



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/052.RU.02.08550



Серия KG № 0190260

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОсОО "Центр Сертификации Аурум" № KG417/КЦА.ОСП.052 от 22 сентября 2023 выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР; Место нахождения: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ахунбаева 165, 13-этаж, офис №7; Место осуществления деятельности: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ахунбаева 165, 13-этаж, офис №7; тел: +312880252; электронная почта: osaurum@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Термолюмен» ОГРН 1256900000235, ИНН 6900017022 Место нахождения: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 171205, Тверская область, м.о. Лихославльский, пгт. Калашниково, ул. Ленина, д. 1А, помещение 6; тел: (499) 490 66 62; электронная почта: termolyumen@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Термолюмен"; Место нахождения: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 171205, Тверская область, м.о. Лихославльский, пгт. Калашниково, ул. Ленина, д. 1А, помещение 6,

ПРОДУКЦИЯ Термоизлучатели инфракрасные зеркальные, торговых марок КЭЛЗ, FAVOR, СТАРТ, Navigator, ОНЛАЙТ, ЭРА, Camelion, TDM ELECTRIC, BELLIGHT типа согласно приложения на 1 листе(ах), серийный выпуск. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.51.24-005-72301405-2025 Термоизлучатели инфракрасные зеркальные

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8516299900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытания № ПР-2840/ЭЛ от 31.03.2025 Испытательный центр ТОО "Элесар", Аттестат аккредитации №KZ.T.02.2418 от 09.02.2021; Акта анализа состояния производства №07741- СС/02-2025 от 26.02.2025 года, выданного органом по сертификации продукции ОсОО «Центр сертификации Аурум», аттестат аккредитации №KG417/КЦА.ОСП.052. Эксперт, подписавший акт анализа состояния производства – Азаматова Бегимай Таалайбековна Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов): согласно приложения на 1 листе (ах) Условия и срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию, произведенную с даты изготовления испытанного образца (февраль 2025 г.)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.04.2025 ПО 03.04.2030 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Аскарров Байзак Болотбекович
(Ф.И.О.)

Талайбекова Кумушай Талайбековна
(Ф.И.О.)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ EAЭС KG417/052.RU.02.08550

Серия KG № 0190260

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН "Аурум" ЖЧК Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 22 аяк оона 2023ж. берилген № KG417/КЦА.ОСП.052 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Бишкек ш., Ахунбаев к. 165, 13-этаж, офис №7; Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ахунбаев к. 165, 13-этаж, офис №7; тел: +312880252; электрондук почтасы: osaurum@mail.ru;

БИЛДИРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген шериктештик «Термолюмен» ОГРН 1256900000235, ИНН 6900017022 Турган жери: Россия Федерациясы, 171205, Тверь областы, м.о. Лихославльский, шаар. Калашниково, ст. Ленина, 1А, 6-кабинет; тел: (499) 490 66 62; электрондук почтасы: termolyumen@yandex.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген коому "Термолюмен".; Турган жери: Россия Федерациясы, 171205, Тверь областы, м.о. Лихославльский, шаар. Калашниково, ст. Ленина, 1А, бөлмө 6

ПРОДУКЦИЯ Инфракызыл күзгү жылуулук эмиттери, бренддер KELZ, FAVOR, START, Navigator, ONLIGHT, ERA, Camelion, TDM ELECTRIC, BELLIGHT түрү 1 барак тиркемеге ылайык, сериялык чыгаруу. Продукциялар TU 27.51.24-005-72301405-2025 Infrared күзгү жылуулук эмитенттерине ылайык өндүрүлгөн;

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8516299900

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Бажы бирлигинин Техникалык регламенти ББ ТР 004/2011 «Төмөн вольттогу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө»

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ Сыноо протоколу ПР-2840/ЭЛ, 31.03.2025-жыл, "Элесар" ЖШС тестирлөө борбору Аккредитациялык күбөлүк № KZ.T.02.2418 от 09 Февраль 2021ж. Өндүрүштүн абалын талдоонун отчету №07741- СС/02-2025, 26.02.2025 -ж., продукцияны сертификациялоо боюнча орган ЖЧК "Центр сертификации Аурум" тарабынан берилген, аккредитациялык күбөлүк №KG417/КЦА.ОСП.052. Өндүрүштүн абалын талдоо актысына кол койгон эксперт- Азаматова Бегимай Таалайбековна Сертификациянын схемасы:1С

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Стандарттын (стандарттардын) аталышы жана аталышы, анын натыйжасында техникалык регламенттердин (техникалык регламенттердин) талаптарына ылайык келүүсү ыктыярдуу негизде: «Шарттар жана жарактуулук мөөнөтү» 1- бетиндеги тиркемеге ылайык жарактуулук мөөнөтү буюмга тиркелген эксплуатациялык документте көрсөтүлөт. Шайкештик сертификаты сыналган үлгү өндүрүлгөн күндөн тартып (2025-жылдын февраль) өндүрүлгөн продукцияга тиешелүү.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 04.04.2025 баштап 03.04.2030 ж. чейин

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))



М.О.

Аскарар Байзак Болотбекович
(фамилиясы, аты-жөнү)

Талайбекова Кумушай Талайбековна
(фамилиясы, аты-жөнү)

ПРИЛОЖЕНИЕ



к сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/052.RU.02.08550



Серия KG № 0150575

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Кол-во, единица измерения
		Термоизлучатели инфракрасные зеркальные, торговых марок КЭЛЗ, FAVOR, СТАРТ, Navigator, ОНЛАЙТ, ЭРА, Camelion, TDM ELECTRIC, BELLIGHT типа	
1	8516299900	ИКЗ 230-30 R39 E14, ИКЗ 230-40 R50 E14, ИКЗК 230-40 R50 E14, ИКЗ 230-60 R50 E14, ИКЗК 230-60 R50 E14, ИКЗ 230-40 R63 E27, ИКЗ 230-40-1 R63 E27, ИКЗК 230-40 R63 E27, ИКЗК 230-40-1 R63 E27, ИКЗ 230-60 R63 E27, ИКЗ 230-60-1 R63 E27, ИКЗК 230-60 R63 E27, ИКЗК 230-60-1 R63 E27, ИКЗК 230-60 R95 E27,	
2	8516299900	ИКЗК 230-75 R95 E27, ИКЗК 230-100 R95 E27, ИКЗК 230-100-1 R95 E27, ИКЗК 230-150 R95 E27, ИКЗ 230-150 R127 E27, ИКЗК 230-150 R127 E27, ИКЗ 220-175 R127 E27, ИКЗК 220-175 R127 E27, ИКЗК 220-250 R127 E27, ИКЗК 230-250 R127 E27, ИКЗ 220-250 R127 E27, ИКЗ 230-250 R127 E27	
		Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов)	
		ГОСТ IEC 60335-1-2015 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования, ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-30. Частные требования к комнатным обогревателям	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Аскарлов Байзак Болотбекович

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Талайбекова Кумушай Талайбековна

(Ф.И.О.)



ТИРКЕМЕ



№ ЕАЭС KG417/052.RU.02.08550 шайкештик сертификатына

Серия KG № 0150575

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН Код	Продукциянын аталышы жана белгилениши, аны жасап чыгаруучу	Саны (чен. бирдиги)
		Инфракызыл күзгү жылуулук эмиттери, бренддер KELZ, FAVOR, START, Navigator, ONLIGHT, ERA, Camelion, TDM ELECTRIC, BELLIGHT түрү	
1	8516299900	ИКЗ 230-30 R39 E14, ИКЗ 230-40 R50 E14, ИКЗК 230-40 R50 E14, ИКЗ 230-60 R50 E14, ИКЗК 230-60 R50 E14, ИКЗ 230-40 R63 E27, ИКЗ 230-40-1 R63 E27, ИКЗК 230-40 R63 E27, ИКЗК 230-40-1 R63 E27, ИКЗ 230-60 R63 E27, ИКЗ 230-60-1 R63 E27, ИКЗК 230-60 R63 E27, ИКЗК 230-60-1 R63 E27, ИКЗК 230-60 R95 E27,	
2	8516299900	ИКЗК 230-75 R95 E27, ИКЗК 230-100 R95 E27, ИКЗК 230-100-1 R95 E27, ИКЗК 230-150 R95 E27, ИКЗ 230-150 R127 E27, ИКЗК 230-150 R127 E27, ИКЗ 220-175 R127 E27, ИКЗК 220-175 R127 E27, ИКЗК 220-250 R127 E27, ИКЗК 230-250 R127 E27, ИКЗ 220-250 R127 E27, ИКЗ 230-250 R127 E27	
		Стандарттын (стандарттардын) аталышы жана аталышы, анын натыйжасында ыктыярдуу негизде техникалык регламенттин (техникалык регламенттин) талаптарына шайкеш келүүсү камсыз кылынат.	
		ГОСТ IEC 60335-1-2015 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования, ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-30. Частные требования к комнатным обогревателям	

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))

М.О.

Аскаров Байзак Болотбекович
(фамилиясы, аты-жөнү)

Талайбекова Кумушай Талайбековна
(фамилиясы, аты-жөнү)