



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB28.B.00086/24

Серия RU № 0188985

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «МашНИИ»; место нахождения (адрес юридического лица) место осуществления деятельности: 105066, город Москва, улица Ольховская, дом 45, строение 1, помещение 2А/1/2; номер записи в Реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB28, внесен в реестр аккредитованных лиц 03.06.2019; телефон: +7 (967) 251-40-19; адрес электронной почты: osmashnii@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141607, Российская Федерация, Московская область, город Клин, территория Клинавототранс, дом 4/1, строение 2, основной государственный регистрационный номер: 1105020000788, номер телефона: +74957272777, адрес электронной почты: info@kaskadsvet.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141607, Российская Федерация, Московская область, город Клин, территория Клинавототранс, дом 4/1, строение 2

ПРОДУКЦИЯ

Светильники светодиодные торговой марки Innolux, серии ДСП, модели: по Приложению № 1 (бланк 0691412, 0691413, 0691414, 0691415, 0691416, 0691417, 0691418) на 7 (семи) листах. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 27.40.25-017-66088551-2021 "СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ ДСП".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9405110033

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 02/01L10P от 18.10.2024 выдан испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Электробезопасность» (номер записи в Реестре аккредитованных лиц RA.RU.21XY01), протокола испытаний № 551 от 07.10.2024 выдан объединенным испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразэсТест» (номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10TP01); Акт анализа состояния производства № 0122-СС от 30.06.2024 г. выдан органом по сертификации ООО "МашНИИ", уникальный номер записи № RA.RU.11HB28 – эксперт-аудитор Корчагин Павел Александрович. Схема сертификации - 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соответствие светильников обеспечивается путем применения на добровольной основе стандартов см. Приложение № 2 (бланк 0691419). Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на выпускаемую продукцию с 01.06.2024 года (дата изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.10.2024

ПО 17.10.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Комов Дмитрий Сергеевич

Попов Андрей Владимирович

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB28.B.00086/24

Серия RU № 0691412

Приложение № 1. Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
9405110033	Светильники светодиодные торговой марки Innolux, серии ДСП, модели: ДСП-112-00-150-3К-D120, ДСП-112-00-150-4К-D120, ДСП-112-00-150-5К-D120, ДСП-112-00-150-6.5К-D120, ДСП-112-00-100-3К-D35, ДСП-112-00-100-4К-D35, ДСП-112-00-100-5К-D35, ДСП-112-00-100-6.5К-D35, ДСП-112-00-200-3К-D35, ДСП-112-00-200-4К-D35, ДСП-112-00-200-5К-D35, ДСП-112-00-200-6.5К-D35, ДСП-112-00-400-3К-D35, ДСП-112-00-400-4К-D35, ДСП-112-00-400-5К-D35, ДСП-112-00-400-6.5К-D35, ДСП-112-00-800-3К-D35, ДСП-112-00-800-4К-D35, ДСП-112-00-800-5К-D35, ДСП-112-00-800-6.5К-D35, ДСП-112-00-100-3К-D60, ДСП-112-00-100-4К-D60, ДСП-112-00-100-5К-D60, ДСП-112-00-100-6.5К-D60, ДСП-112-00-200-3К-D60, ДСП-112-00-200-4К-D60, ДСП-112-00-200-5К-D60, ДСП-112-00-200-6.5К-D60, ДСП-112-00-400-3К-D60, ДСП-112-00-400-4К-D60, ДСП-112-00-400-5К-D60, ДСП-112-00-400-6.5К-D60, ДСП-112-00-800-3К-D60, ДСП-112-00-800-4К-D60, ДСП-112-00-800-5К-D60, ДСП-112-00-800-6.5К-D60, ДСП-112-00-100-3К-D90, ДСП-112-00-100-4К-D90, ДСП-112-00-100-5К-D90, ДСП-112-00-100-6.5К-D90, ДСП-112-00-200-3К-D90, ДСП-112-00-200-4К-D90, ДСП-112-00-200-5К-D90, ДСП-112-00-200-6.5К-D90, ДСП-112-00-400-3К-D90, ДСП-112-00-400-4К-D90, ДСП-112-00-400-5К-D90, ДСП-112-00-400-6.5К-D90, ДСП-112-00-800-3К-D90, ДСП-112-00-800-4К-D90, ДСП-112-00-800-5К-D90, ДСП-112-00-800-6.5К-D90, ДСП-112-00-100-3К-D120, ДСП-112-00-100-4К-D120, ДСП-112-00-100-5К-D120, ДСП-112-00-100-6.5К-D120, ДСП-112-00-200-3К-D120, ДСП-112-00-200-4К-D120, ДСП-112-00-200-5К-D120, ДСП-112-00-200-6.5К-D120, ДСП-112-00-400-3К-D120, ДСП-112-00-400-4К-D120, ДСП-112-00-400-5К-D120, ДСП-112-00-400-6.5К-D120, ДСП-112-00-800-3К-D120, ДСП-112-00-800-4К-D120, ДСП-112-00-800-5К-D120, ДСП-112-00-800-6.5К-D120, ДСП-112-00-100-3К-D40X125, ДСП-112-00-100-4К-D40X125, ДСП-112-00-100-5К-D40X125, ДСП-112-00-100-6.5К-D40X125, ДСП-112-00-200-3К-D40X125, ДСП-112-00-200-4К-D40X125, ДСП-112-00-200-5К-D40X125, ДСП-112-00-200-6.5К-D40X125, ДСП-112-00-400-3К-D40X125, ДСП-112-00-400-4К-D40X125, ДСП-112-00-400-5К-D40X125, ДСП-112-00-400-6.5К-D40X125, ДСП-112-00-800-3К-D40X125, ДСП-112-00-800-4К-D40X125, ДСП-112-00-800-5К-D40X125, ДСП-112-00-800-6.5К-D40X125, ДСП-112-00-100-3К-AS, ДСП-112-00-100-4К-AS, ДСП-112-00-100-5К-AS, ДСП-112-00-100-6.5К-AS, ДСП-112-00-200-3К-AS, ДСП-112-00-200-4К-AS, ДСП-112-00-200-5К-AS, ДСП-112-00-200-6.5К-AS, ДСП-112-00-400-3К-AS, ДСП-112-00-400-4К-AS, ДСП-112-00-400-5К-AS, ДСП-112-00-400-6.5К-AS, ДСП-112-00-800-3К-AS, ДСП-112-00-800-4К-AS, ДСП-112-00-800-5К-AS, ДСП-112-00-800-6.5К-AS, ДСП-112-00-100-3К, ДСП-112-00-100-4К, ДСП-112-00-100-5К, ДСП-112-00-100-6.5К, ДСП-112-00-200-3К, ДСП-112-00-200-4К, ДСП-112-00-200-5К, ДСП-112-00-200-6.5К, ДСП-112-00-400-3К, ДСП-112-00-400-4К, ДСП-112-00-400-5К, ДСП-112-00-400-6.5К, ДСП-112-00-800-3К, ДСП-112-00-800-4К, ДСП-112-00-800-5К, ДСП-112-00-800-6.5К, ДСП-112-00-С-100-3К-D35, ДСП-112-00-С-100-4К-D35, ДСП-112-00-С-100-5К-D35, ДСП-112-00-С-100-6.5К-D35, ДСП-112-00-С-200-3К-D35, ДСП-112-00-С-200-4К-D35, ДСП-112-00-С-200-5К-D35, ДСП-112-00-С-200-6.5К-D35, ДСП-112-00-С-400-3К-D35, ДСП-112-00-С-400-4К-D35, ДСП-112-00-С-400-5К-D35, ДСП-112-00-С-400-6.5К-D35, ДСП-112-00-С-800-3К-D35, ДСП-112-00-С-800-4К-D35, ДСП-112-00-С-800-5К-D35, ДСП-112-00-С-800-6.5К-D35, ДСП-112-00-С-100-3К-D60, ДСП-112-00-С-100-4К-D60, ДСП-112-00-С-100-5К-D60, ДСП-112-00-С-100-6.5К-D60, ДСП-112-00-С-200-3К-D60, ДСП-112-00-С-200-4К-D60, ДСП-112-00-С-200-5К-D60, ДСП-112-00-С-200-6.5К-D60, ДСП-112-00-С-400-3К-D60, ДСП-112-00-С-400-4К-D60, ДСП-112-00-С-400-5К-D60, ДСП-112-00-С-400-6.5К-D60, ДСП-112-00-С-800-3К-D60, ДСП-112-00-С-800-4К-D60, ДСП-112-00-С-800-5К-D60, ДСП-112-00-С-800-6.5К-D60, ДСП-112-00-С-100-3К-D90, ДСП-112-00-С-100-4К-D90, ДСП-112-00-С-100-5К-D90, ДСП-112-00-С-100-6.5К-D90, ДСП-112-00-С-200-3К-D90, ДСП-112-00-С-200-4К-D90, ДСП-112-00-С-200-5К-D90, ДСП-112-00-С-200-6.5К-D90, ДСП-112-00-С-400-3К-D90, ДСП-112-00-С-400-4К-D90, ДСП-112-00-С-400-5К-D90, ДСП-112-00-С-400-6.5К-D90, ДСП-112-00-С-800-3К-D90, ДСП-112-00-С-800-4К-D90, ДСП-112-00-С-800-5К-D90, ДСП-112-00-С-800-6.5К-D90, ДСП-112-00-С-100-3К-D120, ДСП-112-00-С-100-4К-D120, ДСП-112-00-С-100-5К-D120, ДСП-112-00-С-100-6.5К-D120, ДСП-112-00-С-200-3К-D120, ДСП-112-00-С-200-4К-D120, ДСП-112-00-С-200-5К-D120, ДСП-112-00-С-200-6.5К-D120, ДСП-112-00-С-400-3К-D120, ДСП-112-00-С-400-4К-D120, ДСП-112-00-С-400-5К-D120, ДСП-112-00-С-400-6.5К-D120, ДСП-112-00-С-800-3К-D120, ДСП-112-00-С-800-4К-D120, ДСП-112-00-С-800-5К-D120, ДСП-112-00-С-800-6.5К-D120, ДСП-112-00-С-100-3К-D40X125, ДСП-112-00-С-100-4К-D40X125, ДСП-112-00-С-100-5К-D40X125, ДСП-112-00-С-100-6.5К-D40X125, ДСП-112-00-С-200-3К-D40X125, ДСП-112-00-С-200-4К-D40X125, ДСП-112-00-С-200-5К-D40X125, ДСП-112-00-С-200-6.5К-D40X125, ДСП-112-00-С-400-3К-D40X125, ДСП-112-00-С-400-4К-D40X125, ДСП-112-00-С-400-5К-D40X125, ДСП-112-00-С-400-6.5К-D40X125, ДСП-112-00-С-800-3К-D40X125, ДСП-112-00-С-800-4К-D40X125, ДСП-112-00-С-800-5К-D40X125, ДСП-112-00-С-800-6.5К-D40X125, ДСП-112-00-С-100-3К-AS, ДСП-112-00-С-100-4К-AS, ДСП-112-00-С-100-5К-AS, ДСП-112-00-С-100-6.5К-AS, ДСП-112-00-С-200-3К-AS, ДСП-112-00-С-200-4К-AS, ДСП-112-00-С-200-5К-AS, ДСП-112-00-С-200-6.5К-AS, ДСП-112-00-С-400-3К-AS, ДСП-112-00-С-400-4К-AS, ДСП-112-00-С-400-5К-AS, ДСП-112-00-С-400-6.5К-AS, ДСП-112-00-С-800-3К-AS, ДСП-112-00-С-800-4К-AS, ДСП-112-00-С-800-5К-AS, ДСП-112-00-С-800-6.5К-AS, ДСП-112-00-С-100-3К, ДСП-112-00-С-100-4К, ДСП-112-00-С-100-5К, ДСП-112-00-С-100-6.5К, ДСП-112-00-С-200-3К, ДСП-112-00-С-200-4К, ДСП-112-00-С-200-5К, ДСП-112-00-С-200-6.5К, ДСП-112-00-С-400-3К, ДСП-112-00-С-400-4К, ДСП-112-00-С-400-5К, ДСП-112-00-С-400-6.5К, ДСП-112-00-С-800-3К, ДСП-112-00-С-800-4К, ДСП-112-00-С-800-5К, ДСП-112-00-С-800-6.5К, ДСП-112-10-100-3К-D35, ДСП-112-10-100-4К-D35, ДСП-112-10-100-5К-D35, ДСП-112-10-100-6.5К-D35, ДСП-112-10-200-3К-D35, ДСП-112-10-200-4К-D35, ДСП-112-10-200-5К-D35, ДСП-112-10-200-6.5К-D35, ДСП-112-10-400-3К-D35, ДСП-112-10-400-4К-D35, ДСП-112-10-400-5К-D35, ДСП-112-10-400-6.5К-D35, ДСП-112-10-800-3К-D35, ДСП-112-10-800-4К-D35, ДСП-112-10-800-5К-D35, ДСП-112-10-800-6.5К-D35, ДСП-112-10-100-3К-D60, ДСП-112-10-100-4К-D60, ДСП-112-10-100-5К-D60, ДСП-112-10-100-6.5К-D60, ДСП-112-10-200-3К-D60, ДСП-112-10-200-4К-D60, ДСП-112-10-200-5К-D60, ДСП-112-10-200-6.5К-D60, ДСП-112-10-400-3К-D60, ДСП-112-10-400-4К-D60, ДСП-112-10-400-5К-D60, ДСП-112-10-400-6.5К-D60, ДСП-112-10-800-3К-D60, ДСП-112-10-800-4К-D60, ДСП-112-10-800-5К-D60, ДСП-112-10-800-6.5К-D60, ДСП-112-10-100-3К-D90, ДСП-112-10-100-4К-D90, ДСП-112-10-100-5К-D90, ДСП-112-10-100-6.5К-D90, ДСП-112-10-200-3К-D90, ДСП-112-10-200-4К-D90, ДСП-112-10-200-5К-D90, ДСП-112-10-200-6.5К-D90, ДСП-

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Комов Дмитрий Сергеевич
(Ф.И.О.)Попов Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB28.B.00086/24

Серия RU № 0691413

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
	112-10-400-3К-D90, ДСП-112-10-400-4К-D90, ДСП-112-10-400-5К-D90, ДСП-112-10-400-6.5К-D90, ДСП-112-10-800-3К-D90, ДСП-112-10-800-4К-D90, ДСП-112-10-800-5К-D90, ДСП-112-10-800-6.5К-D90, ДСП-112-10-100-3К-D120, ДСП-112-10-100-4К-D120, ДСП-112-10-100-5К-D120, ДСП-112-10-100-6.5К-D120, ДСП-112-10-200-3К-D120, ДСП-112-10-200-4К-D120, ДСП-112-10-200-5К-D120, ДСП-112-10-200-6.5К-D120, ДСП-112-10-400-3К-D120, ДСП-112-10-400-4К-D120, ДСП-112-10-400-5К-D120, ДСП-112-10-400-6.5К-D120, ДСП-112-10-800-3К-D120, ДСП-112-10-800-4К-D120, ДСП-112-10-800-5К-D120, ДСП-112-10-800-6.5К-D120, ДСП-112-10-100-3К-D40X125, ДСП-112-10-100-4К-D40X125, ДСП-112-10-100-5К-D40X125, ДСП-112-10-100-6.5К-D40X125, ДСП-112-10-200-3К-D40X125, ДСП-112-10-200-4К-D40X125, ДСП-112-10-200-5К-D40X125, ДСП-112-10-200-6.5К-D40X125, ДСП-112-10-400-3К-D40X125, ДСП-112-10-400-4К-D40X125, ДСП-112-10-400-5К-D40X125, ДСП-112-10-400-6.5К-D40X125, ДСП-112-10-800-3К-D40X125, ДСП-112-10-800-4К-D40X125, ДСП-112-10-800-5К-D40X125, ДСП-112-10-800-6.5К-D40X125, ДСП-112-10-100-3К-AS, ДСП-112-10-100-4К-AS, ДСП-112-10-100-5К-AS, ДСП-112-10-100-6.5К-AS, ДСП-112-10-200-3К-AS, ДСП-112-10-200-4К-AS, ДСП-112-10-200-5К-AS, ДСП-112-10-200-6.5К-AS, ДСП-112-10-400-3К-AS, ДСП-112-10-400-4К-AS, ДСП-112-10-400-5К-AS, ДСП-112-10-400-6.5К-AS, ДСП-112-10-800-3К-AS, ДСП-112-10-800-4К-AS, ДСП-112-10-800-5К-AS, ДСП-112-10-800-6.5К-AS, ДСП-112-10-100-3К, ДСП-112-10-100-4К, ДСП-112-10-100-5К, ДСП-112-10-100-6.5К, ДСП-112-10-200-3К, ДСП-112-10-200-4К, ДСП-112-10-200-5К, ДСП-112-10-200-6.5К, ДСП-112-10-400-3К, ДСП-112-10-400-4К, ДСП-112-10-400-5К, ДСП-112-10-400-6.5К, ДСП-112-10-800-3К, ДСП-112-10-800-4К, ДСП-112-10-800-5К, ДСП-112-10-800-6.5К, ДСП-112-10-С-100-3К-D35, ДСП-112-10-С-100-4К-D35, ДСП-112-10-С-100-5К-D35, ДСП-112-10-С-100-6.5К-D35, ДСП-112-10-С-200-3К-D35, ДСП-112-10-С-200-4К-D35, ДСП-112-10-С-200-5К-D35, ДСП-112-10-С-200-6.5К-D35, ДСП-112-10-С-400-3К-D35, ДСП-112-10-С-400-4К-D35, ДСП-112-10-С-400-5К-D35, ДСП-112-10-С-400-6.5К-D35, ДСП-112-10-С-800-3К-D35, ДСП-112-10-С-800-4К-D35, ДСП-112-10-С-800-5К-D35, ДСП-112-10-С-800-6.5К-D35, ДСП-112-10-С-100-3К-D60, ДСП-112-10-С-100-4К-D60, ДСП-112-10-С-100-5К-D60, ДСП-112-10-С-100-6.5К-D60, ДСП-112-10-С-200-3К-D60, ДСП-112-10-С-200-4К-D60, ДСП-112-10-С-200-5К-D60, ДСП-112-10-С-200-6.5К-D60, ДСП-112-10-С-400-3К-D60, ДСП-112-10-С-400-4К-D60, ДСП-112-10-С-400-5К-D60, ДСП-112-10-С-400-6.5К-D60, ДСП-112-10-С-800-3К-D60, ДСП-112-10-С-800-4К-D60, ДСП-112-10-С-800-5К-D60, ДСП-112-10-С-800-6.5К-D60, ДСП-112-10-С-100-4К-D90, ДСП-112-10-С-100-5К-D90, ДСП-112-10-С-100-6.5К-D90, ДСП-112-10-С-200-3К-D90, ДСП-112-10-С-200-4К-D90, ДСП-112-10-С-200-5К-D90, ДСП-112-10-С-200-6.5К-D90, ДСП-112-10-С-400-3К-D90, ДСП-112-10-С-400-4К-D90, ДСП-112-10-С-400-5К-D90, ДСП-112-10-С-400-6.5К-D90, ДСП-112-10-С-800-3К-D90, ДСП-112-10-С-800-4К-D90, ДСП-112-10-С-800-5К-D90, ДСП-112-10-С-800-6.5К-D90, ДСП-112-10-С-100-3К-D120, ДСП-112-10-С-100-4К-D120, ДСП-112-10-С-100-5К-D120, ДСП-112-10-С-100-6.5К-D120, ДСП-112-10-С-200-3К-D120, ДСП-112-10-С-200-4К-D120, ДСП-112-10-С-200-5К-D120, ДСП-112-10-С-200-6.5К-D120, ДСП-112-10-С-400-3К-D120, ДСП-112-10-С-400-4К-D120, ДСП-112-10-С-400-5К-D120, ДСП-112-10-С-400-6.5К-D120, ДСП-112-10-С-800-3К-D120, ДСП-112-10-С-800-4К-D120, ДСП-112-10-С-800-5К-D120, ДСП-112-10-С-800-6.5К-D120, ДСП-112-10-С-100-4К-D40X125, ДСП-112-10-С-100-5К-D40X125, ДСП-112-10-С-100-6.5К-D40X125, ДСП-112-10-С-200-3К-D40X125, ДСП-112-10-С-200-4К-D40X125, ДСП-112-10-С-200-5К-D40X125, ДСП-112-10-С-200-6.5К-D40X125, ДСП-112-10-С-400-3К-D40X125, ДСП-112-10-С-400-4К-D40X125, ДСП-112-10-С-400-5К-D40X125, ДСП-112-10-С-400-6.5К-D40X125, ДСП-112-10-С-800-3К-D40X125, ДСП-112-10-С-800-4К-D40X125, ДСП-112-10-С-800-5К-D40X125, ДСП-112-10-С-800-6.5К-D40X125, ДСП-112-10-С-100-3К-AS, ДСП-112-10-С-100-4К-AS, ДСП-112-10-С-100-5К-AS, ДСП-112-10-С-100-6.5К-AS, ДСП-112-10-С-200-3К-AS, ДСП-112-10-С-200-4К-AS, ДСП-112-10-С-200-5К-AS, ДСП-112-10-С-200-6.5К-AS, ДСП-112-10-С-400-3К-AS, ДСП-112-10-С-400-4К-AS, ДСП-112-10-С-400-5К-AS, ДСП-112-10-С-400-6.5К-AS, ДСП-112-10-С-800-3К-AS, ДСП-112-10-С-800-4К-AS, ДСП-112-10-С-800-5К-AS, ДСП-112-10-С-800-6.5К-AS, ДСП-112-10-С-100-3К, ДСП-112-10-С-100-4К, ДСП-112-10-С-100-5К, ДСП-112-10-С-100-6.5К, ДСП-112-10-С-200-3К, ДСП-112-10-С-200-4К, ДСП-112-10-С-200-5К, ДСП-112-10-С-200-6.5К, ДСП-112-10-С-400-3К, ДСП-112-10-С-400-4К, ДСП-112-10-С-400-5К, ДСП-112-10-С-400-6.5К, ДСП-112-10-С-800-3К, ДСП-112-10-С-800-4К, ДСП-112-10-С-800-5К, ДСП-112-10-С-800-6.5К, ДСП-112-01-200-3К-D35, ДСП-112-01-200-4К-D35, ДСП-112-01-200-5К-D35, ДСП-112-01-200-6.5К-D35, ДСП-112-01-400-3К-D35, ДСП-112-01-400-4К-D35, ДСП-112-01-400-5К-D35, ДСП-112-01-400-6.5К-D35, ДСП-112-01-800-3К-D35, ДСП-112-01-800-4К-D35, ДСП-112-01-800-5К-D35, ДСП-112-01-800-6.5К-D35, ДСП-112-01-200-3К-D60, ДСП-112-01-200-4К-D60, ДСП-112-01-200-5К-D60, ДСП-112-01-200-6.5К-D60, ДСП-112-01-400-3К-D60, ДСП-112-01-400-4К-D60, ДСП-112-01-400-5К-D60, ДСП-112-01-400-6.5К-D60, ДСП-112-01-800-3К-D60, ДСП-112-01-800-4К-D60, ДСП-112-01-800-5К-D60, ДСП-112-01-800-6.5К-D60, ДСП-112-01-200-3К-D90, ДСП-112-01-200-4К-D90, ДСП-112-01-200-5К-D90, ДСП-112-01-200-6.5К-D90, ДСП-112-01-400-3К-D90, ДСП-112-01-400-4К-D90, ДСП-112-01-400-5К-D90, ДСП-112-01-400-6.5К-D90, ДСП-112-01-800-3К-D90, ДСП-112-01-800-4К-D90, ДСП-112-01-800-5К-D90, ДСП-112-01-800-6.5К-D90, ДСП-112-01-200-3К-D120, ДСП-112-01-200-4К-D120, ДСП-112-01-200-5К-D120, ДСП-112-01-200-6.5К-D120, ДСП-112-01-400-3К-D120, ДСП-112-01-400-4К-D120, ДСП-112-01-400-5К-D120, ДСП-112-01-400-6.5К-D120, ДСП-112-01-800-3К-D120, ДСП-112-01-800-4К-D120, ДСП-112-01-800-5К-D120, ДСП-112-01-800-6.5К-D120, ДСП-112-01-200-3К-D40X125, ДСП-112-01-200-4К-D40X125, ДСП-112-01-200-5К-D40X125, ДСП-112-01-200-6.5К-D40X125, ДСП-112-01-400-3К-D40X125, ДСП-112-01-400-4К-D40X125, ДСП-112-01-400-5К-D40X125, ДСП-112-01-400-6.5К-D40X125, ДСП-112-01-800-3К-D40X125, ДСП-112-01-800-4К-D40X125, ДСП-112-01-800-5К-D40X125, ДСП-112-01-800-6.5К-D40X125, ДСП-112-01-200-3К-AS, ДСП-112-01-200-4К-AS, ДСП-112-01-200-5К-AS, ДСП-112-01-200-6.5К-AS, ДСП-112-01-400-3К-AS, ДСП-112-01-400-4К-AS, ДСП-112-01-400-5К-AS, ДСП-112-01-400-6.5К-AS, ДСП-112-01-800-3К-AS, ДСП-112-01-800-4К-AS, ДСП-112-01-800-5К-AS, ДСП-112-01-800-6.5К-AS, ДСП-112-01-200-3К, ДСП-112-01-200-4К, ДСП-112-01-200-5К, ДСП-112-01-200-6.5К, ДСП-112-01-400-3К, ДСП-112-01-400-4К, ДСП-112-01-400-5К, ДСП-112-01-400-6.5К, ДСП-112-01-800-3К, ДСП-112-01-800-4К, ДСП-112-01-800-5К, ДСП-112-01-800-6.5К, ДСП-112-01-С-200-3К-D35, ДСП-112-01-С-200-4К-D35, ДСП-112-01-С-200-5К-D35, ДСП-112-01-С-200-6.5К-D35, ДСП-112-01-С-400-3К-D35, ДСП-112-01-С-400-4К-D35, ДСП-112-01-С-400-5К-D35, ДСП-112-01-С-400-6.5К-D35, ДСП-112-01-С-800-3К-D35, ДСП-112-01-С-800-4К-D35, ДСП-112-01-С-800-5К-D35, ДСП-112-01-С-800-6.5К-D35, ДСП-112-01-С-200-3К-D60, ДСП-112-01-С-200-4К-D60, ДСП-112-01-С-200-5К-D60, ДСП-112-01-С-200-6.5К-D60, ДСП-112-01-С-400-3К-D60, ДСП-112-01-С-400-4К-D60, ДСП-

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))(подпись)
(подпись)Комов Дмитрий Сергеевич
(Ф.И.О.)Полов Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB28.B.00086/24

Серия RU № 0691415

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
	D120, ДСП-112-400-3К-D120, ДСП-112-400-4К-D120, ДСП-112-400-5К-D120, ДСП-112-400-6.5К-D120, ДСП-112-800-3К-D120, ДСП-112-800-4К-D120, ДСП-112-800-5К-D120, ДСП-112-800-6.5К-D120, ДСП-112-100-3К-D40X125, ДСП-112-100-4К-D40X125, ДСП-112-100-5К-D40X125, ДСП-112-100-6.5К-D40X125, ДСП-112-200-3К-D40X125, ДСП-112-200-4К-D40X125, ДСП-112-200-5К-D40X125, ДСП-112-200-6.5К-D40X125, ДСП-112-400-3К-D40X125, ДСП-112-400-4К-D40X125, ДСП-112-400-5К-D40X125, ДСП-112-400-6.5К-D40X125, ДСП-112-800-3К-D40X125, ДСП-112-800-4К-D40X125, ДСП-112-800-5К-D40X125, ДСП-112-800-6.5К-D40X125, ДСП-112-100-3К-AS, ДСП-112-100-4К-AS, ДСП-112-100-5К-AS, ДСП-112-100-6.5К-AS, ДСП-112-200-3К-AS, ДСП-112-200-4К-AS, ДСП-112-200-5К-AS, ДСП-112-200-6.5К-AS, ДСП-112-400-3К-AS, ДСП-112-400-4К-AS, ДСП-112-400-5К-AS, ДСП-112-400-6.5К-AS, ДСП-112-800-3К-AS, ДСП-112-800-4К-AS, ДСП-112-800-5К-AS, ДСП-112-800-6.5К-AS, ДСП-112-100-3К, ДСП-112-100-4К, ДСП-112-100-5К, ДСП-112-100-6.5К, ДСП-112-200-3К, ДСП-112-200-4К, ДСП-112-200-5К, ДСП-112-200-6.5К, ДСП-112-400-3К, ДСП-112-400-4К, ДСП-112-400-5К, ДСП-112-400-6.5К, ДСП-112-800-3К, ДСП-112-800-4К, ДСП-112-800-5К, ДСП-112-800-6.5К, ДСП-112-С-100-3К-D35, ДСП-112-С-100-4К-D35, ДСП-112-С-100-5К-D35, ДСП-112-С-100-6.5К-D35, ДСП-112-С-200-3К-D35, ДСП-112-С-200-4К-D35, ДСП-112-С-200-5К-D35, ДСП-112-С-200-6.5К-D35, ДСП-112-С-400-3К-D35, ДСП-112-С-400-4К-D35, ДСП-112-С-400-5К-D35, ДСП-112-С-400-6.5К-D35, ДСП-112-С-800-3К-D35, ДСП-112-С-800-4К-D35, ДСП-112-С-800-5К-D35, ДСП-112-С-800-6.5К-D35, ДСП-112-С-100-3К-D60, ДСП-112-С-100-4К-D60, ДСП-112-С-100-5К-D60, ДСП-112-С-100-6.5К-D60, ДСП-112-С-200-3К-D60, ДСП-112-С-200-4К-D60, ДСП-112-С-200-5К-D60, ДСП-112-С-200-6.5К-D60, ДСП-112-С-400-3К-D60, ДСП-112-С-400-4К-D60, ДСП-112-С-400-5К-D60, ДСП-112-С-400-6.5К-D60, ДСП-112-С-800-3К-D60, ДСП-112-С-800-4К-D60, ДСП-112-С-800-5К-D60, ДСП-112-С-800-6.5К-D60, ДСП-112-С-100-3К-D90, ДСП-112-С-100-4К-D90, ДСП-112-С-100-5К-D90, ДСП-112-С-100-6.5К-D90, ДСП-112-С-200-3К-D90, ДСП-112-С-200-4К-D90, ДСП-112-С-200-5К-D90, ДСП-112-С-200-6.5К-D90, ДСП-112-С-400-3К-D90, ДСП-112-С-400-4К-D90, ДСП-112-С-400-5К-D90, ДСП-112-С-400-6.5К-D90, ДСП-112-С-800-3К-D90, ДСП-112-С-800-4К-D90, ДСП-112-С-800-5К-D90, ДСП-112-С-800-6.5К-D90, ДСП-112-С-100-3К-D120, ДСП-112-С-100-4К-D120, ДСП-112-С-100-5К-D120, ДСП-112-С-100-6.5К-D120, ДСП-112-С-200-3К-D120, ДСП-112-С-200-4К-D120, ДСП-112-С-200-5К-D120, ДСП-112-С-200-6.5К-D120, ДСП-112-С-400-3К-D120, ДСП-112-С-400-4К-D120, ДСП-112-С-400-5К-D120, ДСП-112-С-400-6.5К-D120, ДСП-112-С-800-3К-D120, ДСП-112-С-800-4К-D120, ДСП-112-С-800-5К-D120, ДСП-112-С-800-6.5К-D120, ДСП-112-С-100-3К-D40X125, ДСП-112-С-100-4К-D40X125, ДСП-112-С-100-5К-D40X125, ДСП-112-С-100-6.5К-D40X125, ДСП-112-С-200-3К-D40X125, ДСП-112-С-200-4К-D40X125, ДСП-112-С-200-5К-D40X125, ДСП-112-С-200-6.5К-D40X125, ДСП-112-С-400-3К-D40X125, ДСП-112-С-400-4К-D40X125, ДСП-112-С-400-5К-D40X125, ДСП-112-С-400-6.5К-D40X125, ДСП-112-С-800-3К-D40X125, ДСП-112-С-800-4К-D40X125, ДСП-112-С-800-5К-D40X125, ДСП-112-С-800-6.5К-D40X125, ДСП-112-С-100-3К-AS, ДСП-112-С-100-4К-AS, ДСП-112-С-100-5К-AS, ДСП-112-С-100-6.5К-AS, ДСП-112-С-200-3К-AS, ДСП-112-С-200-4К-AS, ДСП-112-С-200-5К-AS, ДСП-112-С-200-6.5К-AS, ДСП-112-С-400-3К-AS, ДСП-112-С-400-4К-AS, ДСП-112-С-400-5К-AS, ДСП-112-С-400-6.5К-AS, ДСП-112-С-800-3К-AS, ДСП-112-С-800-4К-AS, ДСП-112-С-800-5К-AS, ДСП-112-С-800-6.5К-AS, ДСП-112-С-100-3К, ДСП-112-С-100-4К, ДСП-112-С-100-5К, ДСП-112-С-100-6.5К, ДСП-112-С-200-3К, ДСП-112-С-200-4К, ДСП-112-С-200-5К, ДСП-112-С-200-6.5К, ДСП-112-С-400-3К, ДСП-112-С-400-4К, ДСП-112-С-400-5К, ДСП-112-С-400-6.5К, ДСП-112-С-800-3К, ДСП-112-С-800-4К, ДСП-112-С-800-5К, ДСП-112-С-800-6.5К, ДСП-113-00-120-3К-D30, ДСП-113-00-120-4К-D30, ДСП-113-00-120-5К-D30, ДСП-113-00-120-6.5К-D30, ДСП-113-00-120-3К-D60, ДСП-113-00-120-4К-D60, ДСП-113-00-120-5К-D60, ДСП-113-00-120-6.5К-D60, ДСП-113-00-120-3К-D90, ДСП-113-00-120-4К-D90, ДСП-113-00-120-5К-D90, ДСП-113-00-120-6.5К-D90, ДСП-113-00-120-3К-D120, ДСП-113-00-120-4К-D120, ДСП-113-00-120-5К-D120, ДСП-113-00-120-6.5К-D120, ДСП-113-00-С-120-3К-D30, ДСП-113-00-С-120-4К-D30, ДСП-113-00-С-120-5К-D30, ДСП-113-00-С-120-6.5К-D30, ДСП-113-00-С-120-3К-D60, ДСП-113-00-С-120-4К-D60, ДСП-113-00-С-120-5К-D60, ДСП-113-00-С-120-6.5К-D60, ДСП-113-00-С-120-3К-D90, ДСП-113-00-С-120-4К-D90, ДСП-113-00-С-120-5К-D90, ДСП-113-00-С-120-6.5К-D90, ДСП-113-00-С-120-3К-D120, ДСП-113-00-С-120-4К-D120, ДСП-113-00-С-120-5К-D120, ДСП-113-00-С-120-6.5К-D120, ДСП-113-00-С-150-3К-D30, ДСП-113-00-С-150-4К-D30, ДСП-113-00-С-150-5К-D30, ДСП-113-00-С-150-6.5К-D30, ДСП-113-00-С-150-3К-D60, ДСП-113-00-С-150-4К-D60, ДСП-113-00-С-150-5К-D60, ДСП-113-00-С-150-6.5К-D60, ДСП-113-00-С-150-3К-D90, ДСП-113-00-С-150-4К-D90, ДСП-113-00-С-150-5К-D90, ДСП-113-00-С-150-6.5К-D90, ДСП-113-00-С-150-3К-D120, ДСП-113-00-С-150-4К-D120, ДСП-113-00-С-150-5К-D120, ДСП-113-00-С-150-6.5К-D120, ДСП-113-00-С-150-3К-D30, ДСП-113-00-С-150-4К-D30, ДСП-113-00-С-150-5К-D30, ДСП-113-00-С-150-6.5К-D30, ДСП-113-00-С-200-3К-D30, ДСП-113-00-С-200-4К-D30, ДСП-113-00-С-200-5К-D30, ДСП-113-00-С-200-6.5К-D30, ДСП-113-00-С-200-3К-D60, ДСП-113-00-С-200-4К-D60, ДСП-113-00-С-200-5К-D60, ДСП-113-00-С-200-6.5К-D60, ДСП-113-00-С-200-3К-D90, ДСП-113-00-С-200-4К-D90, ДСП-113-00-С-200-5К-D90, ДСП-113-00-С-200-6.5К-D90, ДСП-113-00-С-200-3К-D120, ДСП-113-00-С-200-4К-D120, ДСП-113-00-С-200-5К-D120, ДСП-113-00-С-200-6.5К-D120, ДСП-113-00-С-240-3К-D30, ДСП-113-00-С-240-4К-D30, ДСП-113-00-С-240-5К-D30, ДСП-113-00-С-240-6.5К-D30, ДСП-113-00-С-240-3К-D60, ДСП-113-00-С-240-4К-D60, ДСП-113-00-С-240-5К-D60, ДСП-113-00-С-240-6.5К-D60, ДСП-113-00-С-240-3К-D90, ДСП-113-00-С-240-4К-D90, ДСП-113-00-С-240-5К-D90, ДСП-113-00-С-240-6.5К-D90, ДСП-113-00-С-240-3К-D120, ДСП-113-00-С-240-4К-D120, ДСП-113-00-С-240-5К-D120, ДСП-113-00-С-240-6.5К-D120, ДСП-113-01-120-3К-D30, ДСП-113-01-120-4К-D30, ДСП-113-01-120-5К-D30, ДСП-113-01-120-

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Комов Дмитрий Сергеевич
(Ф.И.О.)Полов Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB28.B.00086/24

Серия RU № 0691418

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
	114-01-C-100-4K-D120, ДСП-114-01-C-100-5K-D120, ДСП-114-01-C-100-6.5K-D120, ДСП-114-01-120-3K-D30, ДСП-114-01-120-4K-D30, ДСП-114-01-120-5K-D30, ДСП-114-01-120-6.5K-D30, ДСП-114-01-120-3K-D60, ДСП-114-01-120-4K-D60, ДСП-114-01-120-5K-D60, ДСП-114-01-120-6.5K-D60, ДСП-114-01-120-3K-D90, ДСП-114-01-120-4K-D90, ДСП-114-01-120-5K-D90, ДСП-114-01-120-6.5K-D90, ДСП-114-01-120-3K-D120, ДСП-114-01-120-4K-D120, ДСП-114-01-120-5K-D120, ДСП-114-01-120-6.5K-D120, ДСП-114-01-C-120-3K-D30, ДСП-114-01-C-120-4K-D30, ДСП-114-01-C-120-5K-D30, ДСП-114-01-C-120-6.5K-D30, ДСП-114-01-C-120-3K-D60, ДСП-114-01-C-120-4K-D60, ДСП-114-01-C-120-5K-D60, ДСП-114-01-C-120-6.5K-D60, ДСП-114-01-C-120-3K-D90, ДСП-114-01-C-120-4K-D90, ДСП-114-01-C-120-5K-D90, ДСП-114-01-C-120-6.5K-D90, ДСП-114-01-C-120-3K-D120, ДСП-114-01-C-120-4K-D120, ДСП-114-01-C-120-5K-D120, ДСП-114-01-C-120-6.5K-D120, ДСП-114-01-130-3K-D30, ДСП-114-01-130-4K-D30, ДСП-114-01-130-5K-D30, ДСП-114-01-130-6.5K-D30, ДСП-114-01-130-3K-D60, ДСП-114-01-130-4K-D60, ДСП-114-01-130-5K-D60, ДСП-114-01-130-6.5K-D60, ДСП-114-01-130-3K-D90, ДСП-114-01-130-4K-D90, ДСП-114-01-130-5K-D90, ДСП-114-01-130-6.5K-D90, ДСП-114-01-130-3K-D120, ДСП-114-01-130-4K-D120, ДСП-114-01-130-5K-D120, ДСП-114-01-130-6.5K-D120, ДСП-114-01-C-130-3K-D30, ДСП-114-01-C-130-4K-D30, ДСП-114-01-C-130-5K-D30, ДСП-114-01-C-130-6.5K-D30, ДСП-114-01-C-130-3K-D60, ДСП-114-01-C-130-4K-D60, ДСП-114-01-C-130-5K-D60, ДСП-114-01-C-130-6.5K-D60, ДСП-114-01-C-130-3K-D90, ДСП-114-01-C-130-4K-D90, ДСП-114-01-C-130-5K-D90, ДСП-114-01-C-130-6.5K-D90, ДСП-114-01-C-130-3K-D120, ДСП-114-01-C-130-4K-D120, ДСП-114-01-C-130-5K-D120, ДСП-114-01-C-130-6.5K-D120, ДСП-114-01-150-4K-D30, ДСП-114-01-150-5K-D30, ДСП-114-01-150-6.5K-D30, ДСП-114-01-150-3K-D60, ДСП-114-01-150-4K-D60, ДСП-114-01-150-5K-D60, ДСП-114-01-150-6.5K-D60, ДСП-114-01-150-3K-D90, ДСП-114-01-150-4K-D90, ДСП-114-01-150-5K-D90, ДСП-114-01-150-6.5K-D90, ДСП-114-01-150-3K-D120, ДСП-114-01-150-4K-D120, ДСП-114-01-150-5K-D120, ДСП-114-01-150-6.5K-D120, ДСП-114-01-C-150-3K-D30, ДСП-114-01-C-150-4K-D30, ДСП-114-01-C-150-5K-D30, ДСП-114-01-C-150-6.5K-D30, ДСП-114-01-C-150-3K-D60, ДСП-114-01-C-150-4K-D60, ДСП-114-01-C-150-5K-D60, ДСП-114-01-C-150-6.5K-D60, ДСП-114-01-C-150-3K-D90, ДСП-114-01-C-150-4K-D90, ДСП-114-01-C-150-5K-D90, ДСП-114-01-C-150-6.5K-D90, ДСП-114-01-C-150-3K-D120, ДСП-114-01-C-150-4K-D120, ДСП-114-01-C-150-5K-D120, ДСП-114-01-C-150-6.5K-D120, ДСП-114-01-160-3K-D30, ДСП-114-01-160-4K-D30, ДСП-114-01-160-5K-D30, ДСП-114-01-160-6.5K-D30, ДСП-114-01-160-3K-D60, ДСП-114-01-160-4K-D60, ДСП-114-01-160-5K-D60, ДСП-114-01-160-6.5K-D60, ДСП-114-01-160-3K-D90, ДСП-114-01-160-4K-D90, ДСП-114-01-160-5K-D90, ДСП-114-01-160-6.5K-D90, ДСП-114-01-160-3K-D120, ДСП-114-01-160-4K-D120, ДСП-114-01-160-5K-D120, ДСП-114-01-160-6.5K-D120, ДСП-114-01-C-160-3K-D30, ДСП-114-01-C-160-4K-D30, ДСП-114-01-C-160-5K-D30, ДСП-114-01-C-160-6.5K-D30, ДСП-114-01-C-160-3K-D60, ДСП-114-01-C-160-4K-D60, ДСП-114-01-C-160-5K-D60, ДСП-114-01-C-160-6.5K-D60, ДСП-114-01-C-160-3K-D90, ДСП-114-01-C-160-4K-D90, ДСП-114-01-C-160-5K-D90, ДСП-114-01-C-160-6.5K-D90, ДСП-114-01-C-160-3K-D120, ДСП-114-01-C-160-4K-D120, ДСП-114-01-C-160-5K-D120, ДСП-114-01-C-160-6.5K-D120, ДСП-114-01-180-3K-D30, ДСП-114-01-180-4K-D30, ДСП-114-01-180-5K-D30, ДСП-114-01-180-6.5K-D30, ДСП-114-01-180-3K-D60, ДСП-114-01-180-4K-D60, ДСП-114-01-180-5K-D60, ДСП-114-01-180-6.5K-D60, ДСП-114-01-180-3K-D90, ДСП-114-01-180-4K-D90, ДСП-114-01-180-5K-D90, ДСП-114-01-180-6.5K-D90, ДСП-114-01-180-3K-D120, ДСП-114-01-180-4K-D120, ДСП-114-01-180-5K-D120, ДСП-114-01-180-6.5K-D120, ДСП-114-01-C-180-3K-D30, ДСП-114-01-C-180-4K-D30, ДСП-114-01-C-180-5K-D30, ДСП-114-01-C-180-6.5K-D30, ДСП-114-01-C-180-3K-D60, ДСП-114-01-C-180-4K-D60, ДСП-114-01-C-180-5K-D60, ДСП-114-01-C-180-6.5K-D60, ДСП-114-01-C-180-3K-D90, ДСП-114-01-C-180-4K-D90, ДСП-114-01-C-180-5K-D90, ДСП-114-01-C-180-6.5K-D90, ДСП-114-01-C-180-3K-D120, ДСП-114-01-C-180-4K-D120, ДСП-114-01-C-180-5K-D120, ДСП-114-01-C-180-6.5K-D120, ДСП-114-01-200-3K-D30, ДСП-114-01-200-4K-D30, ДСП-114-01-200-5K-D30, ДСП-114-01-200-6.5K-D30, ДСП-114-01-200-3K-D60, ДСП-114-01-200-4K-D60, ДСП-114-01-200-5K-D60, ДСП-114-01-200-6.5K-D60, ДСП-114-01-200-3K-D90, ДСП-114-01-200-4K-D90, ДСП-114-01-200-5K-D90, ДСП-114-01-200-6.5K-D90, ДСП-114-01-200-3K-D120, ДСП-114-01-200-4K-D120, ДСП-114-01-200-5K-D120, ДСП-114-01-200-6.5K-D120, ДСП-114-01-C-200-3K-D30, ДСП-114-01-C-200-4K-D30, ДСП-114-01-C-200-5K-D30, ДСП-114-01-C-200-6.5K-D30, ДСП-114-01-C-200-3K-D60, ДСП-114-01-C-200-4K-D60, ДСП-114-01-C-200-5K-D60, ДСП-114-01-C-200-6.5K-D60, ДСП-114-01-C-200-3K-D90, ДСП-114-01-C-200-4K-D90, ДСП-114-01-C-200-5K-D90, ДСП-114-01-C-200-6.5K-D90, ДСП-114-01-C-200-3K-D120, ДСП-114-01-C-200-4K-D120, ДСП-114-01-C-200-5K-D120, ДСП-114-01-C-200-6.5K-D120, ДСП-114-01-240-3K-D30, ДСП-114-01-240-4K-D30, ДСП-114-01-240-5K-D30, ДСП-114-01-240-6.5K-D30, ДСП-114-01-240-3K-D60, ДСП-114-01-240-4K-D60, ДСП-114-01-240-5K-D60, ДСП-114-01-240-6.5K-D60, ДСП-114-01-240-3K-D90, ДСП-114-01-240-4K-D90, ДСП-114-01-240-5K-D90, ДСП-114-01-240-6.5K-D90, ДСП-114-01-240-3K-D120, ДСП-114-01-240-4K-D120, ДСП-114-01-240-5K-D120, ДСП-114-01-240-6.5K-D120, ДСП-114-01-C-240-3K-D30, ДСП-114-01-C-240-4K-D30, ДСП-114-01-C-240-5K-D30, ДСП-114-01-C-240-6.5K-D30, ДСП-114-01-C-240-3K-D60, ДСП-114-01-C-240-4K-D60, ДСП-114-01-C-240-5K-D60, ДСП-114-01-C-240-6.5K-D60, ДСП-114-01-C-240-3K-D90, ДСП-114-01-C-240-4K-D90, ДСП-114-01-C-240-5K-D90, ДСП-114-01-C-240-6.5K-D90, ДСП-114-01-C-240-3K-D120, ДСП-114-01-C-240-4K-D120, ДСП-114-01-C-240-5K-D120, ДСП-114-01-C-240-6.5K-D120

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Комов Дмитрий Сергеевич
(Ф.И.О.)Попов Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HB28.B.00086/24

Серия RU

№ 0691419

Приложение № 2. Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается выполнение требований ТР ТС

Номер стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ IEC 60598-1-2017	"Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний"
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011	"Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения"
ГОСТ IEC 62493-2014	"Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей"
ГОСТ IEC 62471-2013	"Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем"
разделы 5 и 7 ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"
разделы 4, 5, 6 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"
разделы 4 и 5 ГОСТ CISPR 15-2014	"Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования"
раздел 5 ГОСТ IEC 61547-2013	"Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний"

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Комов Дмитрий Сергеевич
(ф.и.о.)

Попов Андрей Владимирович
(ф.и.о.)