



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00628

№ ПС 011178

код ОК 034-2014: 27.90.33
код ТН ВЭД России:

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Спецкабель». Место нахождения: 107497, Россия, г. Москва, ул. Бирюсинка, д.6, к.1-5, пом. XVI, ком.15. Место осуществления деятельности: 107497, Россия, г. Москва, ул. Бирюсинка, д.6, к.1-5. ОГРН: 1027739312281. Телефон: (495) 603-09-20. Адрес электронной почты: info@spetskabel.ru

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Спецкабель». Место нахождения: 107497, Россия, г. Москва, ул. Бирюсинка, д.6, к.1-5, пом. XVI, ком.15. Место осуществления деятельности: 107497, Россия, г. Москва, ул. Бирюсинка, д.6, к.1-5. Телефон: (495) 603-09-20. Адрес электронной почты: info@spetskabel.ru. Перечень предприятий – изготовителей продукции см. Приложение: бланк № ПС 007865.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ») АНО по сертификации «Электросерт»). Адрес места нахождения: 129226, Россия, г. Москва, муниципальный округ Ростокино вн. тер. г., ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Адреса мест осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, строение 1; 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, строение 7. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ10.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Линии кабельные и электропроводки систем противопожарной защиты (огнестойкая кабельная линия) «Спецкаблайн», изготовленная по ТУ 42.22.12-134-47273194-2024, в составе согласно Приложению: бланки № ПС 007866, ПС 007867, ПС 007868, ПС 007869, ПС 007870, ПС 007871, ПС 007872, ПС 007873, ПС 007874, ПС 007875, ПС 007876.
Серийный выпуск

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТУ 42.22.12-134-47273194-2024 «ЛИНИИ КАБЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ (ОГНЕСТОЙКАЯ КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ) «СПЕЦКАБЛАЙН» Свод правил СП 6.13130.2025 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Требования пожарной безопасности». ГОСТ Р 53316-2021 «ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколов испытаний №№ К024 от 01.07.2026, К025 от 01.07.2026, К026 от 01.07.2026, К027 от 01.07.2026, ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Регистрационные документы, ТУ 42.22.12-134-47273194-2024

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 03.07.2026 ПО 02.07.2031

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.H00628

№ ПС 007865

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ, НА КОТОРУЮ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Общество с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель»	107497, г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 6 к. 1-5, пом XVI ком 15
Акционерное общество «Электропровод»	142103, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, 13а
Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд»	214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Индустриальная, дом 9А, корпус 3Д. АКБ 1
Общество с ограниченной ответственностью «Фornosовское научно-производственное предприятие «Гефест»	187022, Ленинградская область, Тосненский р-н, п.г.т. Фornosово, ул. Промышленная, д. 1-Г
Общество с ограниченной ответственностью «Ленспецавтоматика»	195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультотцев, д.7, лит. Л, тел/факс (812) 644-50-60
Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы»	170017, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д.15
Общество с ограниченной ответственностью «Опытное производственное предприятие «ЭЛМЕТ»	199048, г. Санкт – Петербург, Васильевский Остров, 5-ая линия, д.68, корп. 3, лит. Г.
Общество с ограниченной ответственностью «Завод Горэлтех»	195176, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 18 литер а, пом. 4-н офис 1
Общество с ограниченной ответственностью «Нептун»	109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 35, этаж / офис 3 / 306а
Общество с ограниченной ответственностью «Кросс Линк»	121353, г. Москва, Сколковское ш, д. 31 стр. 2, этаж 5 помещ. 1 комн. 14 (часть)
Акционерное общество «ИЭК ХОЛДИНГ»	119620, Москва, Киевское шоссе, 22-й километр, 6А, стр. 1, Бизнес-центр Comcity B1
Акционерное общество «ЮТЕХ ДИСТРИБЬЮШН»	141400, Московская область, г. Химки ул. Ленинградская, стр. 25, 14 этаж
Общество с ограниченной ответственностью "Союз пожарных специалистов"	119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Ордынка, д.40, стр. 5

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбин

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ЛБ10.Н00628

№ ПС 007866

Огнестойкие монтажные коробки, входящие в состав кабельной линии систем противопожарной защиты «Спецкаблайн»

Коробки монтажные огнестойкие

Обозначение документации составного элемента кабельной линии	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Время сохранения работоспособности кабельной линии в условиях пожара, не менее минут
ТУ 3449-005-70631050-2009	Коробка монтажная огнестойкая «Гефест» производства ООО «ФЛМЗ»	90
КФСТ.301262.123ТУ	Коробки монтажные взрывозащищенные КМ-ВО производства ООО «ФЛМЗ»	120
ТУ 3464-003-20507860-2015	Кабельные коробки ответвительные с комплектующими ДВК.П производства ООО «ЛенСпецавтоматика»	90
ТУ ФКЕС 423142.131-2/4/6/8/10/12	Коробки коммутационные огнестойкие «МЕТА», производства «Опытное производственное предприятие ЭЛМЕТ»	60
ТУ ФКЕС 423142.139	Коробки коммутационные огнестойкие «МЕТА», производства «Опытное производственное предприятие ЭЛМЕТ»	60
ТУ 3464-048-47022248-2016	Кабельные ответвительные огнестойкие коробки производства АО «ДКС»	60
ТУ 3464-014-52811541-2016	Коробки огнестойкие Е-110 для открытой проводки из безгалогенного пластика производства ООО «Кросс Линк»	90
ТУ 27.33.13-017-52811541-2020	Металлические огнестойкие коробки производства ООО «Кросс Линк»	90
ТУ 27.33.13-001-52715257-2017	Коробки огнестойкие серии FR производства ООО «Нептун»	60
ТУ 3464-001-86833092-2008	Коробки монтажные огнестойкие ПС товарного знака ИЕК производства ООО «Пласткор»	90
ТУ 27.33.13-033-72453807-2017	Клеммные, соединительные, распределительные коробки производства ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ»	120

При монтаже в ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН монтажных коробок, указанных в таблице, время работоспособности кабельной линии в условиях пожара не может быть более времени работоспособности монтажной коробки.

При испытании части элементов ОКЛ «Спецкаблайн» были окрашены красками КМ-1 и КМ-0.

Крепежные и монтажные элементы, входящие в состав кабельной линии систем противопожарной защиты «Спецкаблайн»

Обозначение документации составного элемента кабельной линии	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
ТУ 3449-032-47022248-2012	Опорные конструкции и монтажные устройства «B5 Combitech» производства АО «ДКС»
Документация завода-изготовителя	Система крепежей «M5 Combitech» производства АО «ДКС»
ТУ 25.11.23-057-17523759-2024	Легкосборные металлоконструкции UTECH
ТУ 42.22.12-134-47273194-2025	Крепеж для ОКЛ
ТУ 42.22.12-134-47273194-2025	Такелажные изделия для ОКЛ
ТУ 42.22.12-134-47273194-2025	Крепеж стальной для прямого монтажа
Документация завода-изготовителя	Крепежные и монтажные элементы производства ООО «СПС»

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбин

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00628

№ ПС 007868

Составные элементы кабельной линии систем противопожарной защиты «Спецкаблайн»

Обозначение документации составного элемента кабельной линии - кабели огнестойкие производства ООО НПП «Спецкабель», ООО «Конкорд», АО «Электропровод»	Огнестойкие кабели согласно таблице, продолженные в системах металлических лотков, ТУ 3449-001-73438690-2006 «Система кабельных лотков проволочных для электропроводов и аксессуаров к ним» серии «F5 Combitech» производства АО «ДКС»; системах металлических лотков, ТУ 3449-013-47022248-2004 «Система кабельных лотков листовых для электропроводов и аксессуаров к ним» серии «S5 Combitech» производства АО «ДКС»; системах металлических лотков, ТУ 3449-002-73438690-2008 «Система кабельных лотков лестничных для электропроводов и аксессуаров к ним» серии «L5 Combitech» производства АО «ДКС»; системах металлических лотков, ТУ 3449-033-47022248-2012 «Система листовых и лестничных лотков для больших нагрузок и аксессуаров к ним» серии «U5 Combitech» производства АО «ДКС»; системах металлических лотков, ТУ 25.11.23-073-47022248-2019 «Металлические лестничные и листовые кабельные лотки из нержавеющей стали и аксессуары к ним» серии «I5 Combitech» производства АО «ДКС»	Время сохранения работоспособности кабельной линии в условиях пожара, не менее минут
ТУ 16 К99-061-2013 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели универсальные для КИПиА на напряжение до 660 в пучковой, парной, троечной скрутки с количеством пар, троек от 1 до 24, количеством жил в пучке от 4 до 37 и сечением жил от 0,5 мм ² , до 2,5 мм ² марок СКАБ 250нг(А)-FRLS, СКАБ 250Кнг(А)-FRLS, СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ 660нг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ 660Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ 660Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ 660Кнг(А)-FRLS	60
ТУ 27.31.11-131-47273194-2022 ООО НПП «Спецкабель»	Оптические кабели огнестойкие: СКАЛА-ОКЗЛнг(А)-FRHF-4G657A1(Б)-2,7; СКАЛА-ОКЗЛнг(А)-FRHF-6G657A1(Б)-2,7; СКАЛА-ОКЗЛнг(А)-FRHF-8G657A1(Б)-2,7	60
ТУ 27.32.13-060-47273194-2017 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели симметричные, не распространяющие горение, огнестойкие, с низкой токсичностью продуктов горения, предназначенные для сигнализации, передачи данных и связи в системах безопасности и в системах важных для безопасности, системах промышленной автоматизации, в том числе, использующих стандарты RS-485, Profibus, системах охранной и пожарной сигнализации, с числом пар от 1 до 40, номинальным диаметром медных жил от 0,64 мм до 1,78 мм, марок КСБнг(А)-FRLSLTx.	60
ТУ 27.32.13-099-47273194-2021 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели универсальные для контрольно-измерительных приборов и аппаратуры огнестойкие для экстремальных условий эксплуатации, выпускаемые под товарным знаком СКАБ ® с сечением жил от 0,35 мм ² до 6 мм ² , марки СКАБ-С.	75
ТУ 27.32.13-111-47273194-2022 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели симметричные, выпускаемые под товарным знаком СКАПС ® для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, не содержащие галогенов, номинальным сечением от 0,5 мм ² до 2,5 мм ² : СКАПС 20нг(А)-FRHF-ХЛ, СКАПС 21нг(А)-FRHF-ХЛ, СКАПС 20Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАПС 21Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАПС 20Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАПС 21Кнг(А)-FRHF-ХЛ	60
ТУ 27.32.13-106-47273194-2021 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели универсальные на напряжение до 1000 В огнестойкие, выпускаемые под товарным знаком СКАБ ® с сечением жил от 1,0 мм ² до 150 мм ² , марки СКАБ-М.	120
ТУ 27.32.13-141-47273194-2024 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ: СК-ВВГнг(А)-FRLS, СК-ВВГнг(А)-FRLSLTx, СК-ППГнг(А)-FRHF, СК-ПвПГнг(А)-FRHF, СК-ВБШнг(А)-FRLS, СК-ВБШнг(А)-FRLSLTx, СК-ПБнг(А)-FRHF, СК-ПвБнг(А)-FRHF, СК-ВВГ-Пнг(А)-FRLS, СК-ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx.	120
ТУ 27.32.13-108-47273194-2022 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели монтажные для использования в электроустановках во взрывоопасных средах серии СКАБ-Вз.	75
ТУ 3500-009-12350648-12 ООО «Конкорд»	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 или 1 кВ частотой 50 Гц марки: ППГнг(А)-FRHF; ППГ-Пнг(А)-FRHF; ППГ-Пнг(А)-FRHF-ХЛ ПБПнг(А)-FRHF; ПБПнг(А)-FRHF-ХЛ ППГнг(А)-FRHF-ХЛ	120
ТУ 3500-010-12350648-13 ООО «Конкорд»	Кабели силовые, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикулов пониженной токсичности продуктов горения для зданий детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, для электропроводов в операционных отделениях больниц и т.п. марки ВВГнг(А)-FRLSLTx; ВВГЭнг(А)-FRLSLTx; ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx; ВБШнг(А)-FRLSLTx; ВБШнг(А)-FRLSLTx; ВКШнг(А)-FRLSLTx.	60
ТУ 3500-012-12350648-14 ООО «Конкорд»	Кабели силовые, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикулов пониженной пожарной опасности для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении 0,66 или 1 кВ, для одиночной или групповой прокладки питания электроприемников систем противопожарной защиты, операционных и реанимационно-анестезиологического оборудования больниц, цепей освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления, а также других электроприемников, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара ВВГнг(А)-FRLS; ВБШнг(А)-FRLS; ВВГ-Пнг(А)-FRLS.	90
ТУ 3587-001-13390563-2015 АО «Электропровод»	Кабели оптические огнестойкие для передачи информационного сигнала в составе волоконно-оптических линий связи, управления, контроля, системах мониторинга, безопасности и других системах марки: ОКЗнг(А)-FRHF; ОККнг(А)-FRHF.	60

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбин

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ЛБ10.Н00628

№ ПС 007869

Составные элементы кабельной линии систем противопожарной защиты «Спецкаблайн»

Обозначение документации составного элемента кабельной линии - кабели огнестойкие производства ООО НПП «Спецкабель»	Огнестойкие кабели согласно таблице, проложенные в: системах кабельных коробов, ТУ 3449-009-47022248-2010 «Системы кабельных коробов из электроизоляционного материала для электромонтажных работ серии «In-liner Classic» и аксессуары к ним» АО «ДКС»; трубах гибких гофрированных из электроизоляционного материала для электромонтажных работ серии «Осторус» и аксессуары к ним, ТУ 2247-008-47022248-2002 АО «ДКС»; трубах гибких армированных из электроизоляционного материала для электромонтажных работ серии «Express» и аксессуары к ним, ТУ 2247-023-47022248-2009 АО «ДКС»; трубах гибких гофрированных из полиамида серии «Осторус» и аксессуары к ним, ТУ 2247-024-47022248-2009 АО «ДКС»; трубах гибких гофрированных из электроизоляционного материала для электромонтажных работ серии «Осторус» и аксессуары к ним, ТУ 3491-010-47022248-2003 АО «ДКС»; трубах гибких гофрированных из электроизоляционного материала для электромонтажных работ без содержания галогенов серии «Осторус» и аксессуары к ним, ТУ 3491-052-47022248-2016 АО «ДКС»; трубах жестких из электроизоляционного материала для электромонтажных работ серии «Express» и аксессуары к ним, ТУ 2248-012-47022248-2009 АО «ДКС»; системах рукавов металлических серии «Состмес» и аксессуары к ним, ТУ 4833-051-47022248-2016 АО «ДКС»	Время сохранения работоспособности кабельной линии в условиях пожара, не менее минут
ТУ 16.К99-036-2007 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели монтажные, не распространяющие горение, огнестойкие предназначенные для систем охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), с числом пар от 1 до 40, или 3 и 4 жил в пучке, номинальным сечением медных жил от 0,5 мм ² до 2,5 мм ² , марок: КПСЧнг(A)-FRHF, КПСЧнг(A)-FRHF, КПСЧнг(A)-FRHF, КПСЧнг(A)-FRHF, КПСЧнг(A)-FRLS, КПСЧнг(A)-FRLS, КПСЧнг(A)-FRLS, КПСЧнг(A)-FRLS	90
ТУ 16.К99-037-2009 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели симметричные для систем безопасности, огнестойкие, не распространяющие горение предназначенные для сигнализации, передачи данных и связи в различных системах безопасности, системах промышленной автоматизации, в том числе, использующих стандарты RS-485, Profibus, системах охранной и пожарной сигнализации, с числом пар от 1 до 40, номинальным диаметром медных жил от 0,64 мм до 1,78 мм, марок: КСБЧнг(A)-FRHF, КСБЧнг(A)-FRHF, КСБЧнг(A)-FRHF, КСБЧнг(A)-FRHF, КСБЧнг(A)-FRLS, КСБЧнг(A)-FRLS, КСБЧнг(A)-FRLS, КСБЧнг(A)-FRLS	90
ТУ 16.К99-040-2009 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели симметричные для систем безопасности, огнестойкие, не распространяющие горение предназначенные для сигнализации, передачи данных и связи в различных системах безопасности, системах промышленной автоматизации, в том числе, использующих стандарты RS-485, Profibus, системах охранной и пожарной сигнализации, с числом пар от 1 до 40, с медными семипроволочными жилами, диаметром от 0,78 мм до 2,0 мм, марок: КСБЧнг(A)-FRHF, КСБЧнг(A)-FRHF, КСБЧнг(A)-FRHF, КСБЧнг(A)-FRHF, КСБЧнг(A)-FRLS, КСБЧнг(A)-FRLS, КСБЧнг(A)-FRLS, КСБЧнг(A)-FRLS	60
ТУ 16.К99-043-2011 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели, предназначенные для электрических установок на напряжение до 450 В включительно, огнестойкие, не распространяющие горение применяемые в осветительных силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок, в том числе в системах противопожарной защиты, с числом жил от 2 до 7, номинальным сечением от 0,75 мм ² до 16 мм ² , марок: КунРс Внг(A)-FRLS, КунРс Пнг(A)-FRHF, КунРс Унг(A)-FRHF, КунРс ЭВнг(A)-FRLS, КунРс ЭПнг(A)-FRHF, КунРс ЭУнг(A)-FRHF, КунРс ВКВнг(A)-FRLS, КунРс ПКПнг(A)-FRHF, КунРс УКУнг(A)-FRHF, КунРс ЭВКВнг(A)-FRLS, КунРс ЭПКПнг(A)-FRHF, КунРс ЭУКУнг(A)-FRHF	120
ТУ 16.К99-046-2011 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели, не распространяющие горение, огнестойкие, предназначенные для стационарной прокладки в системах электроники и электротехники, с многопроволочными медными лужеными жилами, сечением от 0,5 мм ² до 2,5 мм ² , число жил от 2 до 37, марок: КЭРПнг(A)-FRHF, КЭРПнг(A)-FRHF, КЭРПнг(A)-FRHF, КЭРПнг(A)-FRHF, КЭРПнг(A)-FRLS, КЭРПнг(A)-FRLS, КЭРПнг(A)-FRLS, КЭРПнг(A)-FRLS	60
ТУ 16.К99-048-2012 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели парной скрутки, для структурированных кабельных сетей огнестойкие, не распространяющие горение, предназначенные для стационарной эксплуатации в структурированных кабельных системах на базе стандартов ИСО/МЭК 11801, с однопроволочными медными жилами диаметром 0,52 мм, с числом пар 2 или 4, марок: СПЕЦЛАН UTP-3нг(A)-FRLS, СПЕЦЛАН UTP-3нг(A)-FRHF, СПЕЦЛАН UTP-3нг(A)-FRLSLTx, СПЕЦЛАН FTP-3нг(A)-FRLS, СПЕЦЛАН FTP-3нг(A)-FRHF, СПЕЦЛАН FTP-3нг(A)-FRLSLTx, СПЕЦЛАН FTP-3Кнг(A)-FRLS, СПЕЦЛАН FTP-3Кнг(A)-FRHF, СПЕЦЛАН FTP-3Кнг(A)-FRLS, СПЕЦЛАН FTP-3Кнг(A)-FRHF, СПЕЦЛАН UTP-5нг(D)-FRLS, СПЕЦЛАН UTP-5нг(A)-FRHF, СПЕЦЛАН FTP-5нг(D)-FRLS, СПЕЦЛАН FTP-5нг(A)-FRHF, СПЕЦЛАН FTP-5Кнг(D)-FRLS, СПЕЦЛАН FTP-5Кнг(A)-FRHF, СПЕЦЛАН FTP-5Кнг(D)-FRLS, СПЕЦЛАН FTP-5Кнг(A)-FRHF, СПЕЦЛАН F/FTP-6нг(A)-FRHF, СПЕЦЛАН F/FTP-6Кнг(A)-FRHF, СПЕЦЛАН S/FTP-6Кнг(A)-FRHF, СПЕЦЛАН S/FTP-6Кнг(A)-FRHF, СПЕЦЛАН F/FTP-6нг(A)-FRLS, СПЕЦЛАН F/FTP-6Кнг(A)-FRLS, СПЕЦЛАН S/FTP-6Кнг(A)-FRLS, СПЕЦЛАН S/FTP-6Кнг(A)-FRLS, СПЕЦЛАН UTP-5нг(D)-FRLSLTx, СПЕЦЛАН FTP-5нг(D)-FRLSLTx	75
ТУ 16.К99-049-2012 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели симметричные с низкой токсичностью продуктов горения, огнестойкие, не распространяющие горение предназначенные для систем охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), передачи данных и связи, с числом пар от 1 до 40 и номинальным сечением медных жил от 0,2 мм ² до 2,5 мм ² для кабелей серии Лоутокс 20 и Лоутокс 21, с числом пар от 1 до 3 и диаметром токопроводящей жилы 0,52 мм для кабелей серии Лоутокс 30 и Лоутокс 31, марок: Лоутокс 20нг(A)-FRLSLTx, Лоутокс 21нг(A)-FRLSLTx, Лоутокс 30нг(A)-FRLSLTx, Лоутокс 31нг(A)-FRLSLTx	60
ТУ 16.К99-050-2012 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели, не распространяющие горение, огнестойкие, с низкой токсичностью продуктов горения, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок, в том числе в системах противопожарной защиты, с числом жил от 2 до 7, номинальным сечением от 0,75 мм ² до 16 мм ² , марок: КунРс Внг(A)-FRLSLTx, КунРс ЭВнг(A)-FRLSLTx, КунРс ВКнг(A)-FRLSLTx, КунРс ЭВКнг(A)-FRLSLTx, КунРс ВКВнг(A)-FRLSLTx, КунРс ЭВКВнг(A)-FRLSLTx	60

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбин

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00628

№ ПС 007870

Составные элементы кабельной линии систем противопожарной защиты «Спецкаблайн»		
Обозначение документации составного элемента кабельной линии - кабели огнестойкие производства ООО НПП «Спецкабель», ООО «Конкорд», АО «Электропровод»	Огнестойкие кабели согласно таблице, проложенные в: системах кабельных коробов, ТУ 3449-009-47022248-2010 «Системы кабельных коробов из электроизоляционного материала для электромонтажных работ серии «In-liner Classic» и аксессуары к ним» АО «ДКС»; трубах гибких гофрированных из электроизоляционного материала для электромонтажных работ серии «Ostorus» и аксессуары к ним, ТУ 2247-008-47022248-2002 АО «ДКС»; трубах гибких армированных из электроизоляционного материала для электромонтажных работ серии «Express» и аксессуары к ним, ТУ 2247-023-47022248-2009 АО «ДКС»; трубах гибких гофрированных из полиамида серии «Ostorus» и аксессуары к ним, ТУ 2247-024-47022248-2009 АО «ДКС»; трубах гибких гофрированных из электроизоляционного материала для электромонтажных работ серии «Ostorus» и аксессуары к ним, ТУ 3491-010-47022248-2003 АО «ДКС»; трубах гибких гофрированных из электроизоляционного материала для электромонтажных работ без содержания галогенов серии «Ostorus» и аксессуары к ним, ТУ 3491-052-47022248-2016 АО «ДКС»; трубах жестких из электроизоляционного материала для электромонтажных работ серии «Express» и аксессуары к ним, ТУ 2248-012-47022248-2009 АО «ДКС»; системах рукавов металлических для электропроводок серии «Cosmes» и аксессуары к ним, ТУ 4833-051-47022248-2016 АО «ДКС»	Время сохранения работоспособности кабельной линии в условиях пожара, не менее минут
ТУ 16.К99-061-2013 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели универсальные для КИПиА на напряжение до 660 В пучковой, парной, троечной скрутки с количеством пар, троек от 1 до 24, количеством жил в пучке от 4 до 37 и сечением жил от 0,5 мм ² , до 2,5 мм ² марок СКАБ 250нг(А)-FRLS, СКАБ 250Кнг(А)-FRLS, СКАБ 250нг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ 660нг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ 660Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ 660Кнг(А)-FRLS, СКАБ 660Кнг(А)-FRLS	60
ТУ 27.31.11-131-47273194-2022 ООО НПП «Спецкабель»	Оптические кабели огнестойкие: СКАЛА-ОКЗЛнг(А)-FRHF-4G657A1(Б)-2,7; СКАЛА-ОКЗЛнг(А)-FRHF-6G657A1(Б)-2,7; СКАЛА-ОКЗЛнг(А)-FRHF-8G657A1(Б)-2,7	60
ТУ 27.32.13-060-47273194-2017 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели симметричные, не распространяющие горение, огнестойкие, с низкой токсичностью продуктов горения, предназначенные для сигнализации, передачи данных и связи в системах безопасности и в системах важных для безопасности, системах промышленной автоматизации, в том числе, использующих стандарты RS-485, Profibus, системах охранной и пожарной сигнализации, с числом пар от 1 до 40, номинальным диаметром медных жил от 0,64 мм до 1,78 мм, марок КСБнг(А)-FRLSLTx.	60
ТУ 27.32.13-099-47273194-2021 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели универсальные для контрольно-измерительных приборов и аппаратуры огнестойкие для экстремальных условий эксплуатации, выпускаемые под товарным знаком СКАБ ® с сечением жил от 0,35 мм ² до 6 мм ² , марки СКАБ-С.	75
ТУ 27.32.13-111-47273194-2022 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели симметричные, выпускаемые под товарным знаком СКАПС ® для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, не содержащие галогенов, номинальным сечением от 0,5 мм ² до 2,5 мм ² : СКАПС 20нг(А)-FRHF-ХЛ, СКАПС 21нг(А)-FRHF-ХЛ, СКАПС 20Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАПС 21Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАПС 20Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАПС 21Кнг(А)-FRHF-ХЛ	60
ТУ 27.32.13-106-47273194-2021 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели универсальные на напряжение до 1000 В огнестойкие, выпускаемые под товарным знаком СКАБ ® с сечением жил от 1,0 мм ² до 150 мм ² , марки СКАБ-М.	120
ТУ 27.32.13-141-47273194-2024 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ: СК-ВВГнг(А)-FRLS, СК-ВВГнг(А)-FRLSLTx, СК-ПППнг(А)-FRHF, СК-ПыПнг(А)-FRHF, СК-ВВШнг(А)-FRLS, СК-ВВШнг(А)-FRLSLTx, СК-ПБПнг(А)-FRHF, СК-ПБПнг(А)-FRHF, СК-ВВГ-Пнг(А)-FRLS, СК-ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx.	120
ТУ 27.32.13-108-47273194-2022 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели монтажные для использования в электроустановках во взрывоопасных средах серии СКАБ-Вз.	75
ТУ 3500-009-12350648-12 ООО «Конкорд»	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 или 1 кВ частотой 50 Гц марки: ППнг(А)-FRHF; ППГ-Пнг(А)-FRHF; ППГ-Пнг(А)-FRHF-ХЛ ПБПнг(А)-FRHF; ПБПнг(А)-FRHF-ХЛ ППГнг(А)-FRHF-ХЛ.	120
ТУ 3500-010-12350648-13 ООО «Конкорд»	Кабели силовые, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной токсичности продуктов горения для зданий детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, для электропроводок в операционных отделениях больниц и т.п. марки ВВГнг(А)-FRLSLTx; ВВГнг(А)-FRLSLTx; ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx; ВВШнг(А)-FRLSLTx; ВВШнг(А)-FRLSLTx.	60
ТУ 3500-012-12350648-14 ООО «Конкорд»	Кабели силовые, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении 0,66 или 1 кВ, для одиночной или групповой прокладки питания электроприемников систем противопожарной защиты, операционных и реанимационно-анестезиологического оборудования больниц, цепей освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления, а также других электроприемников, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара ВВГнг(А)-FRLS; ВВШнг(А)-FRLS; ВВГ-Пнг(А)-FRLS.	90
ТУ 3587-001-13390563-2015 АО «Электропровод»	Кабели оптические огнестойкие для передачи информационного сигнала в составе волоконно-оптических линий связи, управления, контроля, системах мониторинга, безопасности и других системах марки: ОКЗнг(А)-FRHF; ОКСнг(А)-FRHF.	60

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбаш

Е.О. Варлаков



Е.О. Варлаков



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ЛБ10.Н00628

№ ПС 007872

Составные элементы кабельной линии систем противопожарной защиты «Спецаблайн»

Обозначение документации составного элемента кабельной линии - кабели огнестойкие производства ООО НПП «Спецаблайн», ООО «Конкорд», АО «Электропровод»	Огнестойкие кабели согласно таблице, проложенные по канатам стальным (тросам) в сетках проволочных крученых с шестиугольными ячейками, Патент на полезную модель № RU 172808 U1; трубах гибких гофрированных из электроизоляционного материала для электромонтажных работ серии «Ostorus» и аксессуары к ним, ТУ 2247-008-47022248-2002 АО «ДКС»; трубах гибких армированных из электроизоляционного материала для электромонтажных работ серии «Express» и аксессуары к ним, ТУ 2247-023-47022248-2009 АО «ДКС»; трубах гибких гофрированных из полиамида серии «Ostorus» и аксессуары к ним, ТУ 2247-024-47022248-2009 АО «ДКС»; трубах гибких гофрированных из электроизоляционного материала для электромонтажных работ серии «Ostorus» и аксессуары к ним, ТУ 3491-010-47022248-2003 АО «ДКС»; трубах гибких гофрированных из электроизоляционного материала для электромонтажных работ без содержания галогенов серии «Ostorus» и аксессуары к ним, ТУ 3491-052-47022248-2016 АО «ДКС»; системах рукавов металлических для электропроводов серии «Cosmes» и аксессуары к ним, ТУ 4833-051-47022248-2016 АО «ДКС»	Время сохранения работоспособнос- ти кабельной линии в условиях пожара, не менее минут
ТУ 16.К99-061-2013 ООО НПП «Спецаблайн»	Кабели универсальные для КИПиА на напряжение до 660 в пучковой, парной, троечной скрутки с количеством пар, троек от 1 до 24, количеством жил в пучке от 4 до 37 и сечением жил от 0,5 мм ² , до 2,5 мм ² марок СКАБ 250нг(А)-FRLS, СКАБ 250Кнг(А)-FRLS, СКАБ 250нг(А)-FRHF-XL, СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-XL, СКАБ 660нг(А)-FRLS, СКАБ 660Кнг(А)-FRLS, СКАБ 660нг(А)-FRHF-XL, СКАБ 660Кнг(А)-FRHF-XL, СКАБ 660Кнг(А)-FRLS, СКАБ 660Кнг(А)-FRLS, СКАБ 660Кнг(А)-FRLS, СКАБ 660Кнг(А)-FRLS	60
ТУ 27.31.13-111-47273194-2022 ООО НПП «Спецаблайн»	Оптические кабели огнестойкие: СКАЛА-ОКЗЛнг(А)-FRHF-4G657A1(Б)-2,7; СКАЛА-ОКЗЛнг(А)-FRHF-6G657A1(Б)-2,7; СКАЛА-ОКЗЛнг(А)-FRHF-8G657A1(Б)-2,7	60
ТУ 27.32.13-060-47273194-2017 ООО НПП «Спецаблайн»	Кабели симметричные, не распространяющие горение, огнестойкие, с низкой токсичностью продуктов горения, предназначенные для сигнализации, передачи данных и связи в системах безопасности и в системах важных для безопасности, системах промышленной автоматизации, в том числе, использующих стандарты RS-485, Profibus, системах охранной и пожарной сигнализации, с числом пар от 1 до 40, номинальным диаметром медных жил от 0,64 мм до 1,78 мм, марок КСБнг(А)-FRLSLTx	60
ТУ 27.32.13-099-47273194-2021 ООО НПП «Спецаблайн»	Кабели универсальные для контрольно-измерительных приборов и аппаратуры огнестойкие для экстремальных условий эксплуатации, выпускаемые под товарным знаком СКАБ ® с сечением жил от 0,35 мм ² до 6 мм ² , марки СКАБ-С	90
ТУ 27.32.13-111-47273194-2022 ООО НПП «Спецаблайн»	Кабели симметричные, выпускаемые под товарным знаком СКАПС ® для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, не содержащие галогенов, номинальным сечением от 0,5 мм ² до 2,5 мм ² : СКАПС 20нг(А)-FRHF-XL, СКАПС 21нг(А)-FRHF-XL, СКАПС 20Кнг(А)-FRHF-XL, СКАПС 21Кнг(А)-FRHF-XL, СКАПС 20Кнг(А)-FRHF-XL, СКАПС 21Кнг(А)-FRHF-XL	60
ТУ 27.32.13-106-47273194-2021 ООО НПП «Спецаблайн»	Кабели универсальные на напряжение до 1000 В огнестойкие, выпускаемые под товарным знаком СКАБ ® с сечением жил от 1,0 мм ² до 150 мм ² , марки СКАБ-М	120
ТУ 27.32.13-141-47273194-2024 ООО НПП «Спецаблайн»	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ: СК-ВВГнг(А)-FRLS, СК-ВВГнг(А)-FRLSLTx, СК-ППГнг(А)-FRHF, СК-ПыПнг(А)-FRHF, СК-ВБШнг(А)-FRLS, СК-ВБШнг(А)-FRLSLTx, СК-ПБПнг(А)-FRHF, СК-ПБПнг(А)-FRHF, СК-ВВГ-Пнг(А)-FRLS, СК-ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx	120
ТУ 27.32.13-108-47273194-2022 ООО НПП «Спецаблайн»	Кабели монтажные для использования в электроустановках во взрывоопасных средах серии СКАБ-Вз.	75
ТУ 3500-009-12350648-12 ООО «Конкорд»	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 или 1 кВ частотой 50 Гц марки: ППГнг(А)-FRHF; ППГ-Пнг(А)-FRHF; ППГ-Пнг(А)-FRHF-XL ПБПнг(А)-FRHF; ПБПнг(А)-FRHF-XL ППГнг(А)-FRHF-XL	120
ТУ 3500-010-12350648-13 ООО «Конкорд»	Кабели силовые, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной токсичности продуктов горения для зданий детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, для электропроводов в операционных отделениях больниц и т.п. марки ВВГнг(А)-FRLSLTx; ВВГнг(А)-FRLSLTx; ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx; ВБШнг(А)-FRLSLTx; ВБШнг(А)-FRLSLTx; ВКШнг(А)-FRLSLTx	60
ТУ 3500-012-12350648-14 ООО «Конкорд»	Кабели силовые, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении 0,66 или 1 кВ, для одиночной или групповой прокладки питания электроприемников систем противопожарной защиты, операционных и реанимационно-анестезиологического оборудования больниц, цепей освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления, а также других электроприемников, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара ВВГнг(А)-FRLS; ВБШнг(А)-FRLS; ВВГ-Пнг(А)-FRLS	90
ТУ 3587-001-13390563-2015 АО «Электропровод»	Кабели оптические огнестойкие для передачи информационного сигнала в составе волоконно-оптических линий связи, управления, контроля, системах мониторинга, безопасности и других системах марки: ОКЗнг(А)-FRHF; ОКЗнг(А)-FRHF	60

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбин

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00628

№ ПС 007874

Составные элементы кабельной линии систем противопожарной защиты «Спецкаблайн» Огнестойкие кабели согласно таблице, продолженные в жестких стальных трубах для электропроводов серии «Cosmes» и аксессуары к ним, ТУ 4833-041-4702248-2014 АО «ДКС»			Время сохранения работоспособности кабельной линии в условиях пожара, не менее минут
Обозначение документации составного элемента кабельной линии - кабели огнестойкие производства ООО НПП «Спецкабель», ООО «Конкорд», АО «Электропровод»			
ТУ 16.К99-061-2013 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели универсальные для КИПиА на напряжение до 660 в пучковой, парной, троечной скрутки с количеством пар, троек от 1 до 24, количеством жил в пучке от 4 до 37 и сечением жил от 0,5 мм ² , до 2,5 мм ² марок СКАБ 250нг(А)-FRLS, СКАБ 250Кнг(А)-FRLS, СКАБ 250Кнг(А)-FRLS, СКАБ 250нг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ 660нг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ 660Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ 660Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ 660Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ 660Кнг(А)-FRLS, СКАБ 660Кнг(А)-FRLS, СКАБ 660Кнг(А)-FRLS.		60
ТУ 27.31.11-131-47273194-2022 ООО НПП «Спецкабель»	Оптические кабели огнестойкие: СКАЛА-ОКЗЛнг(А)-FRHF-4G657A1(Б)-2,7; СКАЛА-ОКЗЛнг(А)-FRHF-6G657A1(Б)-2,7; СКАЛА-ОКЗЛнг(А)-FRHF-8G657A1(Б)-2,7		60
ТУ 27.32.13-060-47273194-2017 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели симметричные, не распространяющие горение, огнестойкие, с низкой токсичностью продуктов горения, предназначенные для сигнализации, передачи данных и связи в системах безопасности и в системах важных для безопасности, системах промышленной автоматизации, в том числе, использующих стандарты RS-485, Profibus, системах охранной и пожарной сигнализации, с числом пар от 1 до 40, номинальным диаметром медных жил от 0,64 мм до 1,78 мм, марок КСБнг(А)-FRLSLTx.		60
ТУ 27.32.13-099-47273194-2021 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели универсальные для контрольно-измерительных приборов и аппаратуры огнестойкие для экстремальных условий эксплуатации, выпускаемые под товарным знаком СКАБ ® с сечением жил от 0,35 мм ² до 6 мм ² , марки СКАБ-С.		90
ТУ 27.32.13-111-47273194-2022 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели симметричные, выпускаемые под товарным знаком СКАПС ® для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, не содержащие галогенов, номинальным сечением от 0,5 мм ² до 2,5 мм ² : СКАПС 20нг(А)-FRHF-ХЛ, СКАПС 21нг(А)-FRHF-ХЛ, СКАПС 20Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАПС 21Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАПС 20Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАПС 21Кнг(А)-FRHF-ХЛ.		60
ТУ 27.32.13-106-47273194-2021 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели универсальные на напряжение до 1000 В огнестойкие, выпускаемые под товарным знаком СКАБ ® с сечением жил от 1,0 мм ² до 150 мм ² , марки СКАБ-М.		120
ТУ 27.32.13-141-47273194-2024 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ: СК-ВВГнг(А)-FRLS, СК-ВВГнг(А)-FRLSLTx, СК-ППГнг(А)-FRHF, СК-ПыПнг(А)-FRHF, СК-ВВШнг(А)-FRLS, СК-ВВШнг(А)-FRLSLTx, СК-ПБПнг(А)-FRHF, СК-ПБПнг(А)-FRHF, СК-ВВГ-Пнг(А)-FRLS, СК-ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx.		120
ТУ 27.32.13-108-47273194-2022 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели монтажные для использования в электроустановках во взрывоопасных средах серии СКАБ-Вз.		75
ТУ 3500-009-12350648-12 ООО «Конкорд»	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 или 1 кВ частотой 50 Гц марки: ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF-ХЛ ПБПнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF-ХЛ ППГнг(А)-FRHF-ХЛ.		120
ТУ 3500-010-12350648-13 ООО «Конкорд»	Кабели силовые, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов пониженной токсичности продуктов горения для зданий детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больницы, спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, для электропроводов в операционных отделениях больницы и т.п. марки ВВГнг(А)-FRLSLTx; ВВГЭнг(А)-FRLSLTx; ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx; ВКШнг(А)-FRLSLTx; ВВШнг(А)-FRLSLTx; ВКШнг(А)-FRLSLTx.		60
ТУ 3500-012-12350648-14 ООО «Конкорд»	Кабели силовые, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов пониженной пожарной опасности для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении 0,66 или 1 кВ, для одиночной или групповой прокладки питания электроприемников систем противопожарной защиты, операционных и реанимационно-анестезиологического оборудования больницы, цепей освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления, а также других электроприемников, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара ВВГнг(А)-FRLS; ВВШнг(А)-FRLS; ВВГ-Пнг(А)-FRLS.		90
ТУ 3587-001-13390563-2015 АО «Электропровод»	Кабели оптические огнестойкие для передачи информационного сигнала в составе волоконно-оптических линий связи, управления, контроля, системах мониторинга, безопасности и других системах марки: ОКЗнг(А)-FRHF; ОКСнг(А)-FRHF.		60

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)
(подпись)

И.И. Далбин

Е.О. Варлаков







СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00628

№ ПС 007876

Составные элементы кабельной линии систем противопожарной защиты «Спецкаблайн»		
Обозначение документации составного элемента кабельной линии - кабели огнестойкие производства ООО НПП «Спецкабель», ООО «Конкорд», АО «Электропровод»	Огнестойкие кабели согласно таблице, проложенные в сетях проводочных крученых с шестиугольными ячейками, Патент на полезную модель № RU 172808 U1, в том числе на канате стальном (тросе); в оплетке из стальных оцинкованных проволок номинальным диаметром 0,3 мм, в том числе на канате стальном (тросе), уложенные в системах металлических лотков, ТУ 3449-001-73438690-2006 «Система кабельных лотков проводочных для электропроводов и аксессуаров к ним» серии «F5 Combitech» производства АО «ДКС»; системах металлических лотков, ТУ 3449-013-47022248-2004 «Система кабельных лотков листовых для электропроводов и аксессуаров к ним» серии «S5 Combitech» производства АО «ДКС», системах металлических лотков, ТУ 3449-002-73438690-2008 «Система кабельных лотков лестничных для электропроводов и аксессуаров к ним» серии «L5 Combitech» производства АО «ДКС», системах металлических лотков, ТУ 3449-033-47022248-2012 «Система листовых и лестничных лотков для больших нагрузок и аксессуаров к ним» серии «U5 Combitech» производства АО «ДКС», системах металлических лотков, ТУ 25.11.23-073-47022248-2019 «Металлические лестничные и листовые кабельные лотки из нержавеющей стали и аксессуары к ним» серии «I5 Combitech» производства АО «ДКС»	Время сохранения работоспособности кабельной линии в условиях пожара, не менее минут
ТУ 16.К99-061-2013 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели универсальные для КИПиА на напряжение до 660 в пучковой, парной, троечной скрутки с количеством пар, троек от 1 до 24, количеством жил в пучке от 4 до 37 и сечением жил от 0,5 мм ² до 2,5 мм ² марок СКАБ 250нг(А)-FRLS, СКАБ 250Кнг(А)-FRLS, СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ 660нг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ 660Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ 660Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ 660Кнг(А)-FRLS, СКАБ 660Кнг(А)-FRLS, СКАБ 660Кнг(А)-FRLS	60
ТУ 27.31.11-131-47273194-2022 ООО НПП «Спецкабель»	Оптические кабели огнестойкие: СКАЛА-ОКЗЛнг(А)-FRHF-4G657A1(Б)-2,7; СКАЛА-ОКЗЛнг(А)-FRHF-6G657A1(Б)-2,7; СКАЛА-ОКЗЛнг(А)-FRHF-8G657A1(Б)-2,7	60
ТУ 27.32.13-060-47273194-2017 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели симметричные, не распространяющие горение, огнестойкие, с низкой токсичностью продуктов горения, предназначенные для сигнализации, передачи данных и связи в системах безопасности и в системах важных для безопасности, системах промышленной автоматизации, в том числе, использующих стандарты RS-485, Profibus, системах охранной и пожарной сигнализации, с числом пар от 1 до 40, номинальным диаметром медных жил от 0,64 мм до 1,78 мм, марок КСБнг(А)-FRLSLTx.	60
ТУ 27.32.13-099-47273194-2021 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели универсальные для контрольно-измерительных приборов и аппаратуры огнестойкие для экстремальных условий эксплуатации, выпускаемые под товарным знаком СКАБ ® с сечением жил от 0,35 мм ² до 6 мм ² , марки СКАБ-С.	90
ТУ 27.32.13-111-47273194-2022 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели симметричные, выпускаемые под товарным знаком СКАПС ® для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, не содержащие галогенов, номинальным сечением от 0,5 мм ² до 2,5 мм ² : СКАПС 20нг(А)-FRHF-ХЛ, СКАПС 21нг(А)-FRHF-ХЛ, СКАПС 20Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАПС 21Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАПС 20Кнг(А)-FRHF-ХЛ, СКАПС 21Кнг(А)-FRHF-ХЛ	60
ТУ 27.32.13-106-47273194-2021 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели универсальные на напряжение до 1000 В огнестойкие, выпускаемые под товарным знаком СКАБ ® с сечением жил от 1,0 мм ² до 150 мм ² , марки СКАБ-М.	120
ТУ 27.32.13-141-47273194-2024 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ: СК-ВВГнг(А)-FRLS, СК-ВВГнг(А)-FRLSLTx, СК-ППГнг(А)-FRHF, СК-ПвПнг(А)-FRHF, СК-ВБШнг(А)-FRLS, СК-ВБШнг(А)-FRLSLTx, СК-ПБПнг(А)-FRHF, СК-ПвБПнг(А)-FRHF, СК-ВВГ-Пнг(А)-FRLS, СК-ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx	120
ТУ 27.32.13-108-47273194-2022 ООО НПП «Спецкабель»	Кабели монтажные для использования в электроустановках во взрывоопасных средах серии СКАБ-Вз.	75
ТУ 3500-009-12350648-12 ООО «Конкорд»	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 или 1 кВ частотой 50 Гц марки: ППГнг(А)-FRHF; ППГ-Пнг(А)-FRHF; ППГ-Пнг(А)-FRHF-ХЛ ПБПнг(А)-FRHF; ПБПнг(А)-FRHF-ХЛ ППГнг(А)-FRHF-ХЛ	120
ТУ 3500-010-12350648-13 ООО «Конкорд»	Кабели силовые, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикулов пониженной токсичности продуктов горения для зданий детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, для электропроводов в операционных отделениях больниц и т.п. марки ВВГнг(А)-FRLSLTx; ВВГнг(А)-FRLSLTx; ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx; ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx; ВБШнг(А)-FRLSLTx; ВБШнг(А)-FRLSLTx; ВКШнг(А)-FRLSLTx	60
ТУ 3500-012-12350648-14 ООО «Конкорд»	Кабели силовые, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикулов пониженной пожарной опасности для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении 0,66 или 1 кВ, для одиночной или групповой прокладки питания электроприемников систем противопожарной защиты, операционных и реанимационно-анестезиологического оборудования больниц, цепей освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления, а также других электроприемников, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара ВВГнг(А)-FRLS; ВБШнг(А)-FRLS; ВВГ-Пнг(А)-FRLS	90
ТУ 3587-001-13390563-2015 АО «Электропровод»	Кабели оптические огнестойкие для передачи информационного сигнала в составе волоконно-оптических линий связи, управления, контроля, системах мониторинга, безопасности и других системах марки: ОКЗнг(А)-FRHF; ОКСнг(А)-FRHF	60

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далинш

Е.О. Варлаков

