



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.B.02179/25

Серия **RU** № **0565080**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.1 ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 170025, Россия, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15.
Основной государственный регистрационный номер: 1026900516390.
Телефон: +74822332881. Адрес электронной почты: tver@dkc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 170025, Россия, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15.
Основной государственный регистрационный номер: 1026900516390.

ПРОДУКЦИЯ Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала (полиамид), для электромонтажных работ, типа ПВ-0, серий согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк № 1065267), выпускаемые в соответствии с ТУ 2247-024-47022248-2009 «ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПОЛИАМИДА».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3917 32 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-590/07-2021 от 15.07.2021 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 551-СС/06-2021 от 16.06.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.1 ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Бадрутдинова Светлана Ивановна, Филатова Александра Викторовна.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» раздел 4 согласно Приложению №2 на 1 листе (бланк № 1065268). Трубы должны храниться в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре от минус 5 °С до 60 °С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. При окончании гарантийного срока проводится повторное проведение испытаний, при соответствии требований ТУ гарантийный срок продлевается на 1 год. Срок службы труб в условиях прокладки с учетом требований ТУ и требований пожарной безопасности – не менее 15 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 10.06.2021 года. Выдан взамен № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.B.00403/21 от 15.07.2021 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.02.2025 **ПО** 14.07.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.02179/25

Серия RU

№ 1065267

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКП Д2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
-	3917 32 000 9	Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала (полиамид), для электромонтажных работ, типа ПВ-0 серия без протяжки: внутренний диаметр 6,9±0,5 мм; наружный диаметр 9,9±0,5 мм; внутренний диаметр 9,8±0,5 мм; наружный диаметр 12,9±0,5 мм; внутренний диаметр 12,2±0,5 мм; наружный диаметр 15,7±0,5 мм; внутренний диаметр 16,8±0,5 мм; наружный диаметр 21,1±0,5 мм; внутренний диаметр 22,7±0,5 мм; наружный диаметр 28,3±0,5 мм; внутренний диаметр 28,3±0,5 мм; наружный диаметр 34,5±0,5 мм; внутренний диаметр 36,3±0,5 мм; наружный диаметр 42,5±0,5 мм; внутренний диаметр 47,4±0,5 мм; наружный диаметр 54,5±0,5 мм; серия с протяжкой: внутренний диаметр 12,2±0,5 мм; наружный диаметр 15,8±0,5 мм; внутренний диаметр 16,8±0,5 мм; наружный диаметр 21,2±0,5 мм; внутренний диаметр 22,6±0,5 мм; наружный диаметр 28,5±0,5 мм; внутренний диаметр 28,3±0,5 мм; наружный диаметр 34,5±0,5 мм; внутренний диаметр 36,3±0,5 мм; наружный диаметр 42,5±0,5 мм; внутренний диаметр 47,4±0,5 мм; наружный диаметр 54,5±0,5 мм; серия специального исполнения: внутренний диаметр 6,8±0,5 мм; наружный диаметр 9,9±0,5 мм; внутренний диаметр 9,8±0,5 мм; наружный диаметр 12,7±0,5 мм; внутренний диаметр 12,7±0,5 мм; наружный диаметр 16,0±0,5 мм; внутренний диаметр 17,0±0,5 мм; наружный диаметр 21,2±0,5 мм; внутренний диаметр 20,0±0,5 мм; наружный диаметр 25,7±0,5 мм; внутренний диаметр 23,5±0,5 мм; наружный диаметр 28,7±0,5 мм; внутренний диаметр 25,8±0,5 мм; наружный диаметр 31,2±0,5 мм; внутренний диаметр 31,0±0,5 мм; наружный диаметр 39,2±0,5 мм; внутренний диаметр 40,1±0,5 мм; наружный диаметр 48,8±0,5 мм;	ТУ 2247-024-4702248-2009 «ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПОЛИАМИДА»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02179/25

Серия **RU** № **1065268**

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения)

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 53313-2009 раздел 4	Изделия погонные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	- изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с пунктом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к распространению горения при групповой прокладке при испытаниях в соответствии с пунктом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)