

•

№ TC RU C-RU.AB24.B.00939

Cepus RU Nº 0106323

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ "СТАНДАРТ-ТЕСТ". Юридический адрес: 121471, г.Москва, Можайское шоссе, д.29. Фактический адрес: 121359, г.Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 4, офис 1. Телефон (495) 741-59-32, (499) 726-30-02, факс (499) 726-30-01, адрес электронной почты info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU,0001.11AB24 выдан 25.04.2013 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ "РОСАККРЕДИТАЦИЯ".

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Кашинский завод электроаппаратуры». ОГРН: 1026901660180. Место нахождения и фактический адрес: Тверская область, город Кашин, улица Анатолия Луначарского, д. 1, Российская Федерация. Телефон +7(48234)2-14-75, факс +7(48234)2-16-67, адрес электронной почты pusk@kzeap.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Кашинский завод электроаппаратуры». Место нахождения: Тверская область, город Кашин, улица Анатолия Луначарского, д. 1, Российская Федерация. Фактический адрес: Тверская область, город Кашин, улица Анатолия Луначарского, д. 1, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Выключатели кнопочные серии ВК43 и переключатели кнопочные серии ВК44, дополнительные принадлежности для выключателей ВК43 и переключателей ВК44: приводы, устройство контактные, типоисполнений согласно приложению на 2 листах (бланки №№ 0072122, 0072123). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3428-002-05758144-95 "Выключатели кнопочные серии ВК43 и переключатели кнопочные серии ВК44". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8536 50 800 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 34TC-04/2014, 34TC/1-04/2014, 34TC/2-04/2014, 34TC/3-04/2014, 34TC/4-04/2014 от 24.04.2014 г. ИЦ ООО "ЕВРОСТАН", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB76 от 07.02.2013 до 28.10.2016, адрес: 302020, РФ, Орловская область, г. Орел, Наугорское ш., д. 5.

Акта о результатах анализа состояния производства № 431 от 12.11.2013 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркировка единым знаком обращения на рынке. Изображение и размеры в соответствии с Положением о едином знаке обращения продукции на рынке государств - членов Таноженного союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011г. №711. Условия храни на варината соответствий с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции от ображение и товарое спредответствий с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции ображение и товарое спредответствий с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции ображение и товарое спредответствий с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции ображение и товарое спредответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции ображение и товарое спредответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции ображение и товарое спредответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции ображение и товарое спредответствительного союза от 15 июля 2011г. № 7011. Условия хранения продукции на рынке государства и продукции н

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты аудиторы))

В.Г. Блохин



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС. RU C-RU.AB24.B.00939

Nº 0072122 Серия RU

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8536 50 800 0	Выключатели кнопочные серии ВК43 и переключатели кнопочные серин ВК44, типонсполнений:	TV 3428-002-05758144-95
	ВК43-21-ХХХ-54 УУУ2, где ХХХ — исполнение по количеству замыкающих контактов: 0, 1, 2 или 3 — исполнение по количеству размыкающих контактов: 0, 1, 2 или 3 — исполнение по типу привода: а) с цилиндрическим толкателем — 11 б) с грибовидным толкателем — 13 — исполнение по наличию фиксации: а) фиксация отсутствует (с самовозвратом)— 0 б) фиксация имеется (без самовозврата) — 1; УУУ — климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ или Т; ВК44-21-ХХХ-54 УУУ2, где ХХХ — исполнение по количеству замыкающих контактов: 0, 1, 2 — исполнение по количеству размыкающих контактов: 0, 1, 2 — исполнение по типу привода (рукоятка короткая): 16 — исполнение по наличию фиксации: а) фиксация отсутствует (с самовозвратом)— 0 б) фиксация имеется (без самовозврата) — 1; УУУ — климатическое исполнение по ГОСТ	
	15150: УХЛ или Т Дополнительные принадлежности к выключателям ВК43 и переключателям ВК44: устройства контактные типоисполнений: ВК43-21-ХХ000-00 УУУ2, где ХХ— исполнение по количеству замыкающих контактов: 0, 1— исполнение по количеству размыкающих контактов: 0, 1; УУУ— климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ или Т	

GEOGRAPHICA Руководитель (уполномоченное мио) органа по сертификации M.T. True constant Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

FLICIANDO



Л.В. Козийчу (инжиналы, фа В.Г. Блохин





ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ COOTBETCTBИЯ № TC RU C-RU.AB24.B.00939

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8536 50 800 0	Привод выключателей серии ВК43 типоисполнений: ВК43-21-00XXX-54 УУУ2, где XXX — исполнение по типу привода: а) с цилиндрическим толкателем — 11 б) с грибовидным толкателем — 13 — исполнение по наличию фиксации: а) фиксация отсутствует (с самовозвратом)— 0 б) фиксация имеется (без самовозврата) — 1 УУУ — климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ или Т;	ТУ 3428-002-05758144-95
	Прнвол переключателей ВК44 типоисполнений: ВК44-21-00ХХХ-54 УУУ2, где ХХХ — исполнение по типу привода (рукоятка короткая): 16 — исполнение по наличию фиксации: а) фиксация отсутствует (с самовозвратом)— 0 б) фиксация имеется (без самовозврата) — 1 УУУ — климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ или Т; Приводы ГЛТИ.303426.057, ГЛТИ. 303426.058, ГЛТИ.303426.059, ГЛТИ. 303426.063 цветов: белый, желтый, зеленый, красный, синий, черный или серый; Устройство контактное ГЛТИ.685112.057	





Л.В. Козийчук

В.Г. Блохин (инициалы фамилия)