

Пиктограммы для аварийных светильников



Самоклеящиеся пиктограммы со знаками безопасности предназначены для использования с аварийными светильниками серии ДСО-101 моделей:

ДСО-101-
IP20



ДСО-101-
IP65



ДСО-101-
IP65-H



А также для отдельного настенного применения.

Размеры пиктограмм:
330*120 мм, 295*145*260 мм, 315*100 мм, 150x150 мм

Dēkraft

Пиктограммы для светильника ДСО-101-IP20

Размер: 330*120 мм



| Пиктограмма | Наименование пиктограммы | Референс |
|-------------|-----------------------------|----------|
| | «Выход Фигура - вправо 1» | 60422DEK |
| | «Выход Фигура - влево 1» | 60423DEK |
| | «Выход Фигура - вниз 1» | 60424DEK |
| | «Выход Фигура - вправо 2» | 60425DEK |
| | «Выход Фигура - влево 2» | 60426DEK |
| | «Выход Фигура - вниз 2» | 60427DEK |
| | «Выход» | 60428DEK |
| | «Запасный выход» | 60429DEK |
| | «Выход - вправо» | 60431DEK |
| | «Выход - влево» | 60432DEK |
| | «Выход - вниз» | 60433DEK |
| | «Выход Exit» | 60434DEK |
| | «Выход черный фон» | 60435DEK |
| | «Аварийный Выход» | 60436DEK |
| | «Эвакуационный Выход» | 60437DEK |
| | «Место сбора» | 60438DEK |
| | «Выход - вправо черный фон» | 60439DEK |
| | «Выход - влево черный фон» | 60440DEK |
| | «Выход - вниз черный фон» | 60441DEK |
| | «Выход - лестница наверх» | 60442DEK |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|  | «Выход - лестница вниз» | 60443DEK |
|  | «Фигура вниз справа» | 60444DEK |
|  | «Фигура вниз слева» | 60445DEK |
|  | «Фигура налево» | 60446DEK |
|  | «Фигура направо» | 60447DEK |
|  | «Фигура вверх справа» | 60448DEK |
|  | «Фигура вверх слева» | 60449DEK |
|  | «Фигура вниз вправо» | 60450DEK |
|  | «Фигура вверх влево» | 60451DEK |
|  | «Фигура вверх вправо» | 60452DEK |
|  | «Фигура вниз влево» | 60453DEK |
|  | «Выезд налево» | 60454DEK |
|  | «Выезд направо» | 60455DEK |
|  | «Налево» | 60456DEK |
|  | «Направо» | 60457DEK |
|  | «Кран» | 60458DEK |
|  | «Кран слева» | 60459DEK |
|  | «Кран справа» | 60460DEK |
|  | «Пожарный гидрант» | 60461DEK |
|  | «Насосная станция пожаротушения» | 60462DEK |
|  | «Пожарный гидрант» | 60463DEK |
|  | «Не входить» | 60464DEK |
|  | «Выезд» | 60659DEK |
|  | «Выезд прямо» | 60662DEK |

Пиктограммы для светильника ДСО-101-IP65

Размер: 295*145*260 мм



| Пиктограмма | Наименование пиктограммы | Референс |
|-------------|-----------------------------|----------|
| | «Выход Фигура - вправо 1» | 60465DEK |
| | «Выход Фигура - влево 1» | 60466DEK |
| | «Выход Фигура - вниз 1» | 60467DEK |
| | «Выход Фигура - вправо 2» | 60468DEK |
| | «Выход Фигура - влево 2» | 60469DEK |
| | «Выход Фигура - вниз 2» | 60470DEK |
| | «Выход» | 60471DEK |
| | «Запасный выход» | 60472DEK |
| | «Выход - вправо» | 60473DEK |
| | «Выход - влево» | 60474DEK |
| | «Выход - вниз» | 60475DEK |
| | «Выход Exit» | 60476DEK |
| | «Выход черный фон» | 60477DEK |
| | «Аварийный Выход» | 60478DEK |
| | «Эвакуационный Выход» | 60479DEK |
| | «Место сбора» | 60480DEK |
| | «Выход - вправо черный фон» | 60481DEK |
| | «Выход - влево черный фон» | 60482DEK |
| | «Выход - вниз черный фон» | 60483DEK |
| | «Выход - лестница наверх» | 60484DEK |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|  | «Выход - лестница вниз» | 60485DEK |
|  | «Фигура вниз справа» | 60486DEK |
|  | «Фигура вниз слева» | 60487DEK |
|  | «Фигура налево» | 60489DEK |
|  | «Фигура направо» | 60490DEK |
|  | «Фигура вверх справа» | 60491DEK |
|  | «Фигура вверх слева» | 60492DEK |
|  | «Фигура вниз вправо» | 60493DEK |
|  | «Фигура вверх влево» | 60494DEK |
|  | «Фигура вверх вправо» | 60495DEK |
|  | «Фигура вниз влево» | 60496DEK |
|  | «Выезд налево» | 60497DEK |
|  | «Выезд направо» | 60498DEK |
|  | «Налево» | 60499DEK |
|  | «Направо» | 60500DEK |
|  | «Кран» | 60501DEK |
|  | «Кран слева» | 60502DEK |
|  | «Кран справа» | 60503DEK |
|  | «Пожарный гидрант» | 60504DEK |
|  | «Насосная станция пожаротушения» | 60505DEK |
|  | «Пожарный гидрант» | 60506DEK |
|  | «Не входить» | 60507DEK |
|  | «Выезд» | 60660DEK |
|  | «Выезд прямо» | 60663DEK |

Пиктограммы для светильника ДСО-101-IP65-Н

Размер: 315*100 мм



| Пиктограмма | Наименование пиктограммы | Референс |
|-------------|-----------------------------|----------|
| | «Выход Фигура - вправо 1» | 60508DEK |
| | «Выход Фигура - влево 1» | 60509DEK |
| | «Выход Фигура - вниз 1» | 60510DEK |
| | «Выход Фигура - вправо 2» | 60511DEK |
| | «Выход Фигура - влево 2» | 60512DEK |
| | «Выход Фигура - вниз 2» | 60513DEK |
| | «Выход» | 60564DEK |
| | «Запасный выход» | 60565DEK |
| | «Выход - вправо» | 60566DEK |
| | «Выход - влево» | 60567DEK |
| | «Выход - вниз» | 60568DEK |
| | «Выход Exit» | 60569DEK |
| | «Выход черный фон» | 60570DEK |
| | «Аварийный Выход» | 60571DEK |
| | «Эвакуационный Выход» | 60572DEK |
| | «Место сбора» | 60573DEK |
| | «Выход - вправо черный фон» | 60574DEK |
| | «Выход - влево черный фон» | 60575DEK |
| | «Выход - вниз черный фон» | 60576DEK |
| | «Выход - лестница наверх» | 60577DEK |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|  | «Выход - лестница вниз» | 60578DEK |
|  | «Фигура вниз справа» | 60579DEK |
|  | «Фигура вниз слева» | 60580DEK |
|  | «Фигура налево» | 60581DEK |
|  | «Фигура направо» | 60582DEK |
|  | «Фигура вверх слева» | 60583DEK |
|  | «Фигура вверх справа» | 60584DEK |
|  | «Фигура вниз вправо» | 60585DEK |
|  | «Фигура вверх влево» | 60586DEK |
|  | «Фигура вверх вправо» | 60587DEK |
|  | «Фигура вниз влево» | 60588DEK |
|  | «Выезд налево» | 60589DEK |
|  | «Выезд направо» | 60590DEK |
|  | «Налево» | 60591DEK |
|  | «Направо» | 60592DEK |
|  | «Кран» | 60593DEK |
|  | «Кран слева» | 60594DEK |
|  | «Кран справа» | 60595DEK |
|  | «Пожарный гидрант» | 60596DEK |
|  | «Насосная станция пожаротушения» | 60597DEK |
|  | «Пожарный гидрант» | 60598DEK |
|  | «Не входить» | 60599DEK |
|  | «Выезд» | 60661DEK |
|  | «Выезд прямо» | 60664DEK |

Пиктограммы для отдельного настенного применения

Размер: 315*100 мм

| Пиктограмма | Наименование пиктограммы | Референс |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|  | «Выезд налево» | 60600DEK |
|  | «Выезд направо» | 60601DEK |
|  | «Выход здесь» | 60602DEK |
|  | «Эвакуационный выход» | 60603DEK |
|  | «Стрелка» | 60604DEK |
|  | «Стрелка под углом» | 60605DEK |
|  | «Лестница вниз налево» | 60606DEK |
|  | «Лестница вверх направо» | 60607DEK |
|  | «Лестница вниз направо» | 60608DEK |
|  | «Лестница вверх налево» | 60609DEK |
|  | «Место сбора» | 60610DEK |
|  | «Аптечка первой помощи» | 60611DEK |
|  | «Выход налево» | 60612DEK |
|  | «Выход направо» | 60613DEK |
|  | «Пожарная лестница» | 60614DEK |
|  | «Стрелка» | 60615DEK |
|  | «Стрелка под углом» | 60616DEK |
|  | «Средства противопожарной защиты» | 60617DEK |
|  | «Телефон для использования при пожаре» | 60618DEK |
|  | «Огнетушитель» | 60619DEK |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
|  | «Звуковой оповещатель пожарной тревоги» | 60620DEK |
|  | «Кран» | 60621DEK |
|  | «Пожарный водоисточник» | 60622DEK |
|  | «Кнопка включения установок(систем) пожарной автоматики» | 60623DEK |
|  | «Насосная станция пожаротушения» | 60624DEK |
|  | «Пожарный гидрант» | 60625DEK |

Systeme
electric

Dekraft


Механотроника

 Systeme
soft

Подробнее о Dekraft на www.dek.ru