


КОМПЛЕКТ ИЗ 2-Х СВЕТИЛЬНИКОВ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ SLR-S052

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукта ФАЗА. Этот продукт разработан и изготовлен в соответствии с высокими стандартами качества.

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Светильники светодиодные мультицветные с солнечной панелью предназначены для декоративной подсветки сада. Светильники не требуют подключения к сети, что облегчает их установку. Благодаря встроенному фотосенсору светильники автоматически начинают светиться только при наступлении темноты и выключаются при наступлении светлого времени суток. Зарядка аккумулятора осуществляется с помощью солнечной панели



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Светильник (2 шт) | 1 |
| 2. Инструкция по эксплуатации | 1 |
| 3. Индивидуальная упаковка | 1 |

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок – 1 год со дня продажи изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия изготовитель ответственности не несет.

Настоящая гарантия не распространяется на косвенный ущерб и не применяется в следующих случаях:

- документы о приобретении были изменены каким-либо образом или стали нечитаемыми;
- ремонт изделия, его модификация или какие-либо изменения были выполнены посторонними лицами;
- светильник использовался с нарушением указаний, приведенных в инструкциях по эксплуатации;
- дефект вызван ненадлежащим или неправильным использованием светильника или эксплуатацией в условиях, которые не соответствуют условиям, рекомендованным для эксплуатации.
- дефект вызван подключением периферийных устройств, дополнительного оборудования или аксессуаров, использование которых не было рекомендовано изготовителем;
- повреждение возникло в результате происшествия или несчастного случая, включая, помимо прочего, разряд молнии, колебания напряжения, наводнение, пожар, природные катаклизмы или дорожно-транспортное происшествие;
- повреждение нанесено животными;

Гарантия не распространяется на изделие и/или детали изделия, которые подвержены естественному износу и по своему характеру являются расходными материалами (аккумулятор, источник света и т.п.).

Изготовитель: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ВТЛ», Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. д, пом.1-н, офис 115.

Уәкілетті Ұйым (Импортер): Уәкілетті Ұйым (Импортер): Жшқ «Втл», 192102, Санкт-Петербург, Бухарестская Көшесі, 22 Ұй, 2 К, 115 Ғим.

Дата продажи: _____ Штамп магазина: _____

www.fa-za.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!

Требования по технике безопасности:

- Не разбирайте светильник самостоятельно, обратитесь к квалифицированным специалистам.
- Не допускайте повреждения солнечной панели твердыми предметами.
- Для очистки корпуса используйте хлопковую ткань с небольшим количеством спиртосодержащего чистящего раствора.
- Никогда не используйте для очистки корпуса сильных химически активных чистящих средств. Это может привести к повреждению пластиковых элементов.
- Не располагайте изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- Не располагайте солнечную панель вблизи мощного источника света, он может не активироваться или светить тускло, так как гирлянда предназначена для работы в темное время суток.

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Возможные неисправности и пути устранения:

Если солнечный светильник не включается при наступлении темного времени суток:

- Батарея не полностью заряжена

Проверьте, что солнечная панель установлена в месте, где она получает максимальное количество солнечного света. А также убедитесь, что солнечную панель ничего не прикрывает (кроны деревьев, навесы и т.д.)

- Светильник установлен рядом с другими источниками света

Если солнечная панель установлена вблизи других источников света, это может привести к некорректной работе изделия

- Аккумулятор неисправен

При длительном использовании или продолжительном хранении эффективность аккумулятора может снижаться, в этом случае его необходимо заменить. Для этого обратитесь к квалифицированным специалистам. В случае замены рекомендуется использовать аккумуляторную батарею с аналогичными характеристиками.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его характеристик.

Экологическая информация:

Не выбрасывайте аккумуляторную батарею вместе с бытовым мусором.

Условия транспортировки:

Транспортировка светильника допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.

Хранение светильника осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.

Введение светильника в эксплуатацию:

- Аккуратно извлеките светильник из заводской упаковки;
- Убедитесь в его целостности и правильности комплектации;
- Соберите светильник и установите его в грунт

Рекомендации по использованию светильника:

- Перед первым использованием светильника следует полностью зарядить аккумулятор. Поместите светильник на хорошо освещенную поверхность (под прямые солнечные лучи) и оставьте его на 1-2 световых дня, не активируя работу светильника;
- Для включения/выключения переведите выключатель ON/OFF, расположенный в нижней части светильника.
- В выключенном положении при наступлении темноты светильник не включится.
- Убирая светильник на продолжительное хранение, рекомендуется отключить его.
- При длительном хранении рекомендуется перезаряжать солнечную батарею (помещать изделие под лучи источников света) в течение 6-8 часов каждый месяц

ВНИМАНИЕ! При экстремально холодных температурах, в туманную, дождливую, снежную погоду, при недостаточной освещенности солнечная батарея может быть заряжена не полностью, вследствие чего количество рабочих часов светильника сокращается.

Технические характеристики:

Материал корпуса	Нержавеющая сталь/Пластик
Материал плафона	Стекло, отлитое по технологии «растрескавшегося стекла»
Мощность, Вт	0,2
Световой поток, Лм	10
Светодиоды, шт	1 LED светодиод
Цвет свечения	RGB
Аккумулятор	AAA Ni-MH, 200 мАч
Солнечная панель	монокристаллическая
Класс защиты, IP	44
Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе	До 12 ч
Время зарядки аккумулятора	8 часов
Температура эксплуатации	-20°С...+40°С
Вес нетто, кг	0,278
Габаритные размеры, мм	390 x 73
Гарантия	1 год