
# Шкафы AM2 Данные для заказа




### Оборудование для модульных устройств


### Глухие панели для оборудования


Глухие панели из листовой стали толщиной 1,2 мм (Ш=600 мм) и 1,5 мм (Ш=800 мм), окрашенные в цвет RAL7035, оборудованы быстрым креплением, подготовленным к установке на петлях с помощью аксессуара ЕН1889. Полезная высота для установки устройств в шкаф меньше указанного внешнего размера шкафа на 100 мм.


	Размеры, мм			Упаковка,
Описание	В	ш	Код	шт.
Глухая панель	50	600	EH0562K	1/1
Глухая панель	100		EH1062K	1/1
Глухая панель	150		EH1562K	1/1
Глухая панель	200		EH2062K	1/1
Глухая панель	300		EH3063K	1/1
Глухая панель	400		EH4062K	1/1
Глухая панель	500		EH5062K	1/1
Глухая панель	600		EH6062K	1/1
Глухая панель	50	800	EH0582K	1/1
Глухая панель	100		EH1082K	1/1
Глухая панель	150		EH1582K	1/1
Глухая панель	200		EH2082K	1/1
Глухая панель	300		EH3082K	1/1
Глухая панель	400		EH4082K	1/1
Глухая панель	500		EH5082K	1/1
Глухая панель	600		EH6082K	1/1

## Шкафы IS2 Данные для заказа









### Оборудование для модульных устройств

#### Панели для модульных устройств

Панель с вырезом под модульное оборудование изготовленна из стали толщиной 1,2 мм (Ш=600 мм) и 1,5 мм (Ш=800 мм), окрашена в цвет RAL7035, с системой быстрой фиксации, подготовлена для петель ЕН1889. Полезный размер всегда на 100 мм меньше общей высоты шкафа.

	Габаритные размеры (мм)			V
Описание	В	Ш	Код	Упаковка/ шт.
Florings up 10 DIN upp	150	600	EH1518K	1/1
Панель на 18 DIN-мод.	200	600	EH2018K	1/1
Панель на 18 DIN-мод. со смещением выреза	300	600	EH3018K	1/1
Панель на 54 DIN-мод. (3 ряда х 18 DIN-мод.)	600	600	EH6018K	1/1
Flavori va 20 DIN var	150	800	EH1529K	1/1
Панель на 29 DIN-мод.	200	800	EH2029K	1/1
Панель на 29 DIN-мод. со смещением выреза	300	800	EH3029K	1/1
Панель на 87 DIN-мод. (3 ряда x 29 DIN-мод.)	600	800	EH6029K	1/1
Florings up 04 DIN upp	150	600	EH1524K	1/1
Панель на 24 DIN-мод.	200	600	EH2024K	1/1
Панель на 72 DIN-мод. (3 ряда x 24 DIN-мод.)	600	600	EH6025K	1/1
Flavoria de CO DIN Lora	150	800	EH1536K	1/1
Панель на 36 DIN-мод.	200	800	EH2036K	1/1
Панель на 108 DIN-мод. (3 ряда х 36 DIN-мод.)	600	800	EH6036K	1/1

#### Глухие лицевые панели

Глухая панель из листовой стали толщиной 1,2 мм (Ш=600 мм) и 1,5 мм (Ш=800 мм), окрашенная в цвет RAL7035 с системой быстрой фиксации,, подготовлена для петель EH1889. Полезный размер всегда на 100 мм меньше общей высоты шкафа.

Описание	Размерь	i, MM	Упаковка
	B L	Ш Код	шт.
Глухая панель	50	EH0562K	1/1
Глухая панель	100	EH1062K	1/1
Глухая панель	150	EH1562K	1/1
Глухая панель	200	EH2062K	1/1
Глухая панель	300	600 EH3063K	1/1
Глухая панель	400	EH4062K	1/1
Глухая панель	500	EH5062K	1/1
Глухая панель	600	EH6062K	1/1
Глухая панель	50	EH0582K	1/1
Глухая панель	100	EH1082K	1/1
Глухая панель	150	EH1582K	1/1
Глухая панель	200	EH2082K	1/1
Глухая панель	300	B00 EH3082K	1/1
Глухая панель	400	EH4082K	1/1
Глухая панель	500	EH5082K	1/1
Глухая панель	600	EH6082K	1/1

<sup>&</sup>gt; Таблица быстрого выбора стр. 5/12 > Подробная техническая информация стр. 8/1 > Габаритные размеры стр. 9/1