

CLASSIC



# СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА Занавес

ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED

**230 В**  
напряжение

**60 Вт**  
мощность

**360**  
светодиодов

**20**  
нитей

**2.3 мм**  
∅ провода

**IP44**  
дом/улица

Предназначена для декоративного оформления помещений, витрин, фасадов зданий и уличного пространства.

ЭФФЕКТ  
СВЕЧЕНИЯ

**8 динамических  
режимов,  
переключаемых  
с контроллера**

Гирлянда представляет собой 20 ниспадающих нитей равной длины. 360 светодиодов общей мощностью 60 Вт распределены по 18 штук на каждой нити.

Встроенные коннекторы обеспечивают возможность соединения до 5 гирлянд одного цвета без использования дополнительных аксессуаров.

Степень пылевлагозащиты IP44 позволяет использовать гирлянду в неблагоприятных погодных условиях при температуре от -30 до +40 градусов Цельсия.



## Параметры

Напряжение питания

**AC 230 В**

Мощность

**60 Вт**

Размер светодиода

**Ø5 мм**

Габариты

**2000×1500 мм**

Кол-во нитей

**20 шт.**


Кол-во светодиодов

**360 шт. (18×20 нитей)**


Степень защиты

**IP44**

Цвета свечения




Белый



Теплый белый



Красный




Желтый



Зеленый




Синий



Розовый

## Схема подключения



Размеры указаны в мм

Температурный режим  
-30... +40 °C

**НЕ ЖДИТЕ ПОВОДА —  
СОЗДАВАЙТЕ ПРАЗДНИК  
ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!**