## Адаптеры/ спец. решения



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Накладка <sup>1</sup> ) с суппортом с выводом для ка с компенсатором колодки)	абеля натяжения кабеля (бе	эз клеммной	
College Colleg	alpha			
20 платина <sup>2</sup> ) 21 бронза <sup>2</sup> ) 22G слоновая кость 24 белый матовый	1749-20 1749-21 1749-22G 1749-24	1710-0-0904 1710-0-0946 1710-0-2561 1710-0-0979	10 10 10 10	04 04 04 04
24G альпийский белый 260 палладий <sup>2</sup> ) 266 титан <sup>2</sup> )	1749-24G 1749-260 1749-266	1710-0-1209 1710-0-3316 1710-0-3342	10 10 10	04 04 04
	impuls			
72 слоновая кость 74 альпийский	1749-72	1753-0-0046	10	04
белый	1749-74	1753-0-5002	10	04
<ul> <li>то шампаньметаллик з)</li> <li>то белый бархат з)</li> <li>то черный бархат з)</li> <li>то жевика з)</li> <li>то жевика з)</li> <li>то сребристоалюминиевый з)</li> </ul>	1749-79 1749-774 1749-775 1749-777	1753-0-5481 1753-0-0172 1753-0-0143 1753-0-0112	10 10 10 10	04 04 04 04
центральная плата мож     Поверхность: металл.     Поверхность: окрашена		как накладка для телефонно	ой розетки (VDo)	

Накладка ¹) с суппортом с выводом для кабеля

( • )	с выводом для каоеля с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)			
	future® linear			
<ul><li>81 антрацит/ черный</li><li>82 слоновая кость</li><li>83 серебристо-</li></ul>	1749-81 1749-82	1710-0-3614 1710-0-3145	10 10	04 01
алюминиевый <sup>2</sup> ) 84 белый 884 белый бархат <sup>2</sup> ) 885 черный бархат <sup>2</sup> )	1749-83 1749-84-500 1749-884 1749-885	1710-0-3665 1710-0-3994 1710-0-3878 1710-0-3900	10 10/100 10 10	04 01 01 04
82 слоновая кость 84 белый 803 серый	solo® 1749-82 1749-84-500	1710-0-3145 1710-0-3994	10 10/100	01 01
металлик <sup>2</sup> ) 815 желтый	1749-803 1749-815	1710-0-3844 1710-0-3824	10 10	04 04
84 белый 896 chalet-белый	Busch-axcent® 1749-84-500 1749-896-500	1710-0-3994 1710-0-3976	10/100 10	01 99
<ul><li>81 антрацит/ черный</li><li>82 слоновая кость</li><li>84 белый</li></ul>	carat® 1749-81 1749-82 1749-84-500	1710-0-3614 1710-0-3145 1710-0-3994	10 10 10/100	04 01 01
866 сталь	pure сталь 1749-866	1710-0-3752	10	04
<ul><li>81 антрацит/ черный</li><li>82 слоновая кость</li><li>840 латунь</li></ul>	Династия® 1749-81 1749-82	1710-0-3614 1710-0-3145	10 10	04 01
O TO SIGNATURE 3	1740 040 500	1710 0 4001	10	0.4

центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)

1710-0-4081

10

04

1749-840-500

античная <sup>3</sup>)

Поверхность: окрашена.
 Металлическая поверхность ручная обработка.





# Розетка для выравнивания потенциалов c/y c 2-канала

без распорок

для кабелей сечением до 1 x 6 мм² и 4 x 2,5 мм² IEC 60601-1:2005; DIN EN 60601 (VDE 0750-1): июль 2007 Клеммные винты соотв. DIN 42801.

Rusch D	lura 2	000° CI	

	Baccii Baio 2000 Ci			
212 белый	2095 UC-212	2495-0-0026	10	01
214 альпийский белый	Reflex SI			
	2095 UC-214-500	2495-0-0095	10/100	01



#### Розетка для выравнивания потенциалов с/у с 2-канала

без распорок

для кабелей сечением до 1  $\times$  6  $\text{мм}^2$  и 4  $\times$  2,5  $\text{мм}^2$ IEC 60601-1:2005; DIN EN 60601 (VDE 0750-1): июль 2007 Клеммные винты соотв. DIN 42801.

future® linear

		idiai di iliodi			
81	антрацит/ черный	2095 UC-81	2495-0-0084	10	04
82 83	слоновая кость серебристо-	2095 UC-82	2495-0-0085	10	01
00	алюминиевый <sup>1</sup> )	2095 UC-83	2495-0-0089	10	04
84	белый	2095 UC-84	2495-0-0086	10	01
884	белый бархат 1)	2095 UC-884	2495-0-0091	10	01
	черный бархат 1)	2095 UC-885	2495-0-0092	10	04
82	слоновая кость	2095 UC-82	2495-0-0085	10	01
84	белый	2095 UC-84	2495-0-0086	10	01
84	белый	2095 UC-84	2495-0-0086	10	01
896	chalet-белый	2095 UC-896-500	2495-0-0094	10	01
		carat®			
81	антрацит/				
	черный	2095 UC-81	2495-0-0084	10	04
82	слоновая кость	2095 UC-82	2495-0-0085	10	01
84	белый	2095 UC-84	2495-0-0086	10	01
		pure сталь			
866	сталь	2095 UC-866	2495-0-0090	10	04



1) Поверхность: окрашена.

### Штекер

подходит для разъемов 2095 UC-212 и 0471-0-0037, соотв. DIN 42801.

для розеток для выравнивания потенциалов (подключение кабелей сечением до  $6\ \mathrm{mm}^2$ , обжимное или пайка)

0299-0-0032 0299-0-0032 10 01



для розеток для выравнивания потенциалов, для установки в центральных платах для приборов диаметром 19 мм

0471-0-0037 0471-0-0037

