Самара Тест
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

443030, Самарская область, г. Самара,
Железнодорожный район, ул. Урицкого, д. 19,
Комн. 45, 46, 48, 49
+7(846)206-03-79, http://samarasert.ru/

Исх. № 28.01/02
от «28» января 2020 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСТЕРМ"

Адрес: 141009, Московская область, город Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, помещение 6, офис 149д

Информационное письмо.

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «СамараТест» (аттестат аккредитации № RA.RU.11АЖ40) информирует Вас о том, что указанная ниже продукция, **не подлежит** обязательному подтверждению соответствия по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768, техническому регламенту Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 879:

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)
9026 10 290 0	EXTHERM HS Датчик осадков для метеостанции
9025 19 200 0	EXTHERM TS-3.0 Универсальный датчик температуры
9025 19 200 0	EXTHERM DTS Датчик температуры для Th-X, Th-Meteo-Pro с удалением до 100 м
9025 19 200 0	EXTHERM DTS-P Датчик температуры для Th-X с удалением до 1000 м
9026 10 290 0	EXTHERM HS-P Датчик осадков для метеостанции Th-Meteo-Pro с удалением до 100 м
9026 10 290 0	EXTHERM WS-P Датчик воды для метеостанции Th-Meteo-Pro с удалением до 100 м
7326 90 600 0	Extherm BU PTBO Универсальный кронштейн для коробок PTBO, сталь оцинкованная, 1 мм
3926909709, 8536 90 100 0	Extherm B/Gl splice Комплект для ввода саморегулирующегося кабеля в соединительную коробку клеевой
3917320009, 8536 90 100 0	Extherm Con/MT splice Комплект для соединения саморегулирующихся кабелей HTP и HTS.
3926909709	Extherm End/Gl splice Комплект для оконцевания саморегулирующихся кабелей HTP и HTS клеевой силиконовый
3917320009, 8536 90 100 0	Extherm B/T splice Комплект для ввода саморегулирующегося кабеля в соединительную коробку термоусадочный. Для кабелей HTR, HTP.
3917320009, 8536 90 100 0	Extherm Con/T splice Комплект для соединения саморегулирующихся кабелей термоусадочный. Для кабелей HTR, HTP

3917320009	Extherm End/T splice Комплект для оконцевания саморегулирующегося кабеля термоусадочный. Для кабелей HTR, HTP
3917320009, 8536 90 100 0	Extherm HTM splice Комплект для соединения и оконцевания саморегулирующихся кабелей HTM для применения внутри трубы
3917320009, 8536 90 100 0	Extherm SLL splice Комплект для соединения и оконцевания саморегулирующихся кабелей MSLL и SLL термоусадочный
3917320009, 8536 90 100 0	Extherm LHTR splice Комплект для соединения и оконцевания саморегулирующихся кабелей LHTR термоусадочный
3917320009, 8536 90 100 0	Extherm LTC splice Комплект для соединения и оконцевания саморегулирующихся кабелей LTC термоусадочный
3917320009, 8536 90 100 0	Extherm Con/E1 Комплект для подключения или соединения кабелей 1ESF термоусадочный
3917320009, 8536 90 100 0	Extherm Con/E2 Комплект для подключения или соединения кабелей 2ESF термоусадочный
3917320009, 8536 90 100 0	Extherm Con/E3 Комплект для подключения или соединения кабелей 3ESF термоусадочный
7326 90 980 7	Extherm Clamp strip Хомутная лента нерж. сталь
7326 90 980 7	Extherm Clamp lock Замки для хомутов нерж. сталь
7019199001	Extherm HTT GL.94 Лента крепежная из стекловолокна, температура воздействия +155°C, кратковременное воздействие +180°C, длина 50 м
7019199001	Extherm HTT GL.96 Лента крепежная из стекловолокна, температура воздействия +180°C, кратковременное воздействие +260°C, длина 50 м
3925 90 200 0	Extherm UIC Устройство для ввода саморегулирующегося кабеля под теплоизоляцию
7412 20 000 0	Extherm GTW Устройство для ввода кабеля HTM в трубы диаметром 1/2 дюйма.
3919 90 000 0	Extherm Lab/E Этикетка "Электрообогрев"
8302 41 900 0	Extherm MT Лента монтажная
7326 90 600 0	Extherm UNICLIP Крепеж универсальный кровельный
7312109809, 3917 32 000 9	Extherm DRAIN/1 Комплект крепежа в водосточную трубу в 1 нитку, 20 м
7312109809, 7326 90 600 0	Extherm DRAIN/2 Комплект крепежа в водосточную трубу в 2 нитки, 20 м
7326 90 600 0	Extherm T-PLATE Пластина для ввода кабеля в водосточную трубу/воронку
7607199001	Extherm LA-40 Лента самоклеящаяся алюм. 50ммх50м рулон, толщина 40 мкм
7607199001	Extherm LA-100 Лента самоклеящаяся алюм. 50ммх50м рулон, толщина 100 мкм

Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Руководитель ОС
ООО «СамараТест» Морозов П.А.

Орган по сертификации Общество
с ограниченной ответственностью
«СамараТест»
Аттестат аккредитации № RA.RU.11АЖ40

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации
Морозов П.А.
подпись фамилия, инициалы

РЕШЕНИЕ

по заявке на проведение сертификации продукции
№ 20/01/0048 **от** 23.01.2020 г.

В результате рассмотрения заявки № 20/01/0048 от_23.01.2020 г._:
принятой от Заявителя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСТЕРМ"
полное наименование заявителя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей)

Место нахождения: 141009 Московская обл, г Мытищи, Олимпийский пр-кт помещение 6, офис 149д
Юридический адрес (включая наименование государства)

на проведение обязательной сертификации продукции:
Датчики для терморегуляторов, соединительные наборы для нагревательного кабеля и крепежные элементы торговой марки «Extherm» моделей/типов
полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции)

Код ТН ВЭД ЕАЭС: См. приложение
Тип объекта подтверждения соответствия: Серийный выпуск
серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

Изготовитель:
Saiko Controls Co.Ltd
полное наименование изготовителя

Место нахождения: Китай, № 40 Ailing Road, Moling Street, Район Цзяннин, Нанкин
Юридический адрес (включая наименование государства)

и представленных заявителем документов:
Техническая документация
перечень документов, представленных заявителем

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС
Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" в связи с тем, что продукция отсутствует в перечне, на которую распространяется данный Технический регламент. Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии по ТР ТС 004/2011 не требуется.

Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость

технических средств" в связи с тем, что продукция отсутствует в перечне, на которую распространяется данный Технический регламент. Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии по ТР ТС 020/2011 не требуется.

наименование и обозначение нормативно правовых актов и Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС

По схеме: -

2. Сертификационные испытания заявленной продукции провести в следующей(их) аккредитованной(ых) испытательной(ых) лаборатории(ях):

-

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям Технического регламента ЕАЭС (протоколы исследований (испытаний) и измерений (в случаях. Предусмотренных схемой сертификации) с указанием номера, даты, наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера аттестата аккредитации).

3. Отбор образцов заявленной продукции для проведения сертификационных испытаний проводит:

-

наименование организации, проводящей отбор образцов

4. Испытания провести на соответствие требованиям стандартов:

-

5. Информация для заявителя:

По заявке принято отрицательное решение в связи со следующими замечаниями:

1. Продукция не подлежит сертификации и подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии согласно ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
2. Продукция не подлежит сертификации и подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии согласно ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Эксперт органа по сертификации  Маслюк Е.А.

подпись

фамилия, инициалы

Приложение к Решению по Заявке

№ 20/01/0048 от 23.01.2020 г.

Сведения о продукции

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)
9026 10 290 0	EXTHERM HS Датчик осадков для метеостанции
9025 19 200 0	EXTHERM TS-3.0 Универсальный датчик температуры
9025 19 200 0	EXTHERM DTS Датчик температуры для Th-X, Th-Meteo-Pro с удалением до 100 м
9025 19 200 0	EXTHERM DTS-P Датчик температуры для Th-X с удалением до 1000 м
9026 10 290 0	EXTHERM HS-P Датчик осадков для метеостанции Th-Meteo-Pro с удалением до 100 м
9026 10 290 0	EXTHERM WS-P Датчик воды для метеостанции Th-Meteo-Pro с удалением до 100 м
7326 90 600 0	Extherm BU PTBO Универсальный кронштейн для коробок PTBO, сталь оцинкованная, 1 мм
3926909709, 8536 90 100 0	Extherm B/Gl splice Комплект для ввода саморегулирующегося кабеля в соединительную коробку клеевой
3917320009, 8536 90 100 0	Extherm Con/MT splice Комплект для соединения саморегулирующихся кабелей HTP и HTS. Температуры термоусадок до 260°C, тефлон и силиконовый клей
3926909709	Extherm End/Gl splice Комплект для оконцевания саморегулирующихся кабелей HTP и HTS клеевой силиконовый
3917320009, 8536 90 100 0	Extherm B/T splice Комплект для ввода саморегулирующегося кабеля в соединительную коробку термоусадочный. Для кабелей HTR, HTP.
3917320009, 8536 90 100 0	Extherm Con/T splice Комплект для соединения саморегулирующихся кабелей термоусадочный. Для кабелей HTR, HTP
3917320009	Extherm End/T splice Комплект для оконцевания саморегулирующегося кабеля термоусадочный. Для кабелей HTR, HTP
3917320009, 8536 90 100 0	Extherm HTM splice Комплект для соединения и оконцевания саморегулирующихся кабелей HTM для применения внутри трубы
3917320009, 8536 90 100 0	Extherm SLL splice Комплект для соединения и оконцевания саморегулирующихся кабелей MSLL и SLL термоусадочный
3917320009, 8536 90 100 0	Extherm LHTR splice Комплект для соединения и оконцевания саморегулирующихся кабелей LHTR термоусадочный
3917320009, 8536 90 100 0	Extherm LTC splice Комплект для соединения и оконцевания саморегулирующихся кабелей LTC термоусадочный
3917320009, 8536 90 100 0	Extherm Con/E1 Комплект для подключения или соединения кабелей 1ESF-CT термоусадочный тефлон
3917320009, 8536 90 100 0	Extherm Con/E2 Комплект для подключения или соединения кабелей 2ESF-CT термоусадочный тефлон
3917320009, 8536 90 100 0	Extherm Con/E3 Комплект для подключения или соединения кабелей 3ESF-CT термоусадочный тефлон
7326 90 980 7	Extherm Clamp strip Хомутная лента нерж. сталь (30 метров)
7326 90 980 7	Extherm Clamp lock Замки для хомутов нерж. Сталь (кратно 20 шт)
7019199001	Extherm HTT GL.94 Лента крепежная из стекловолокна, температура воздействия +155, кратковременное воздействие +180, длина 50 м
7019199001	Extherm HTT GL.96 Лента крепежная из стекловолокна, температура воздействия +180, кратковременное воздействие +260, длина 50 м
3925 90 200 0	Extherm UIC Устройство для ввода саморегулирующегося кабеля под теплоизоляцию
7412 20 000 0	Extherm GTW Устройство для ввода кабеля HTM в трубы диаметром 1/2 дюйма.
3919 90 000 0	Extherm Lab/E Этикетка "Электрообогрев"
8302 41 900 0	Extherm MT Лента монтажная
7326 90 600 0	Extherm UNICLIP Крепеж универсальный кровельный
7312109809, 3917 32 000 9	Extherm DRAIN/1 Комплект крепежа в водосточную трубу в 1 нитку, 20 м (трос+крепежи)

7312109809, 7326 90 600 0	Extherm DRAIN/2 Комплект крепежа в водосточную трубу в 2 нитки, 20 м (трос+крепежи)
7326 90 600 0	Extherm T-PLATE Пластина для ввода кабеля в водосточную трубу/воронку
7607199001	Extherm LA-40 Лента самоклеящаяся алюм. 50ммх50м рулон, толщина 40 мкм
7607199001	Extherm LA-100 Лента самоклеящаяся алюм. 50ммх50м рулон, тольщина 100 мкм

Эксперт органа по сертификации Маслюк Е.А.

подпись фамилия, инициалы