

Аксессуары

Механические аксессуары



Замок с ключом



Несъемная блокировка в разомкнутом состоянии под навесной замок



Несъемная блокировка в замкнутом/разомкнутом состоянии под навесной замок



Съемная блокировка в разомкнутом состоянии под навесной замок



Замок с ключом/навесной замок для фиксированной части выкатного выключателя

Замки и блокировки

Здесь представлены блокировки под навесные замки или замки с ключом, которые предотвращают включение и/или отключение вручную автоматического выключателя. Они могут устанавливаться:

- непосредственно на переднюю панель автоматического выключателя;
- на поворотную рукоятку управления;
- на передний фланец FLD для рычага управления;
- на моторный привод;
- на фиксированную или выкатную часть, для предотвращения вкатывания подвижной части;
- на переднюю панель термомангнитного расцепителя защиты, для предотвращения изменения уставки регулятора защиты от перегрузки.

Все замки, которые блокируют автоматический выключатель в разомкнутом состоянии, гарантируют разъединение цепи в соответствии со Стандартом IEC 60947-2. Во включенном положении выключателя замки не предотвращают размыкание в случае возникновения неисправности или при подаче команды дистанционного управления.



Автоматический выключатель со съемной блокировкой в разомкнутом состоянии под навесной замок



Автоматический выключатель с несъемной блокировкой в разомкнутом состоянии под навесной замок



Автоматический выключатель с несъемной блокировкой в замкнутом/разомкнутом состоянии под навесной замок



Поворотная рукоятка прямого действия с замком и ключом



Поворотная рукоятка на дверь с замком и ключом



FLD с замком и ключом



Привод прямого действия MOD с замком и ключом



Моторный привод MOE с замком и ключом



Фиксированная часть выкатного исполнения с замком и ключом/с навесным замком

Тип замка или блокировки		Автоматический выключатель	Отдельный заказ/ имеется в комплекте	Положение блокировки автоматического выключателя	Тип замка	Положение для извлечения ключа		
Автоматический выключатель	Несъемная блокировка под навесной замок	PLL	XT1, XT2, XT3, XT4	Отдельный заказ	РАЗОМКНУТ/ЗАМКНУТ	навесные замки, макс. 3 навесных замка с дужкой Ø 7 мм (не включены в поставку)	–	
		PLL	XT1, XT2, XT3, XT4	Отдельный заказ	РАЗОМКНУТ	навесные замки, макс. 3 навесных замка с дужкой Ø 7 мм (не включены в поставку)	–	
	Съемная блокировка под навесной замок	PLL	XT1, XT3	Отдельный заказ	РАЗОМКНУТ	навесные замки, макс. 3 навесных замка с дужкой Ø 7 мм (не включены в поставку)	–	
		KLC Замок с ключом ⁽⁵⁾	XT1, XT2, XT3, XT4	Отдельный заказ	РАЗОМКНУТ	Одинаковые ключи типов A, B, C, D	РАЗОМКНУТ	
	Поворотная рукоятка прямого действия и рукоятка на дверь (RHD/RHE/RHE-LH/RHS)	Замок с ключом ⁽⁵⁾	RHL	XT1, XT2, XT3, XT4	Отдельный заказ	РАЗОМКНУТ	Разные ключи	РАЗОМКНУТ/ЗАМКНУТ
			RHL	XT1, XT2, XT3, XT4	Отдельный заказ	РАЗОМКНУТ	Одинаковые ключи	РАЗОМКНУТ
Блокировка под навесной замок		RHL	XT1, XT2, XT3, XT4	Отдельный заказ	РАЗОМКНУТ	Одинаковые ключи	РАЗОМКНУТ	
		Блокировка под навесной замок	XT1, XT2, XT3, XT4	Имеется в комплекте	РАЗОМКНУТ/ЗАМКНУТ	Разные ключи	РАЗОМКНУТ/ЗАМКНУТ	
Блокировка дверцы ⁽⁴⁾		Блокировка под навесной замок	XT1, XT2, XT3, XT4	Имеется в комплекте	РАЗОМКНУТ	навесные замки, макс. 3 навесных замка с дужкой Ø6 мм (не включены в поставку)	–	
		Блокировка дверцы	XT1, XT2, XT3, XT4	Имеется в комплекте	ДВЕРЦА ЗАБЛОКИРОВАНА, КОГДА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН	–	–	
Передний фланец (FLD) на рычаг управления	Блокировка под навесной замок	Блокировка под навесной замок	XT2, XT4	Имеется в комплекте	РАЗОМКНУТ	навесные замки, макс. 3 навесных замка с дужкой Ø6 мм (не включены в поставку)	–	
		Блокировка дверцы	XT2, XT4	Имеется в комплекте	ДВЕРЦА ЗАБЛОКИРОВАНА, КОГДА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН	–	–	
	Замок с ключом ⁽¹⁾	RHL	XT2, XT4	Отдельный заказ	РАЗОМКНУТ	Одинаковые ключи	РАЗОМКНУТ	
		RHL	XT2, XT4	Отдельный заказ	РАЗОМКНУТ	Разные ключи	РАЗОМКНУТ	
Моторный привод (MOD, MOE, MOE-E)	Блокировка под навесной замок	Блокировка под навесной замок	XT1, XT2, XT3, XT4	Имеется в комплекте	РАЗОМКНУТ	навесные замки, макс. 3 навесных замка с дужкой Ø8 мм (не включены в поставку)	–	
		Замок с ключом для моторного привода MOL-D MOL-S	XT1, XT2, XT3, XT4	Отдельный заказ	РАЗОМКНУТ	Разные ключи	РАЗОМКНУТ	
	Замок с ключом для блокировки ручного управления MOL-M ⁽²⁾	Замок с ключом для блокировки ручного управления MOL-M ⁽²⁾	XT1, XT2, XT3, XT4	Отдельный заказ	РАЗОМКНУТ	Одинаковые ключи	РАЗОМКНУТ	
		Замок с ключом для блокировки ручного управления MOL-M ⁽²⁾	XT1, XT2, XT3, XT4	Отдельный заказ	РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	Одинаковые ключи	УПРАВЛЕНИЕ ТОЛЬКО ПРИ ВСТАВЛЕННОМ КЛЮЧЕ	
Фиксированная часть выкатного исполнения	Блокировка с ключом/ навесным замком для фиксированной части выключателя выкатного исполнения	KLF-FP	XT2, XT4	Отдельный заказ	с ключем – УСТАНОВЛЕН/ ИЗВЛЕЧЕН с навесным замком – ИЗВЛЕЧЕН	Ronis - разные ключи или навесные замки, макс. 3 шт. с дужкой Ø6 мм (не включены в поставку)	–	
		KLF-FP	XT2, XT4	Отдельный заказ	с ключем – УСТАНОВЛЕН/ ИЗВЛЕЧЕН с навесным замком – ИЗВЛЕЧЕН	Ronis – одинаковые ключи или навесные замки, макс. 3 шт. с дужкой Ø6 мм (не включены в поставку)	–	
		KLF-FP	XT2, XT4	Отдельный заказ	с ключем – УСТАНОВЛЕН/ ИЗВЛЕЧЕН с навесным замком – ИЗВЛЕЧЕН	Giussani – разные ключи или навесные замки, макс. 3 шт. с дужкой Ø6 мм (не включены в поставку)	–	
		KLF-FP	XT2, XT4	Отдельный заказ	с ключем – УСТАНОВЛЕН/ ИЗВЛЕЧЕН с навесным замком – ИЗВЛЕЧЕН	Giussani – одинаковые ключи или навесные замки, макс. 3 шт. с дужкой Ø6 мм (не включены в поставку)	–	
Расцепитель защиты	Блокировка тепловой защиты ⁽³⁾	Блокировка тепловой защиты ⁽³⁾	XT1, XT3	Отдельный заказ	–	–	–	
		Блокировка тепловой защиты ⁽³⁾	XT2, XT4	Имеется в комплекте	–	–	–	

⁽¹⁾ В случае с поворотной рукояткой, устанавливаемой на дверь (RHE), блокировка ставится на основание, закрепленное на выключателе. Неприменимо для боковых рукояток.

⁽²⁾ Только для моторного привода MOE и MOE-E.

⁽³⁾ Устанавливается на крышке автоматического выключателя рядом с регулятором тепловой защиты на термомангнитном расцепителе TMD и предотвращает не-санкционированное изменение уставки.

⁽⁴⁾ Эту функцию пользователь может полностью исключить при сборке рукоятки, либо снова восстановить при необходимости. Кроме того, если функция блокировки двери не отключена пользователем на этапе сборки, то в исключительных случаях блокировку двери можно временно деактивировать с помощью инструмента, так что дверь можно открыть, не отключая автоматический выключатель.

⁽⁵⁾ Не совместима с электрическими аксессуарами, устанавливаемыми в третий полюс (левый).



Съемная блокировка под навесной замок



Фиксированная блокировка под навесной замок



Замок с ключом



Взаимная блокировка

Механизмы управления и блокировки

Навесной замок на автоматическом выключателе

Тип	1SDA...R1	
PLL Съемная блокировка навесными замками, в состоянии «разомкнут»	066588	
PLL Фиксированная блокировка навесными замками, в состоянии «разомкнут»	066589	
PLL Фиксированная блокировка навесными замками, в состоянии «разомкнут/замкнут»	066591	

Замок с ключом типа Ronis, на автоматический выключатель

Тип	1SDA...R1	
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», разные ключи, извлекаются в состоянии «разомкнут»	066593	
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип А, извлекаются в состоянии «разомкнут»	066594	
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип В, извлекаются в состоянии «разомкнут»	066595	
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип С, извлекаются в состоянии «разомкнут»	066596	
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип D, извлекаются в состоянии «разомкнут»	066597	
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», разные ключи, извлекаются в состоянии «разомкнут/замкнут»	066598	

Замок с ключом типа Ronis, на поворотной рукоятке

Тип	1SDA...R1	
RHL блокировка в состоянии «разомкнут», для RHx	066617	
RHL блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип А, для RHx	066618	
RHL блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип В, для RHx	066619	
RHL блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип С, для RHx	066620	
RHL блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип D, для RHx	066621	
RHL блокировка в состоянии «разомкнут/замкнут», разные ключи, для RHx	066622	

Замок с ключом типа Ronis, на моторном приводе

Тип	1SDA...R1	
MOL-D блокировка в состоянии «разомкнут», разные ключи	066623	
MOL-S блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип А	066624	
MOL-S блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип В	066625	
MOL-S блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип С	066626	
MOL-S блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип D	066627	

Устройство механической взаимной блокировки

Тип	1SDA...R1	
MIR-H горизонтальная рама взаимной блокировки	066637	
MIR-V вертикальная рама взаимной блокировки	066638	
Плата для монтажа стационарного XT1	066639	
Плата для монтажа втычного XT1	066640	
Плата для монтажа стационарного XT3	066643	
Плата для монтажа втычного XT3	066644	

Пломбируемая блокировка регулятора тепловой защиты

Тип	1SDA...R1	
Блокировка на регуляторе тепловой защиты для расцепителя TMD	066651	