

СВЕТОДИОДОВ Micro-LED

- Заменяемый аккумулятор Ni-MH AA, 500 мАч
- Время полного заряда аккумулятора в ясную погоду 5-6 часов. Время работы при полностью заряженном аккумуляторе 8 часов
- Автоматическое включение/выключение в тёмное/светлое время суток (датчик освещённости)
- 8 режимов работы
- Общая длина гирлянды 11,9 см, расстояние между светодиодами 10 см, длина кабеля от солнечной панели до светодиодов - 2 м.
- Крепление солнечной панели осуществляется на колышек. Высота колышка - 20 см.
- Степень защиты ІР44
- Материал корпуса ABS-пластик, PVC-пластик
- Тип упаковки цветная коробка

ПИТАНИЕ ОТ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ

САДОВЫЕ ГИРЛЯНДЫ «ДЮРАЛАЙТ»



Артикул

SLR-G06-100M

Код для заказа

5060081

Штрихкод розничной упаковки

4895205060081

Артикул

SLR-G06-100W

Код для заказа

5060098

Штрихкод розничной упаковки

4895205060098

Артикул

SLR-G06-100Y

Код для заказа

5060104

Штрихкод розничной упаковки

4895205060104

- Размеры розничной упаковки: 12,5 х 12,5 х 10 см
- Транспортная упаковка: 48 шт.
- Размеры транспортной упаковки: 52 х 40 х 43 см
- Вес транспортной упаковки: 15,5 кг