


## Соединительная муфта





#### Назначение:


• соединение стержней вертикального заземлителя друг с другом, подключение соединителя.

Диаметр, мм	Материал	Вес, кг	Код
16	латунь	0,15	NE1304
16	омедненная сталь	0,15	NE1304CC

## Соединитель вертикального заземлителя







#### Назначение:

• болтовое подключение вертикального стержневого заземлителя к полосе 40х4 или 25х4 мм.


#### Характеристики:

• присоединяется к стержневому вертикальному заземлителю при помощи муфты NE1304.

Диаметр, мм	Материал	Вес, кг	Код
16	горячеоцинкованная сталь	0,33	NE1302
16	латунь	0,33	NE1302CUZN

# Наконечник вертикального заземлителя








#### Назначение:

• для упрощения забивания вертикального стержневого заземлителя.

Диаметр, мм	Материал	Вес, кг	Код
16	латунь	0,15	NE1402

# Винт для забивания стержневого заземлителя





### Назначение:

• применяется при заглублении стержневых вертикальных заземлителей, вставляется в муфту.

### Характеристики:

- позволяет забивать заземлитель
- в грунт вибромолотом (перфоратором) с использованием обычной пики.

Диаметр, мм	Материал	Вес, кг	Код
16	сталь	0,083	NE1404