




SlimLine

5. Информация для заказа



Измерение тока в стандартных исполнениях XR по 1 и 3 фазам



Тип	Кол-во трансформ. тока на каждый XR	Тип тр-ра	Коэффициент тр-ции	Мощность ВА	Класс	Код заказа
XR00/1	1,2,3,4	ASR 20.3	150/1	3,75	1	NHSN718054P1015
XR00/1	1,2,3,4	ASR 20.3	150/5	3,75	1	NHSN718054P5015
XR00/1	1,2,3,4	ASR 20,3	150/1	2,5	0,5	NHSN718055P1015
XR00/1	1,2,3,4	ASR 20,3	150/5	2,5	0,5	NHSN718055P5015
XR00 Cu набор удлинения клемм для 1 или 4-го трансформатора тока, медь						1SEP408524R0001
XR00 Cu набор удлинения клемм для 3-х трансформаторов тока, медь						1SEP408523R0001
XR00 набор удлинения клемм для 1 или 4-го трансформатора тока Ø 14 мм для ASR 14.3						1SEP408630R0001
XR00 набор удлинения клемм для 3-фазн. трансформатора тока, медь Ø 14 мм для ASR 14.3						1SEP408630R0003




XR1	1,2,3,4	ASR 20.3	250/1	7,5	1	NHSN718054P1025
XR1	1,2,3,4	ASR 20.3	250/5	7,5	1	NHSN718054P5025
XR1	1,2,3,4	ASR 20.3	250/5	5	0,5	NHSN718055P1025
XR1	1,2,3,4	ASR 20.3	250/5	5	0,5	NHSN718055P5025
XR1 Cu набор медных удл. клемм для 1 трансформатора тока						1SEP408576R0001
XR1 Cu набор медных удл. клемм для 3 трансформатора тока						1SEP408525R0001
XR1 Cu набор медных удл. клемм для 4 трансформатора тока						1SEP408506R0001



XR2/3	1,2,3,4	ASK 41.4	250/1	10	1	NHSN718047P1025
XR2/3	1,2,3,4	ASK 41.4	250/5	10	1	NHSN718047P5025
XR2/3	1,2,3,4	ASK 41.4	300/1	10	1	NHSN718047P1030
XR2/3	1,2,3,4	ASK 41.4	300/5	10	1	NHSN718047P5030
XR2/3	1,2,3,4	ASK 41.4	400/1	10	1	NHSN718047P1040
XR2/3	1,2,3,4	ASK 41.4	400/5	10	1	NHSN718047P5040
XR2/3	1,2,3,4	ASK 41.4	500/1	10	1	NHSN718047P1050
XR2/3	1,2,3,4	ASK 41.4	500/5	10	1	NHSN718047P5050
XR2/3	1,2,3,4	ASK 41.4	600/1	10	1	NHSN718047P1060
XR2/3	1,2,3,4	ASK 41.4	600/5	10	1	NHSN718047P5060
XR2/3	1,2,3,4	ASK 41.4	300/1	10	0,5	NHSN718056P1030
XR2/3	1,2,3,4	ASK 41.4	300/5	10	0,5	NHSN718056P5030
XR2/3	1,2,3,4	ASK 41.4	400/1	10	0,5	NHSN718056P1040
XR2/3	1,2,3,4	ASK 41.4	400/5	10	0,5	NHSN718056P5040
XR2/3	1,2,3,4	ASK 41.4	500/1	10	0,5	NHSN718056P1050
XR2/3	1,2,3,4	ASK 41.4	500/5	10	0,5	NHSN718056P5050
XR2/3	1,2,3,4	ASK 41.4	600/1	10	0,5	NHSN718056P1060
XR2/3	1,2,3,4	ASK 41.4	600/5	10	0,5	NHSN718056P5060
XR2/3	1,2,3,4	ASK 41.4	250/5	5	0,2 s	NHSN718053P5025
XR2/3	1,2,3,4	ASK 41.4	300/5	5	0,2 s	NHSN718053P5030
XR2/3	1,2,3,4	ASK 41.4	400/5	5	0,2 s	NHSN718053P5040
XR2/3	1,2,3,4	ASK 41.4	500/5	5	0,2 s	NHSN718053P5050
XR2/3	1,2,3,4	ASK 41.4	600/5	5	0,2 s	NHSN718053P5060


Внимание! Все трансформаторы тока поставляются как отдельный блок. Для измерения токов в 3-фазных цепях необходимо заказывать три блока.



Тип	Название	Код заказа
Дополнительные выключатели		
1	XR00 комплект доп. выкл.1 НО комплект состоит из 1 доп. выключателя 1 НО, прозрачной крышки и винтов	1SEP408504R0001
	XR00 комплект доп. выкл.1 НЗ комплект состоит из 1 доп. выключателя 1 НЗ, прозрачной крышки и винтов	1SEP408505R0001
	XR1 Комплект доп. выкл.1 НО комплект состоит из 1 доп. выключателя 1 НО, прозрачной крышки и винтов	1SEP408506R0001
	XR1 комплект доп. выкл.1 НЗ комплект состоит из 1 доп. выключателя 1 НЗ, прозрачной крышки и винтов	1SEP408507R0001
2	XR2/3 Комплект доп. выкл.1 НО комплект состоит из 1 доп. выключателя 1 НО, прозрачной крышки и винтов	1SEP408508R0001
	XR2/3 комплект доп. выкл.1 НЗ комплект состоит из 1 доп. выключателя 1 НЗ, прозрачной крышки и винтов	1SEP408509R0001
3	XR доп. выключатель 1НО отдельный Дополнительный выключатель, используемый в качестве вспомогательного выключателя в позициях 2,3,4	1SFA611610R2001
	XR комплект доп. выкл.1 НЗ отдельный Дополнительный выключатель, используемый в качестве вспомогательного выключателя в позициях 2,3,4	1SFA611610R2010
Многоконтактный разъем		
	XR00/1 Многоконтактный разъем для трансформаторов тока	1SEP408510R0001
	XR00/1 Многоконтактный разъем 19 для трансформаторов тока и дополнительных выключателей	1SEP408511R0001
	XR00/1 Многоконтактный разъем 6	1SEP408512R0001
	XR2/3 Многоконтактный разъем 8	1SEP408513R0001
4	XR2/3 Многоконтактный разъем 20 для трансформаторов тока и дополнительных выключателей	1SEP408514R0001
	XR2/3 Многоконтактный разъем 8	1SEP408515R0001
Амперметр		
5	XR Амперметр 0-150-180/1А	NHSN714003P0150
	XR Амперметр 0-150-180/5А	NHSN714003P1150
	XR Амперметр 0-250-300/1А	NHSN714003P0250
	XR Амперметр 0-250-300/5А	NHSN714003P1250
	XR Амперметр 0-400-480/1А	NHSN714003P0400
	XR Амперметр 0-400-480/5А	NHSN714003P1400
	XR Амперметр 0-600-720/1А	NHSN714003P0600
	XR Амперметр 0-600-720/5А	NHSN714003P1600
Кронштейн для амперметра и блока электронного контроля предохранителей (EFM)		
6	Кронштейн для амперметра и блока электронного контроля предохранителей (EFM)	1SEP408519R0001

SlimLine

5. Информация для заказа




Тип	Код заказа	Масса, [кг]
Кассета выключателя SlimLine (не требуется для систем TriLine)		
XR/SR-Кассета выключателя SlimLine 185 мм/500 мм	1SEP102223R0001	
XR/SR-Кассета выключателя SlimLine 185 мм/1000 мм	1SEP102223R0002	21,2
XR/SR-Кассета выключателя SlimLine 185 мм/1500 мм	1SEP102223R0003	30
XR/SR-Кассета выключателя SlimLine 185 мм/2000 мм	1SEP102223R0004	38
XR/SR-Защитная крышка IP20, 500 мм	NHP 407062R0001	1,5
XR/SR-Защитная крышка IP20, 1000 мм	NHP 407062R0002	2,8
XR/SR-Защитная крышка IP20, 1500 мм	NHP 407062R0003	4,1
XR/SR-Защитная крышка IP20, 2000 мм	NHP 407062R0004	5,4
XR/SR-отдельная крышка шины с классом защиты IP20, 200 мм	NHP 101474P0001	0,5
XR/SR-блок верхней/нижней части, глубина 400 мм	1SEP102079P0001	
Сервисные модули		
XR/SR-сервисный модуль для увеличения верха/низа с изоляционной пластиной (металл)	NHP 101155R0001	0,2
XR/SR-монтажная плата 100 мм	NHP 405897R0001	0,8
XR/SR-монтажная плата 200 мм	NHP 405897R0002	1,5
XR/SR-монтажная плата 300 мм	NHP 405897R0003	2,2
XR/SR-монтажная плата 400 мм	NHP 405897R0004	2,9
XR/SR-передняя глухая крышка 100 мм на петлях	NHP 101323R6001	1,4
XR/SR-передняя глухая крышка 200 мм на петлях	NHP 101323R6002	2,5
XR/SR-передняя глухая крышка 300 мм на петлях	NHP 101323R6003	3,6
XR/SR-передняя глухая крышка 400 мм на петлях	NHP 101323R6004	4,7
XR/SR-соединительный модуль для шины 60 мм/400 A	NHP 101194R0001	2,2
XR/SR-соединительный модуль для шины 185 мм/400 A	NHP 101193R0001	3,4
Передние крышки с рабочей рукояткой (запчасти)		
XR00 передняя крышка с ручкой, заменяемая крышка с 7 табличками	1SEP102219R0002	
XR1 передняя крышка с ручкой, заменяемая крышка с 7 табличками	1SEP102222R0002	
XR2/3 передняя крышка с ручкой, заменяемая крышка с 10 табличками для размеров 2 и 3	1SEP408521R0001	
Общие аксессуары		
XR вентилируемая глухая крышка 50 мм IP41	1SEP408528R0001	0,8
XR/SR модульные направляющие 200 мм	NHP 200947R0002	1,3
XR/SR модульные направляющие 400 мм	NHP 200947R0003	1,8
1 Ключ для кабельных зажимов (инструмент)	NHSN950001P0006	0,6
2 Ключ для передней крышки	ZH 160	0,1

SlimLine

6. Габаритные размеры


Вид выключателя XR спереди/сбоку

2/3-полюсное исполнение:



1SEB000208

4-полюсное исполнение:



1SEB000226

SlimLine



6. Габаритные размеры

Расстояние между шинами (вид сверху)

Расстояние между фазами 50 мм



Расстояние между фазами 185 мм

3-полюсное исполнение:





1SEB00225

4-полюсное исполнение:



2 полюсное исполнение:




1SEB00209

SlimLine

6. Габаритные размеры


Удлиннитель клемм, расстояние между фазами 50 мм

XR00




1SEB000210

XR1



1SEB000211

XR2/3




1SEB000069

SlimLine

6. Габаритные размеры


Удлинитель клемм, расстояние между фазами 185 мм

XR00




1SEB000212

XR1



1SEB000213

XR2/3




1SEB000072

SlimLine

6. Габаритные размеры


Сервисный модуль

Глухая крышка в сборе В: 100-400 мм




1SEB00215

Монтажная плата В:100-400 мм



1SEB00216

Соединительный шинный модуль 400 А, расстояние между шинами 85 мм




1SEB00217

SlimLine

6. Габаритные размеры


Амперметры и трансформаторы тока

Амперметры CEWE QB 48 с индикацией макс. значения




1SEB000220

Трансформатор тока XR 00/1



1SEB000219

Трансформатор тока XR 2/3



1SEB000221