



Модельный ряд

ЯУО-9601	ЯУО-9602	ЯУО-9603
с программатором и фотореле	с фотореле	с программатором
		

Общие технические характеристики

Наименование параметров	Значение
Номинальное рабочее напряжение U_n , В, при 50Гц	~ 220/380
Номинальный ток I_n , А при напряжении 380В (АС-1)	4; 6; 10; 16; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160
Номинальное напряжение управляющей цепи $U_{ну}$, В, при частоте 50Гц	~ 220
Номинальное напряжение изоляции U_i , В	690
Категория применения	АС-1
Система заземления	TN-C, TN-S, TN-C-S
Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение и категория размещения	У3
Программное управление	таймер электронный
Оптическое управление	фотореле
Длина кабеля оптического управления, м	5

Индивидуальные характеристики

Артикул	Наименование
ЕТ009698	ЯУО9601-2574 УЗ.1 IP54, 4А, программатор и фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ012550	ЯУО9601-2874 УЗ.1 IP54, 6А, программатор и фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)

Артикул	Наименование
ЕТ012551	ЯУО9601-3074 УЗ.1 IP54, 10А, программатор и фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ012552	ЯУО9601-3174 УЗ.1 IP54, 16А, программатор и фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ012553	ЯУО9601-3474 УЗ.1 IP54, 25А, программатор и фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ012554	ЯУО9601-3574 УЗ.1 IP54, 32А, программатор и фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ012555	ЯУО9601-3674 УЗ.1 IP54, 40А, программатор и фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ012556	ЯУО9601-3774 УЗ.1 IP54, 50А, программатор и фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ012557	ЯУО9601-3874 УЗ.1 IP54, 63А, программатор и фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ012558	ЯУО9601-3974 УЗ.1 IP54, 80А, программатор и фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ012559	ЯУО9601-4074 УЗ.1 IP54, 100А, программатор и фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ012560	ЯУО9601-4174 УЗ.1 IP54, 125А, программатор и фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ012561	ЯУО9601-4274 УЗ.1 IP54, 160А, программатор и фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ120002	ЯУО9602-2574 УЗ.1 IP54, 4А, фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ120003	ЯУО9602-2874 УЗ.1 IP54, 6А, фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ120004	ЯУО9602-3074 УЗ.1 IP54, 10А, фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ120005	ЯУО9602-3174 УЗ.1 IP54, 16А, фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ100280	ЯУО9602-3474 УЗ.1 IP54, 25А, фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ120006	ЯУО9602-3574 УЗ.1 IP54, 32А, фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ120007	ЯУО9602-3674 УЗ.1 IP54, 40А, фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ120008	ЯУО9602-3774 УЗ.1 IP54, 50А, фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ684744	ЯУО9602-3874 УЗ.1 IP54, 63А, фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ684745	ЯУО9602-3974 УЗ.1 IP54, 80А, фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ684746	ЯУО9602-4074 УЗ.1 IP54, 100А, фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ684747	ЯУО9602-4174 УЗ.1 IP54, 125А, фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ684748	ЯУО9602-4274 УЗ.1 IP54, 160А, фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ012568	ЯУО9603-2574 УЗ.1 IP54, 4А, программатор, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ012569	ЯУО9603-2874 УЗ.1 IP54, 6А, программатор, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ012570	ЯУО9603-3074 УЗ.1 IP54, 10А, программатор, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ012571	ЯУО9603-3174 УЗ.1 IP54, 16А, программатор, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ012572	ЯУО9603-3474 УЗ.1 IP54, 25А, программатор, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ012573	ЯУО9603-3574 УЗ.1 IP54, 32А, программатор, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ012574	ЯУО9603-3674 УЗ.1 IP54, 40А, программатор, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ012575	ЯУО9603-3774 УЗ.1 IP54, 50А, программатор, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ012576	ЯУО9603-3874 УЗ.1 IP54, 63А, программатор, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ012577	ЯУО9603-3974 УЗ.1 IP54, 80А, программатор, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ012578	ЯУО9603-4074 УЗ.1 IP54, 100А, программатор, ящик управления освещением (ЭТ)

Артикул	Наименование
ЕТ012579	ЯУО9603-4174 УЗ.1 IP54, 125А, программатор, ящик управления освещением (ЭТ)
ЕТ012580	ЯУО9603-4274 УЗ.1 IP54, 160А, программатор, ящик управления освещением (ЭТ)

Принципиальные электрические схемы контакторов




Рисунок 1. Принципиальная электрическая схема ЯУО-9601 (с программатором и фотореле)




Рисунок 2. Принципиальная электрическая схема ЯУО-9602 (с фотореле)




Рисунок 3. Принципиальная электрическая схема ЯУО-9603 (с программатором)