



ЛОТОК КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ ОТК-TLS-10



ПАСПОРТ



Прочитайте данное руководство перед эксплуатацией и сохраните его для дальнейшего использования.

В данном руководстве рассмотрены правила эксплуатации и технического обслуживания средств защиты. Нарушение инструкции может привести к поломке оборудования или травме.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Органайзеры применяются для удобной транспортировки инструментов при проведении работ на ВЛ до 10 кВ. Конструкция панели позволяет легко одеть и снять органайзер с инструментами на верхний торец изолированной люльки АГП. Комплекуются сумками, состоящих из нескольких отсеков и применяемых для разных задач, из сверхпрочного текстильного материала, лотком и петлями из ленты для различных инструментов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Характеристика	Ед. изм	Значение
1	Размеры внешнего органайзера, ВхШхТ	мм	503х500х3
2	Размеры лотка, ДхШхВ	мм	560х150х220
3	Количество сумок	шт.	2
4	Количество лотков	шт.	1
5	Температура эксплуатации	°С	-20 ÷ +50
6	Температура хранения	°С	0 ÷ +25

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

В процессе эксплуатации органайзеров техническое обслуживание и проведение периодических испытаний не требуется. Перед началом работ следует проверить захватный механизм, панель не должна иметь трещин и других дефектов, которые приводят к ухудшению механической прочности. Допускается наличие на поверхности неровностей и технологических углублений в виде надрезов, оставшихся после формования и обработки, которые не влияют на механическую и электрическую прочность изделия.

При хранении и перевозке органайзеры должны быть обязательно предохранены от ударов, от попадания на поверхность нефтепродуктов (масла и т.п). Загрязнения удаляются с них влажной ветошью, допускается применение не агрессивных чистящих средств, которые не содержат растворитель и кислоту с последующей сушкой. Применение бензина, керосина, уайт-спирита для удаления загрязнений запрещается.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода – изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия агрессивных веществ к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение 1 года (12 месяцев) со дня продажи по адресу: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Новостроительная, д. 22, оф. 5, 422550. Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене изделия принимает завод-изготовитель. Заменённые изделия переходят в собственность завода-изготовителя и к возврату не подлежат.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДАТА ПРОДАЖИ

