Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
(ФБУ «Чувашский ЦСМ»)
ул. Энтузиастов, 42, г. Чебоксары, 428038
Тел.: (8352) 33-43-90 Факс: (8352) 66-62-16
Сайт: http://csm21.cap.ru Почта: chuv_csm@chtts.ru

10.10.2011 № 793 /04

На № _____

Исполнительному директору
ООО «Алатырский светотехнический завод»
СЕМЕЙКИНУ И.В.

О подтверждении соответствия

В соответствии с актуализированными на 15.07.2011 г. ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ (В ФОРМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ) В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р, С УКАЗАНИЕМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ и ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ (В ФОРМЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ) В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р, С УКАЗАНИЕМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, разработанными Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» с учетом изменений, внесенных Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 № 149, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, а также с учетом вступивших в силу ряда технических регламентов

АРМАТУРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - светильники серий РСУ, ГКУ, НКУ, НСУ, ИСУ, РПУ, РКУ, ЖКУ (Код ОКП 346120)

не подлежит обязательному подтверждению соответствия обязательным требованиям государственных стандартов.

Директор **С.П. АБРАМОВ**

Исп. Смяткина Н.В.
Тел:(8352) 33-44-61