

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании.

Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

Информация о видах опасных воздействий.

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!**1.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Наименование параметра	FT-C7- plug-1,5/ FT-C7-plug-3 / FT-C7- plug-5	FTS-C5- plug-1,5/ FTS-C5- plug-3/FTS- C5-plug-5	FT-C5- C6-0,25/ FT-C5-C6-0,5 /FT-C5-C6-1	FT-C5- C5-0,25/ FT-C5-C5-0,5 /FT-C5-C5-1	FT-C7- C8-0,25/ FT-C7-C8-0,5 /FT-C7-C8-1	FT-C7- C7-0,25/ FT-C7-C7-0,5 /FT-C7-C7-1	FTS-C7- plug-1,5/ FTS-C7- plug-3/FTS- C7-plug-5	FT-C5- plug-1,5/ FT-C5-plug-3 /FT-C5- plug-5
Длина сетевого шнура, м	1,5/3/5		0,25/0,5/1				1,5/3/5	
Тип штекера, вход	C7 	C5 	C5 	C5 	C7 	C7 	C7 	C5 
Разъем, выход	Вилка 	Вилка 	C6 	C5 	C8 	C7 	Вилка 	Вилка 
Наличие выключателя	нет							
Наличие заземляющего контакта	нет							
Номинальное напряжение (переменного тока), В	220							
Максимальное напряжение (переменного тока), В	250							
Номинальный ток, А	1							
Максимально мощность, Вт	50							
Температура эксплуатации, °С	от -5 до +45							
Степень защиты	IP20							
Срок службы, лет	5							
Материал корпуса	полипропилен							

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!** Эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей.

2.2. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!** Самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

2.3. **ВНИМАНИЕ!** Монтаж и демонтаж светотехнических изделий необходимо производить строго при отключенном напряжении сети.

2.4. **ВНИМАНИЕ!** Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не отпускайте его в воду.

3. УТИЛИЗАЦИЯ

Кабели необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

4.1. **ВНИМАНИЕ!** Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!

FT-C7-plug-1,5 / FT-C7-plug-3 / FT-C7-plug-5 / FTS-C5-plug-1,5 / FTS-C5-plug-3 / FTS-C5-plug-5 / FT-C5-C6-0,25 / FT-C5-C6-0,5 / FT-C5-C6-1 / FT-C5-C5-0,25 / FT-C5-C5-0,5 / FT-C5-C5-1 / FT-C7-C8-0,25 / FT-C7-C8-0,5 / FT-C7-C8-1 / FT-C7-C7-0,25 / FT-C7-C7-0,5 / FT-C7-C7-1 / FTS-C7-plug-1,5 / FTS-C7-plug-3 / FTS-C7-plug-5 / FT-C5-plug-1,5 / FT-C5-plug-3 / FT-C5-plug-5	Проверить наличие сетевого напряжения - 230 В 50/60 Гц. Проверить правильность подключения.
---	---

4.2. Если эти способы вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование изделия	Кабель питания, кабель соединительный
Модель изделия	FT-C7-plug-1,5 / FT-C7-plug-3 / FT-C7-plug-5 / FTS-C5-plug-1,5 / FTS-C5-plug-3 / FTS-C5-plug-5 / FT-C5-C6-0,25 / FT-C5-C6-0,5 / FT-C5-C6-1 / FT-C5-C5-0,25 / FT-C5-C5-0,5 / FT-C5-C5-1 / FT-C7-C8-0,25 / FT-C7-C8-0,5 / FT-C7-C8-1 / FT-C7-C7-0,25 / FT-C7-C7-0,5 / FT-C7-C7-1 / FTS-C7-plug-1,5 / FTS-C7-plug-3 / FTS-C7-plug-5 / FT-C5-plug-1,5 / FT-C5-plug-3 / FT-C5-plug-5
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Информация для связи с изготовителем:	atl_company@163.com
Импортёр	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
Дата изготовления	См. на упаковке

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном документе.

6.2. Возврат/обмен осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

6.3. Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном документе;
- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном.

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца





ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

“ЭРА” тауар белгісімен өнімді сатып алғаныңыз үшін және біздің компанияға сенім білдіргеніңіз үшін алғыс айтамыз.

Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны пайдалану аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіпті әсерлердің түрлері туралы ақпарат.

Бұйымның құрамында адам денсаулығына қауіпті және зиянды заттар жоқ, олар бұйымды пайдалану ережелерін сақтай отырып, оның қызмет ету мерзімі ішінде пайдалану кезінде бөлінуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! АЙНЫМАЛЫ КЕРНЕУ 230В ӨМІРГЕ ҚАУІПТІ!

1.1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Параметрдің атауы	FT-C7- plug-1,5/ FT-C7-plug-3 / FT-C7- plug-5	FTS-C5- plug-1,5/ FTS-C5- plug-3/FTS- C5-plug-5	FT-C5- C6-0,25/ FT-C5-C6-0,5 /FT-C5-C6-1	FT-C5- C5-0,25/ FT-C5-C5-0,5 /FT-C5-C5-1	FT-C7- C8-0,25/ FT-C7-C8-0,5 /FT-C7-C8-1	FT-C7- C7-0,25/ FT-C7-C7-0,5 /FT-C7-C7-1	FTS-C7- plug-1,5/ FTS-C7- plug-3/FTS- C7-plug-5	FT-C5- plug-1,5/ FT-C5-plug-3
Желілік баудың ұзындығы, м	1,5/3/5		0,25/0,5/1				1,5/3/5	
Штепсель түрі, кіріс	C7 	C5 	C5 	C5 	C7 	C7 	C7 	C5 
Қосқыш, шығыс	Вилка 	Вилка 	C6 	C5 	C8 	C7 	Вилка 	Вилка 
Ажыратқыштың болуы					Жоқ			
Жерге тұйықтау түйіспесінің болуы					Жоқ			
Номиналды кернеу (айнымалы ток), В					220			
Максималды кернеу (айнымалы ток), В					250			
Номиналды ток, А					1			
Максималды қуат, Вт					50			
Пайдалану температурасы, °С					-5-тен +45-ке дейін			
Қорғау дәрежесі					IP20			
Қызмет ету мерзімі, жыл					5			
Корпус материалы					полипропилен			

2. ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

2.1. **ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ!** Сымдар мен ток өткізгіш бөліктерінің зақымдалған оқшаулауы бар бұйымның жұмысы.

2.2. **ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ!** Бұйымды өз бетінше бөлшектеу және жөндеу.

2.3. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Жарықтандыру құрылғыларын монтаждау және бөлшектеу желінің кернеуі өшірілген кезде қатаң түрде орындалуы керек.

2.4. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін бұйымды ешқашан отқа шығармаңыз және оны суға жібермеңіз.

3. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Кәбілдерді өткізу аумағының заңнама талаптарына сәйкес кәдеге жарату қажет.

4. БОЛУЫ МҮМКІН АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

4.1. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Бұйымның ықтимал ақауларын жоюға байланысты барлық жұмыстар электр желісі ажыратылған кезде орындалуы керек!

FT-C7-plug-1,5 / FT-C7-plug-3 / FT-C7-plug-5 / FTS-C5-plug-1,5 / FTS-C5-plug-3 / FTS-C5-plug-5 / FT-C5-C6-0,25 / FT-C5-C6-0,5 / FT-C5-C6-1 / FT-C5-C5-0,25 / FT-C5-C5-0,5 / FT-C5-C5-1 / FT-C7-C8-0,25 / FT-C7-C8-0,5 / FT-C7-C8-1 / FT-C7-C7-0,25 / FT-C7-C7-0,5 / FT-C7-C7-1 / FTS-C7-plug-1,5 / FTS-C7-plug-3 / FTS-C7-plug-5 / FT-C5-plug-1,5 / FT-C5-plug-3 / FT-C5-plug-5	Желілік кернеудің болуын тексеріңіз - 230 В 50/60 Гц. Қосылымның дұрыстығын тексеріңіз.
---	---

4.2. Егер бұл әдістер сізге көмектеспесе, ақаулықтарды жою үшін білікті мамандардың көмегіне жүгініңіз.

5. БҰЙЫМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бұйым туралы мәліметтер 3-кестеде келтірілген.

Бұйымның атауы	Қоректендіру кәбілі, жалғағыш кәбіл
Бұйымның моделі	FT-C7-plug-1,5 / FT-C7-plug-3 / FT-C7-plug-5 / FTS-C5-plug-1,5 / FTS-C5-plug-3 / FTS-C5-plug-5 / FT-C5-C6-0,25 / FT-C5-C6-0,5 / FT-C5-C6-1 / FT-C5-C5-0,25 / FT-C5-C5-0,5 / FT-C5-C5-1 / FT-C7-C8-0,25 / FT-C7-C8-0,5 / FT-C7-C8-1 / FT-C7-C7-0,25 / FT-C7-C7-0,5 / FT-C7-C7-1 / FTS-C7-plug-1,5 / FTS-C7-plug-3 / FTS-C7-plug-5 / FT-C5-plug-1,5 / FT-C5-plug-3 / FT-C5-plug-5
Тауар таңбасы	ЭРА
Өндіруші ел	Қытай
Дайындаушының атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Дайындаушының мекенжайы	ҚХР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, Баоличэн мұрын ғимараты, 901 бөлме (ҚХР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, Солтүстік Баоличэн ғимараты, 901 бөлме)
Байланыс үшін ақпарат дайындаушымен:	atl_company@163.com
Импорттаушы	Импорттаушы туралы ақпарат жеке қаптамада орналасқан жапсырмада көрсетілген
Нормативтік құжаттарға сәйкестігі	Бұйым талаптарға сәйкес келеді: ТР ТС 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы", ЕАЭО ТР 037/2016 "Электр техникасы мен радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы".
Дайындалған күні	Қаптамадан қараңыз

6. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

6.1. Пайдаланудың кепілдік мерзімі осы құжатта көрсетілген пайдалану шарттарына сәйкес сатылған күннен бастап 24 айды құрайды.

6.2. Қайтару/айырбастау тауарды тұтынушыға сатқан сатушыда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамада белгіленген мерзімде және негіздер бойынша жүзеге асырылады.

6.3. Өнімдер келесі жағдайларда кепілдікті қызмет көрсетуге жатпайды:

- механикалық зақымданудың немесе корпустың ашылу іздерінің болуы;
- осы құжатта көрсетілген пайдалану шарттарының бұзылуы;
- тауарларды толтырылмаған (дұрыс толтырылмаған) кепілдік талонымен ұсыну.

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

