

Пиктограммы для аварийных светильников



Самоклеющиеся пиктограммы со знаками безопасности предназначены для использования с аварийными светильниками серии ДСО-101 моделей:

ДСО-101-
IP20



ДСО-101-
IP65



ДСО-101-
IP65-H



А также для отдельного настенного применения.

Размеры пиктограмм:

330*120 мм, 295*145*260 мм, 315*100 мм, 150*150 мм

Dēkraft

Пиктограммы для светильника ДСО-101-IP20

Размер: 330*120 мм



Пиктограмма	Наименование пиктограммы	Референс
	«Выход Фигура - вправо 1»	62241DEK
	«Выход Фигура - влево 1»	62242DEK
	«Выход Фигура - вниз 1»	62243DEK
	«Выход Фигура - вправо 2»	62244DEK
	«Выход Фигура - влево 2»	62245DEK
	«Выход Фигура - вниз 2»	62246DEK
	«Выход»	62247DEK
	«Запасный выход»	62248DEK
	«Выход - вправо»	62249DEK
	«Выход - влево»	62250DEK
	«Выход - вниз»	62251DEK
	«Выход Exit»	62252DEK
	«Выход черный фон»	62253DEK
	«Аварийный Выход»	62254DEK
	«Эвакуационный Выход»	62255DEK
	«Место сбора»	62256DEK
	«Выход - вправо черный фон»	62257DEK
	«Выход - влево черный фон»	62258DEK
	«Выход - вниз черный фон»	62259DEK
	«Выход - лестница наверх»	62260DEK


	«Выход - лестница вниз»	62261DEK
	«Фигура вниз справа»	62262DEK
	«Фигура вниз слева»	62263DEK
	«Фигура налево»	62264DEK
	«Фигура направо»	62265DEK
	«Фигура вверх справа»	62266DEK
	«Фигура вверх слева»	62267DEK
	«Фигура вниз вправо»	62268DEK
	«Фигура вверх влево»	62269DEK
	«Фигура вверх вправо»	62270DEK
	«Фигура вниз влево»	62271DEK
	«Выезд налево»	62272DEK
	«Выезд направо»	62273DEK
	«Налево»	62274DEK
	«Направо»	62275DEK
	«Кран»	62276DEK
	«Кран слева»	62277DEK
	«Кран справа»	62278DEK
	«Пожарный гидрант»	62279DEK
	«Насосная станция пожаротушения»	62280DEK
	«Пожарный гидрант 2»	62281DEK
	«Не входить»	62282DEK
	«Выезд»	62393DEK
	«Выезд прямо»	62396DEK

Пиктограммы для светильника ДСО-101-IP65

Размер: 295*145*260 мм



Пиктограмма	Наименование пиктограммы	Референс
	«Выход Фигура - вправо 1»	62283DEK
	«Выход Фигура - влево 1»	62284DEK
	«Выход Фигура - вниз 1»	62285DEK
	«Выход Фигура - вправо 2»	62286DEK
	«Выход Фигура - влево 2»	62287DEK
	«Выход Фигура - вниз 2»	62288DEK
	«Выход»	62289DEK
	«Запасный выход»	62290DEK
	«Выход - вправо»	62291DEK
	«Выход - влево»	62292DEK
	«Выход - вниз»	62293DEK
	«Выход Exit»	62294DEK
	«Выход чёрный фон»	62295DEK
	«Аварийный Выход»	62296DEK
	«Эвакуационный Выход»	62297DEK
	«Место сбора»	62298DEK
	«Выход - вправо чёрный фон»	62299DEK
	«Выход - влево чёрный фон»	62300DEK
	«Выход - вниз чёрный фон»	62301DEK
	«Выход - лестница наверх»	62302DEK


	«Выход - лестница вниз»	62303DEK
	«Фигура вниз справа»	62304DEK
	«Фигура вниз слева»	62305DEK
	«Фигура налево»	62306DEK
	«Фигура направо»	62307DEK
	«Фигура вверх справа»	62308DEK
	«Фигура вверх слева»	62309DEK
	«Фигура вниз вправо»	62310DEK
	«Фигура вверх влево»	62311DEK
	«Фигура вверх вправо»	62312DEK
	«Фигура вниз влево»	62313DEK
	«Выезд налево»	62314DEK
	«Выезд направо»	62315DEK
	«Налево»	62316DEK
	«Направо»	62317DEK
	«Кран»	62318DEK
	«Кран слева»	62319DEK
	«Кран справа»	62320DEK
	«Пожарный гидрант»	62321DEK
	«Насосная станция пожаротушения»	62322DEK
	«Пожарный гидрант 2»	62323DEK
	«Не входить»	62324DEK
	«Выезд»	62394DEK
	«Выезд прямо»	62397DEK

Пиктограммы для светильника ДСО-101-IP65-Н

Размер: 315*100 мм



Пиктограмма	Наименование пиктограммы	Референс
	«Выход Фигура - вправо 1»	62325DEK
	«Выход Фигура - влево 1»	62326DEK
	«Выход Фигура - вниз 1»	62327DEK
	«Выход Фигура - вправо 2»	62328DEK
	«Выход Фигура - влево 2»	62329DEK
	«Выход Фигура - вниз 2»	62330DEK
	«Выход»	62331DEK
	«Запасный выход»	62332DEK
	«Выход - вправо»	62333DEK
	«Выход - влево»	62334DEK
	«Выход - вниз»	62335DEK
	«Выход Exit»	62336DEK
	«Выход чёрный фон»	62337DEK
	«Аварийный Выход»	62338DEK
	«Эвакуационный Выход»	62339DEK
	«Место сбора»	62340DEK
	«Выход - вправо чёрный фон»	62341DEK
	«Выход - влево чёрный фон»	62342DEK
	«Выход - вниз чёрный фон»	62343DEK
	«Выход - лестница наверх»	62344DEK

	«Выход - лестница вниз»	62345DEK
	«Фигура вниз справа»	62346DEK
	«Фигура вниз слева»	62347DEK
	«Фигура налево»	62348DEK
	«Фигура направо»	62349DEK
	«Фигура вверх справа»	62350DEK
	«Фигура вверх слева»	62351DEK
	«Фигура вниз вправо»	62352DEK
	«Фигура вверх влево»	62353DEK
	«Фигура вверх вправо»	62354DEK
	«Фигура вниз влево»	62355DEK
	«Выезд налево»	62356DEK
	«Выезд направо»	62357DEK
	«Налево»	62358DEK
	«Направо»	62359DEK
	«Кран»	62360DEK
	«Кран слева»	62361DEK
	«Кран справа»	62362DEK
	«Пожарный гидрант»	62363DEK
	«Насосная станция пожаротушения»	62364DEK
	«Пожарный гидрант 2»	62365DEK
	«Не входить»	62366DEK
	«Выезд»	62395DEK
	«Выезд прямо»	62398DEK

Пиктограммы для отдельного настенного применения

Размер: 150*150 мм

Пиктограмма	Наименование пиктограммы	Референс
	«Выезд налево»	62367DEK
	«Выезд направо»	62368DEK
	«Выход здесь»	62369DEK
	«Эвакуационный выход»	62370DEK
	«Стрелка»	62371DEK
	«Стрелка под углом»	62372DEK
	«Лестница вниз налево»	62373DEK
	«Лестница вверх направо»	62374DEK
	«Лестница вниз направо»	62375DEK
	«Лестница вверх налево»	62376DEK
	«Место сбора»	62377DEK
	«Аптечка первой помощи»	62378DEK
	«Выход налево»	62379DEK
	«Выход направо»	62380DEK
	«Пожарная лестница»	62381DEK
	«Стрелка 2»	62382DEK
	«Стрелка под углом 2»	62383DEK
	«Средства противопожарной защиты»	62384DEK
	«Телефон для использования при пожаре»	62385DEK
	«Огнетушитель»	62386DEK

	«Звуковой оповещатель пожарной тревоги»	62387DEK
	«Кран»	62388DEK
	«Пожарный водоисточник»	62389DEK
	«Кнопка включения установок(систем) пожарной автоматики»	62390DEK
	«Насосная станция пожаротушения»	62391DEK
	«Пожарный гидрант»	62392DEK

Systeme
electric

Dēkraft


Механотроника

 Systeme
soft

Подробнее о Dekraft на www.dek.ru