



OSRAM LED STAR ОБНОВЛЕННЫЙ И УЛУЧШЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП

2024

Компания LEDVANCE является
лицензиатом продуктов ТМ OSRAM
в сфере общего освещения



ПОЧЕМУ LEDVANCE? ПОТОМУ ЧТО МЫ СОВЕРШЕНСТВУЕМ СВЕТ!

Компания LEDVANCE является одним из мировых лидеров в области общего освещения как для профессионалов, так и для конечных потребителей, предлагая широкий ассортимент светодиодных светильников, передовых светодиодных ламп, интеллектуальных светотехнических решений, светодиодных лент и компонентов к ним, а также и традиционных источников света.

Отделившись из бизнеса общего освещения компании OSRAM, компания LEDVANCE в настоящее время принадлежит китайской осветительной компании MLS Co., LTD. Имея офисы в более чем 50 странах мира, а также заводы в Европе, России и Китае, и деловую активность в более чем 140 странах, LEDVANCE обладает выдающимся доступом на мировой рынок, построенным на доверии, крепких партнерских отношениях с клиентами и мощной дистрибьюторской сетью по всему миру. Основываясь на глубоком понимании рынка общего освещения, трендах в технологиях и меняющихся потребностях, мы поддерживаем различные узконаправленные требования наших и ваших клиентов.


ПОЧЕМУ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ OSRAM ОТ LEDVANCE?

Мы предоставляем надежный и проверенный продукт европейского качества. Все лампы проходят строгий и тщательный контроль. Лампы безвредны для здоровья и зрения и не содержат вредных веществ в соответствии с европейской директивой RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Наш обновленный ассортимент OSRAM LED STAR сочетает в себе оптимальные характеристики по доступным ценам!



**СТАБИЛЬНЫЙ СВЕТОВОЙ
ПОТОК ПРИ 170 – 250 В**



**РАБОТАЮТ С ВЫКЛЮЧАТЕ-
ЛЕМ С ПОДСВЕТКОЙ**



**100 000 ЦИКЛОВ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ**



**3 ГОДА
ГАРАНТИИ!**

КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМА ГРУШИ (A)



- Стабильный световой поток при входном напряжении 170-250В
- Работает с выключателем с подсветкой
- Срок службы 40 000 ч
- Количество циклов включения - 100 000
- Диапазон рабочих температур -20...+40°C
- Индекс цветопередачи (CRI) - 80
- Гарантия 3 года

Наименование продукта	Артикул (EAN)							
Замена 40Вт								
LS CLA40 5W/827 230V FR E27	4058075695566	E27	2700	5	470	180	105	60
LS CLA40 5W/840 230V FR E27	4058075695597	E27	4000	5	470	180	105	60
LS CLA40 5W/865 230V FR E27	4058075695627	E27	6500	5	470	180	105	60
Замена 60Вт								
LS CLA60 7W/827 230VFR E27	4058075695658	E27	2700	7	600	180	106	60
LS CLA60 7W/840 230VFR E27	4058075695689	E27	4000	7	600	180	106	60
LS CLA60 7W/865 230VFR E27	4058075695719	E27	6500	7	600	180	100	60
Замена 75Вт								
LS CLA75 9W/827 230V FR E27	4058075695740	E27	2700	9	806	180	108	60
LS CLA75 9W/840 230V FR E27	4058075695771	E27	4000	9	806	180	108	60
LS CLA75 9W/865 230V FR E27	4058075695801	E27	6500	9	806	180	108	60
Замена 100Вт								
LS CLA100 12W/827 230V FR E27	4058075695290	E27	2700	12	1055	180	111	60
LS CLA100 12W/840 230V FR E27	4058075695320	E27	4000	12	1055	180	111	60
LS CLA100 12W/865 230V FR E27	4058075695351	E27	6500	12	1055	180	111	60
Замена 150Вт								
LS CLA150 15W/827 230V FR E27	4058075695382	E27	2700	15	1521	180	123	60
LS CLA150 15W/840 230V FR E27	4058075695412	E27	4000	15	1521	180	123	60
LS CLA150 15W/865 230V FR E27	4058075695443	E27	6500	15	1521	180	123	60
Замена 250Вт								
LS CLA250 20W/827 230V FR E27	4058075695474	E27	2700	20	2452	180	151	80
LS CLA250 20W/840 230V FR E27	4058075695504	E27	4000	20	2452	180	151	80
LS CLA250 20W/865 230V FR E27	4058075695535	E27	6500	20	2452	180	151	80

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ЛАМПЫ AC/DC

Наименование продукта	Артикул (EAN)								
12-36 В									
LS CLA60 7W/840 12-36VFR E27	4058075732896	E27	4000	7	12-36	600	180	106	60
LS CLA100 9W/840 12-36VFR E27	4058075732926	E27	4000	9	12-36	1000	180	111	60
LS CLA120 10W/840 12-36VFR E27	4099854334481	E27	4000	11	12-36	1200	180	111	60
LS CLA150 12W/840 12-36VFR E27	4099854334511	E27	4000	13	12-36	1521	180	123	60
127 В									
LS CLA60 7W/840 127VFR E27	4099854334542	E27	4000	7	127	600	180	100	60
LS CLA100 9W/840 127VFR E27	4099854334580	E27	4000	9	127	1055	180	111	60
LS CLA120 11W/840 127VFR E27	4099854334634	E27	4000	11	127	1200	180	111	60
LS CLA150 13W/840 127VFR E27	4099854334672	E27	4000	13	127	1521	180	123	60

КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМА СВЕЧИ (B)



- Стабильный световой поток при входном напряжении 170-250В
- Работает с выключателем с подсветкой
- Срок службы 40 000 ч
- Количество циклов включения - 100 000
- Диапазон рабочих температур -20...+40°C
- Индекс цветопередачи (CRI) - 80
- Гарантия 3 года

Наименование продукта	Артикул (EAN)							
Замена 40Вт								
LS CLB40 5W/827 230VFR E27	4058075696860	E27	2700	5	470	190	100	37
LS CLB40 5W/840 230VFR E27	4058075696891	E27	4000	5	470	190	100	37
LS CLB40 5W/865 230VFR E27	4058075696921	E27	6500	5	470	190	100	37
LS CLB40 5W/827 230VFR E14	4058075695986	E14	2700	5	470	190	99	36
LS CLB40 5W/840 230VFR E14	4058075696082	E14	4000	5	470	190	99	36
LS CLB40 5W/865 230VFR E14	4058075696112	E14	6500	5	470	190	99	36
Замена 60Вт								
LSCLB60 7W/827 230VFR E27	4058075696952	E27	2700	7	600	190	97	36
LSCLB60 7W/840 230VFR E27	4058075696983	E27	4000	7	600	190	97	36
LSCLB60 7W/865 230VFR E27	4058075697010	E27	6500	7	600	190	97	36
LSCLB60 7W/827 230VFR E14	4058075696297	E14	2700	7	600	190	99	36
LSCLB60 7W/840 230VFR E14	4058075696419	E14	4000	7	600	190	99	36
LSCLB60 7W/865 230VFR E14	4058075696532	E14	6500	7	600	190	99	36
Замена 75Вт								
LSCLB75 9W/827 230VFR E27	4058075697041	E27	2700	9	806	190	106	36
LSCLB75 9W/840 230VFR E27	4058075697072	E27	4000	9	806	190	106	36
LSCLB75 9W/865 230VFR E27	4058075697102	E27	6500	9	806	190	106	36
LSCLB75 9W/827 230VFR E14	4058075696655	E14	2700	9	806	190	108	36
LSCLB75 9W/840 230VFR E14	4058075696747	E14	4000	9	806	190	108	36
LSCLB75 9W/865 230VFR E14	4058075696839	E14	6500	9	806	190	108	36
Замена 100Вт <i>Новинка!</i>								
LS CLB100 9W/827 230VFR E27	4099854327629	E27	2700	9	1055	190	106	39
LS CLB100 9W/840 230VFR E27	4099854327667	E27	4000	9	1055	190	106	39
LS CLB100 9W/865 230VFR E27	4099854327698	E27	6500	9	1055	190	106	39
LS CLB100 9W/827 230VFR E14	4099854327445	E14	2700	9	1055	190	114	39
LS CLB100 9W/840 230VFR E14	4099854327476	E14	4000	9	1055	190	114	39
LS CLB100 9W/865 230VFR E14	4099854327506	E14	6500	9	1055	190	114	39

КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМА ШАРА (P)



- Стабильный световой поток при входном напряжении 170-250В
- Работает с выключателем с подсветкой
- Срок службы 40 000 ч
- Количество циклов включения - 100 000
- Диапазон рабочих температур -20...+40°C
- Индекс цветопередачи (CRI) - 80
- Гарантия 3 года

Наименование продукта	Артикул (EAN)							
Замена 40Вт								
LS CLP40 5W/827 230VFR E27	4058075696235	E27	2700	5	470	140	80	45
LS CLP40 5W/840 230VFR E27	4058075696266	E27	4000	5	470	140	80	45
LS CLP40 5W/865 230VFR E27	4058075696327	E27	6500	5	470	140	80	45
LS CLP40 5W/827 230VFR E14	4058075695832	E14	2700	5	470	140	80	45
LS CLP40 5W/840 230VFR E14	4058075695863	E14	4000	5	470	140	80	45
LS CLP40 5W/865 230VFR E14	4058075695894	E14	6500	5	470	140	80	45
Замена 75Вт								
LSCLP60 7W/827 230VFR E27	4058075696389	E27	2700	7	600	180	80	35
LSCLP60 7W/840 230VFR E27	4058075696440	E27	4000	7	600	180	80	35
LSCLP60 7W/865 230VFR E27	4058075696501	E27	6500	7	600	180	80	35
LSCLP60 7W/827 230VFR E14	4058075695924	E14	2700	7	600	150	80	45
LSCLP60 7W/840 230VFR E14	4058075695955	E14	4000	7	600	150	80	45
LSCLP60 7W/865 230VFR E14	4058075696013	E14	6500	7	600	150	80	45
Замена 75Вт								
LSCLP75 9W/827 230VFR E27	4058075696563	E27	2700	9	806	170	90	45
LSCLP75 9W/840 230VFR E27	4058075696624	E27	4000	9	806	170	90	45
LSCLP75 9W/865 230VFR E27	4058075696686	E27	6500	9	806	170	90	45
LSCLP75 9W/827 230VFR E14	4058075696143	E14	2700	9	806	180	92	45
LSCLP75 9W/840 230VFR E14	4058075696174	E14	4000	9	806	180	92	45
LSCLP75 9W/865 230VFR E14	4058075696204	E14	6500	9	806	180	92	45
Замена 100Вт Новинка!								
LS CLP100 9W/827 230VFR E27	4099854327759	E27	2700	9	1055	170	90	45
LS CLP100 9W/840 230VFR E27	4099854327797	E27	4000	9	1055	170	90	45
LS CLP100 9W/865 230VFR E27	4099854327827	E27	6500	9	1055	170	90	45
LS CLP100 9W/827 230VFR E14	4099854327537	E14	2700	9	1055	170	92	45
LS CLP100 9W/840 230VFR E14	4099854327568	E14	4000	9	1055	170	92	45
LS CLP100 9W/865 230VFR E14	4099854327599	E14	6500	9	1055	170	92	45

ЛАМПЫ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА PAR 16



- Стабильный световой поток при входном напряжении 170-250В
- Работает с выключателем с подсветкой
- Срок службы 40 000 ч
- Количество включений - 100 000
- Диапазон рабочих температур -20...+40°C
- Индекс цветопередачи (CRI) - 80
- Гарантия 3 года

Наименование продукта	Артикул (EAN)	W	lm	⊘	K	⚡
Замена 35Вт						
LS PAR163536 4W/830 230V GU10	4058075481343	4	400	GU10	3000	36
LS PAR163536 4W/840 230V GU10	4058075481374	4	400	GU10	4000	36
LS PAR163536 4W/865 230V GU10	4058075481404	4	400	GU10	6500	36
Замена 50Вт						
LS PAR165036 5W/830 230V GU10	4058075403376	5	500	GU10	3000	36
LS PAR165036 5W/840 230V GU10	4058075403406	5	500	GU10	4000	36
LS PAR1650110 5W/827 230VFR GU10	4099854321054	5	500	GU10	2700	110
LS PAR1650110 5W/840 230VFR GU10	4099854321085	5	500	GU10	4000	110
LS PAR1650110 5W/865 230VFR GU10	4099854321115	5	500	GU10	6500	110
LS PAR1650110 5W/827 230VCL GU10	4099854321146	5	500	GU10	2700	110
LS PAR1650110 5W/840 230VCL GU10	4099854321177	5	500	GU10	4000	110
LS PAR1650110 5W/865 230VCL GU10	4099854321221	5	500	GU10	6500	110
Замена 60Вт						
LS PAR1660110 7W/827 230VFR GU10	4099854321344	7	700	GU10	2700	110
LS PAR1660110 7W/840 230VFR GU10	4099854321450	7	700	GU10	4000	110
LS PAR1660110 7W/865 230VFR GU10	4099854321511	7	700	GU10	6500	110
LS PAR1660110 7W/827 230VCL GU10	4099854321542	7	700	GU10	2700	110
LS PAR1660110 7W/840 230VCL GU10	4099854321603	7	700	GU10	4000	110
LS PAR1660110 7W/865 230VCL GU10	4099854321641	7	700	GU10	6500	110
Замена 100Вт						
LS PAR16 10W/827 170-250VFR GU10	4099854313387	10	1000	GU10	2700	110
LS PAR16 10W/840 170-250VFR GU10	4099854313417	10	1000	GU10	4000	110
LS PAR16 10W/865 170-250VFR GU10	4099854313448	10	1000	GU10	6500	110
LS PAR16 10W/827 170-250VCL GU10	4099854313479	10	1000	GU10	2700	110
LS PAR16 10W/840 170-250VCL GU10	4099854313509	10	1000	GU10	4000	110
LS PAR16 10W/865 170-250VCL GU10	4099854313530	10	1000	GU10	6500	110

ЛАМПЫ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА MR16



- Стабильный световой поток при входном напряжении 170-250В
- Работает с выключателем с подсветкой
- Срок службы 40 000 ч
- Количество включений - 100 000
- Диапазон рабочих температур -20...+40°C
- Индекс цветопередачи (CRI) - 80
- Гарантия 3 года

Наименование продукта	Артикул (EAN)	W	lm		K	
Замена 50Вт						
LS MR1650110 5W/827 230VFR GU5.3	4099854321757	5	500	GU5.3	2700	110
LS MR1650110 5W/840 230VFR GU5.3	4099854321788	5	500	GU5.3	4000	110
LS MR1650110 5W/865 230VFR GU5.3	4099854321818	5	500	GU5.3	6500	110
LS MR1650110 5W/827 230VCL GU5.3	4099854321849	5	500	GU5.3	2700	110
LS MR1650110 5W/840 230VCL GU5.3	4099854321870	5	500	GU5.3	4000	110
LS MR1650110 5W/865 230VCL GU5.3	4099854321900	5	500	GU5.3	6500	110
Замена 60Вт						
LS MR1660110 7W/827 230VFR GU5.3	4099854322051	7	700	GU5.3	2700	110
LS MR1660110 7W/840 230VFR GU5.3	4099854322112	7	700	GU5.3	4000	110
LS MR1660110 7W/865 230VFR GU5.3	4099854322143	7	700	GU5.3	6500	110
LS MR1660110 7W/827 230VCL GU5.3	4099854321962	7	700	GU5.3	2700	110
LS MR1660110 7W/840 230VCL GU5.3	4099854321993	7	700	GU5.3	4000	110
LS MR1660110 7W/865 230VCL GU5.3	4099854322020	7	700	GU5.3	6500	110
Замена 100Вт						
LS MR16 10W/827 170-250VFR GU5.3	4099854315350	10	1000	GU5.3	2700	110
LS MR16 10W/840 170-250VFR GU5.3	4099854315381	10	1000	GU5.3	4000	110
LS MR16 10W/865 170-250VFR GU5.3	4099854315411	10	1000	GU5.3	6500	110
LS MR16 10W/827 170-250VCL GU5.3	4099854313653	10	1000	GU5.3	2700	110
LS MR16 10W/840 170-250VCL GU5.3	4099854313684	10	1000	GU5.3	4000	110
LS MR16 10W/865 170-250VCL GU5.3	4099854313714	10	1000	GU5.3	6500	110

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ЛАМПЫ AC/DC

Наименование продукта	Артикул (EAN)	W	V	lm		K	
LS MR1650110 5W/827 12VFRG U5.3	4099854323805	5	12	500	GU5.3	2700	110
LS MR1650110 5W/840 12VFR GU5.3	4099854323836	5	12	500	GU5.3	4000	110
LS MR1650110 5W/865 12VFR GU5.3	4099854323867	5	12	500	GU5.3	6500	110
LS MR1675110 7W/827 12VFR GU5.3	4099854323898	7	12	700	GU5.3	2700	110
LS MR1675110 7W/840 12VFR GU5.3	4099854323928	7	12	700	GU5.3	4000	110
LS MR1675110 7W/865 12VFR GU5.3	4099854323959	7	12	700	GU5.3	6500	110
LS MR16 10W/827 12VFR GU5.3	4099854313561	10	12	1000	GU5.3	2700	120
LS MR16 10W/840 12VFR GU5.3	4099854313592	10	12	1000	GU5.3	4000	120
LS MR16 10W/865 12VFR GU5.3	4099854313622	10	12	1000	GU5.3	6500	120



Компания LEDVANCE является лицензиатом продуктов TM OSRAM в сфере общего освещения



ЛАМПЫ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА (R)



- Стабильный световой поток при входном напряжении 170-250В
- Работает с выключателем с подсветкой
- Срок службы 40 000 ч
- Количество включений - 100 000
- Диапазон рабочих температур -20...+40°C
- Индекс цветопередачи (CRI) - 80
- Гарантия 3 года

Наименование продукта	Артикул (EAN)	W	lm		K	
LS R5060 7W/827 230VFR E14	4099854320569	7	700	E14	2700	120
LS R5060 7W/840 230VFR E14	4099854320996	7	700	E14	4000	120
LS R5060 7W/865 230VFR E14	4099854321023	7	700	E14	6500	120
LS R63 8W/827 170-250VFR E27	4099854313202	8	800	E27	2700	120
LS R63 8W/840 170-250VFR E27	4099854313233	8	800	E27	4000	120
LS R63 8W/865 170-250VFR E27	4099854313264	8	800	E27	6500	120
LS R80 11W/827 170-250VFR E27	4099854313295	11	1100	E27	2700	120
LS R80 11W/840 170-250VFR E27	4099854313325	11	1100	E27	4000	120
LS R80 11W/865 170-250VFR E27	4099854313356	11	1100	E27	6500	120


ЛАМПЫ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА (GX53, GX70)



- Стабильный световой поток при входном напряжении 170-250В
- Работает с выключателем с подсветкой
- Срок службы 40 000 ч
- Количество включений - 100 000
- Диапазон рабочих температур -20...+40°C
- Индекс цветопередачи (CRI) - 80
- Гарантия 3 года

Наименование продукта	Артикул (EAN)	W	lm	Ⓜ	K
Замена 75Вт					
LSGX5375 8W/827 170-250V	4099854341359	8	800	GX53	2700
LSGX5375 8W/840 170-250V	4099854341397	8	800	GX53	4000
LSGX5375 8W/865 170-250V	4099854341427	8	800	GX53	6500
Замена 100Вт					
LSGX53100 10W/827 170-250V	4099854341458	10	1000	GX53	2700
LSGX53100 10W/840 170-250V	4099854341489	10	1000	GX53	4000
LSGX53100 10W/865 170-250V	4099854341519	10	1000	GX53	6500
Замена 120Вт					
LSGX53120 12W/827 170-250V	4099854342417	12	1200	GX53	2700
LSGX53120 12W/840 170-250V	4099854342509	12	1200	GX53	4000
LSGX53120 12W/865 170-250V	4099854342592	12	1200	GX53	6500
Замена 150Вт					
LSGX53150 13W/827 170-250V	4099854342622	13	1500	GX53	2700
LSGX53150 13W/840 170-250V	4099854342684	13	1500	GX53	4000
LSGX53150 13W/865 170-250V	4099854342714	13	1500	GX53	6500
Замена 200Вт					
LSGX70200 20W/827 170-250V	4099854342745	20	2000	GX70	2700
LSGX70200 20W/840 170-250V	4099854342776	20	2000	GX70	4000
LSGX70200 20W/865 170-250V	4099854342868	20	2000	GX70	6500

НОВИНКА! ЛАМПЫ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА GX53 С ПРОЗРАЧНОЙ ЛИНЗОЙ



- Стабильный световой поток при входном напряжении 170-250В
- Работает с выключателем с подсветкой
- Срок службы 40 000 ч
- Количество включений - 100 000
- Диапазон рабочих температур -20...+40°C
- Индекс цветопередачи (CRI) - 80
- Гарантия 3 года

Наименование продукта	Артикул (EAN)	W	lm	Ⓜ	K
Замена 100Вт					
LSGX53100 10W/827 170-250V CL	4099854362606	10	1000	GX53	2700
LSGX53100 10W/840 170-250V CL	4099854362637	10	1000	GX53	4000
LSGX53100 10W/865 170-250V CL	4099854362668	10	1000	GX53	6500

НОВИНКА! ЛАМПЫ PIN



- Работает с выключателем с подсветкой
- Срок службы 40 000 ч.
- Количество циклов включения - 100 000
- Диапазон рабочих температур -20...+40°C
- Индекс цветопередачи (CRI) - 80
- Гарантия 3 года

Наименование продукта	Артикул (EAN)	W	V	lm		K	$\frac{l}{d}$ (mm)	$\varnothing d$ (mm)
LSPIN 2W/827 220-240V CL G4	4099854323171	2	220-240	200	G4	2700	33	14
LSPIN 2W/840 220-240V CL G4	4099854323201	2	220-240	200	G4	4000	33	14
LSPIN 2W/865 220-240V CL G4	4099854323232	2	220-240	200	G4	6500	33	14
LSPIN 4W/827 220-240V CL G4	4099854323263	4	220-240	450	G4	2700	39	18
LSPIN 4W/840 220-240V CL G4	4099854323294	4	220-240	450	G4	4000	39	18
LSPIN 4W/865 220-240V CL G4	4099854323324	4	220-240	450	G4	6500	39	18
LSPIN 4,5W/827 170-250V CL G4	4099854323355	4,5	170-250	580	G4	2700	50	18
LSPIN 4,5W/840 170-250V CL G4	4099854323386	4,5	170-250	580	G4	4000	50	18
LSPIN 4,5W/865 170-250V CL G4	4099854323416	4,5	170-250	580	G4	6500	50	18
LSPIN 2W/827 220-240V CL G9	4099854323447	2	220-240	200	G9	2700	43	14
LSPIN 2W/840 220-240V CL G9	4099854323478	2	220-240	200	G9	4000	43	14
LSPIN 2W/865 220-240V CL G9	4099854323508	2	220-240	200	G9	6500	43	14
LSPIN 4W/827 220-240V CL G9	4099854323539	4	220-240	450	G9	2700	49	18
LSPIN 4W/840 220-240V CL G9	4099854323560	4	220-240	450	G9	4000	49	18
LSPIN 4W/865 220-240V CL G9	4099854323591	4	220-240	450	G9	6500	49	18
LSPIN 4,5W/827 170-250V CL G9	4099854323621	4,5	170-250	580	G9	2700	60	18
LSPIN 4,5W/840 170-250V CL G9	4099854323652	4,5	170-250	580	G9	4000	60	18
LSPIN 4,5W/865 170-250V CL G9	4099854323683	4,5	170-250	580	G9	6500	60	18
LSPIN 5W/827 170-250V CL G9	4099854323713	5	170-250	700	G9	2700	60	18
LSPIN 5W/840 170-250V CL G9	4099854323744	5	170-250	700	G9	4000	60	18
LSPIN 5W/865 170-250V CL G9	4099854323775	5	170-250	700	G9	6500	60	18

ОТЛИЧНЫЙ СВЕТ ПОВСЮДУ ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ОТ LEDVANCE

LEDVANCE борется с плохим освещением во всех сферах. Это отличная новость для вас, потому что, когда дело касается светильников и ламп, а также электронных компонентов и продукции Smart у вас есть компетентный партнер LEDVANCE для комплексной реализации осветительных проектов. Вы всегда можете положиться на LEDVANCE в вопросах качества бренда, профессиональных услуг и хорошего соотношения цены и качества.



ЭСТЕТИЧЕСКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Обширное портфолио светильников компании LEDVANCE охватывает практически все профессиональные и бытовые области применения и обеспечивает превосходное качество и функциональность. Более того, инновационный дизайн обеспечивает мгновенную узнаваемость, доверие и гибкость.

КАЖДАЯ ЛАМПА - СВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Портфолио ламп компании LEDVANCE включает широкий выбор эффективности и работоспособности: различные формы, базовые размеры, потребляемая мощность, а также лампы с дополнительными функциями (например, с датчиком движения). Наряду с широким спектром инновационных светодиодных ламп, LEDVANCE продолжает предлагать обычные галогенные, энергосберегающие, люминесцентные и газоразрядные лампы. Беспроектный вариант для вас и всех ваших клиентов.

SMART ДЛЯ ЧАСТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Новое портфолио SMART от LEDVANCE предлагает целостную комбинацию инноваций, качества, надежности и удобства пользования. LEDVANCE предлагает оптимальные решения для широкого спектра задач умного освещения.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ И ПОЛЕЗНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Перейдите на сайт ledvance.ru для получения более подробной информации по обширному портфолио продукции от LEDVANCE, умным приложениям и инструментам, которые помогут вам в повседневной работе.

О КОМПАНИИ

Компания LEDVANCE является одним из ведущих мировых поставщиков осветительных приборов как для профессионального применения, так и для конечных потребителей.

Будучи правопреемником компании OSRAM в области источников света, LEDVANCE умело сочетает в своем ассортименте классическое традиционное освещение с современными, передовыми, энергоэффективными технологиями — светодиодными лампами и светильниками.



LEDVANCE

АО «ЛЕДВАНС»
Москва, ул. Большая
Тулльская, 11
+7 495 935 70 70



Каталоги по другой продукции компании LEDVANCE вы сможете найти на сайте в разделе „Загрузки“ или перейдя на страницу, отсканировав QR код.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях и следите за самой актуальной информацией



чат-бот в телеграм



 ledvance_rus



 ledvancerus

Компания LEDVANCE является лицензиатом продуктов торговой марки OSRAM в сфере общего освещения.

LEDVANCE.RU

